M 2017 E

burda moden

5
Mai
1981



Brzo sašivene ljupke letnje haljine

Za slobodno vreme – idealna moda kombinacija

Naš novi patent-model: jedan kroj = tri haljine

Haljina sašivena za jedno popodne!

Najlepše venčanice sezone

Cena 70 din.

Ekskluzivno pravo uvoza za Jugoslaviju – NOLIT

Pletenje - Kukičanje - Vez

burda moden
macht Mode zum Mitmachen

Redaktion burda moden:
Am Kestendamm 2 / 7600 Offenburg
Telefon: (07 81) 8 71

5 Mai 1981

Herrliche Sommermode in Hülle und Fülle

Regatta ist Trumpf





Polos dürfen nicht fehlen



Viel Maschenmode



Hochzeit und andere Feste



's ist soweit: Spargelzeit

Traumschöne Handarbeiten und leckere Rezepte

Mode

Handarbeiten & Hobby

Rezepte

Leser-Service

Im Verlag Aenne Burda erscheinen außerdem die Zeitschriften Burda International, Carina, ANNA – Spaß an Handarbeiten, Irene, die burda-Einzelhefte sowie die burda-Koch- und -Handarbeitsbücher.



Die heiße

Das wird ein schöner Sommer mit heiterer, charmanter Mode; mit Kleidern, die Sie im Handumdrehen nähen; mit Kombis, die Sie die ganze Zeit über gern tragen. Ab hier: alles für Ferien und Freizeit, Stadt und Reise

Sonnenschein-Mode



111
Größe
42

Unser neuester Ferienhit

111 Rückendekolletés sind groß im Kommen. Damit Sie den anderen eine Nadellänge voraus sind, hier unser Modell mit Kordelschnürung. Vorn variieren Sie den Ausschnitt mit dem Durchzug, im Rücken sorgt Taillengummi für bequemen Tragekomfort. Gr. 42. Pflegeleichtjersey: Aiba, ges. bei Pfaff. Baumwollkordel: H. A. Schmitz. Schuhe: Rohde; Tasche: Dorian; Hut: Weigand; Armreif: B + D.



Auch für Anfänger: nur eine Stunde Nähzeit



110
Größe
36–40



Speziell für kleines Gepäck: unser Knüller

Spürbar leicht

110 Es ist einfach zu nähen und einfach zu tragen – unser Einstundenkleid. Wichtig dafür: ein dekorativer Stoff, wie hier der Baumwolltücherdruck von Maserica. Bei Tropentemperaturen Gürtel weglassen! Gr. 36–40. Hut: Weigand; Armreif: Ruwet; Gürtel: Passaro.

Wohlig weich

112 Herrlich hautsympathisch ist das modische Schulterfreikleid. Gummizug überm Busen und in der Taille garantiert problemlosen Sitz. Der Nackenträger kann entfallen. Für Gr. 38–40, aus Pflegeleichtjersey von Aiba, ges. bei Pfaff. Schuhe von Jean Rimbaud; Gürtel: La Bagagerie.

112
Größe
38–40

Unsere Komplimente-Kleider: zu brauner Haut am schönsten



Sonnenschick mit Trägern

115 Ein einfacher Schnitt, ein attraktiver Stoff – das ist das ganze Geheimnis dieses strahlenden Kleids. Zum Nachmachen wärmstens empfohlen! Für Gr. 36 auf dem Bogen. Baumwollkrepp mit Stickereibordüre in Koralle und Türkis: Nef-Nelo über Kurt Frowein. Collier: Dior; Clips von Grossé.



Stadtgerecht mit Jacke

114 Das rückenfreie Stickereikleid ist ein echter Hingucker für elegante Sommergelegenheiten. Allround tragbar wird's durch die schlichte Jacke aus dem passenden Composéstoff (Nef-Nelo über Kurt Frowein). Für Gr. 21. Collier: Langani; Gürtel von Adolf; Stofftäschchen: La Bagagerie.

114
Größe
21

Mit einer Jacke machen Sie mehr aus Ihrem sonnigen Sommerkleid



119
Größe
42

Reiner Luxus: Seide

Ein Traum zum Anfassen

119 Wenn Sie sich besonders verwöhnen möchten, leisten Sie sich ein Kleid aus reinseidenem Crêpe de Chine. Unser Modell ist so elegant und klassisch gearbeitet, wie es sich für ein kostbares Stück anbietet. Gr. 42. Stoff: Aliters, ges. bei KMT/Kreis Moderner Textilhäuser.

Das schönste Blau der Saison für dieses lässig korrekte zweiteilige Kleid. 107 sieht auch mit eingestecktem Oberteil sehr schick aus. Gr. 38. Leinenimitat: Gebr. Colsman. Beutel: Barganza; Brille: Menrad; Schuhe: Gabor. 113 Geschnürte Schultern machen den Pfiff des Segel-T-Shirts aus. Gr. 38. Jersey von Miroglio.



113
Größe
38

107
Größe
38

Regatta-Mode

Ein frischer Wind weht in der City-mode: Die leuchtenden Farben und die klaren Linien schnittiger Segelboote mischen kräftig mit. Leinen los für den neuen Stil, der jede Frau kleidet – sei sie nun zwanzig, zweimal zwanzig oder darüber



Erfolg ist ihm sicher, diesem flotten Anzug im Pikkolostil. Die kurze Jacke 103 paßt auch zu Röcken, die Bundfaltenhose 104 komplettiert gern kesse Oberteile, siehe auch Seite 17. Jacke Gr. 40, Hose Gr. 40 und 44. Leinenimitat: Gebr. Colsman. Uhr: Dugena, Sandaletten: Violacci.

103
Größe
40

104
Größe
40, 44



Faltenrock und Raglanjacke ergeben ein praktisches Kostüm 102, das immer und überall einsatzbereit ist. Gr. 38, 44. Leinenimitat: Gebr. Colsman. Espadrilles: Jean Rimbaud.

102
Größe
38, 44

Auch das Wickeltop, mit dem Sie so ungeheuer viel variieren können, ist im Schnitt 102 gegeben. Gr. 38, 44. Leinenimitat-Composé: Gebr. Colsman. Tasche: Gold-Pfeil.







Regattastil: Modehit ohne Risiko

Perfekter Sitz ist der Vorteil der burda moden-Schnitte, hier gezeigt am Faltenrock von Modell 102. Collier: Paul Villa.



G

old wert ist dieser schmucke Anzug für alle modebewußten Frauen. **106** komplettiert den Träger-Jumpsuit mit einer doppelreihigen Jacke und eröffnet so eine Reihe schicker Tragemöglichkeiten. Gr. 36 und 40. Leinenimitat: Gebr. Colsman. Beutel, Gürtel: Jakoby; Pantoletten: Pollini.



106
Größe
36, 40



Regattastil nach Pariser Art

Zur lässigen Jacke 108 die aktuelle Hüftpassenhose 109 in „Hochwasserlänge" – das ist der Superkombi für selbstbewußte Frauen. Gr. 42. Jacke aus Leinenimitat von Weisbrod-Zürrer, Hose aus Popelin von Nino. Brille: Silhouette.





Regattastil auf praktisch

Ob überm Bikini oder zur langen Hose: Unser Hemd 105 wirkt immer flott und frisch. Für Gr. 40–42 und 44–46. Baumwolljersey: Jos. Otten über Imcofrance. Sonnenschild: Fashy.

105
Größe
40–42
44–46



Unser Kleid für die Handtasche

Klein zusammenzufalten, kaum Gewicht – das sind extra Argumente für dieses sommerleichte, luftige Modell 140 in Gr. 38. Super für den Ferienbummel und die Gartenparty! Knitterfrei-Jersey: Star, ges. bei Karstadt. Gürtel: La Bagagerie; Armreif: Adolf; Blume: Müller.

140
Größe
38

Das neue Spitzenthema: Karibik-Look



149
Größe
38

148
Größe
38

Blitzweiße Madeirastickereien und knallbunte Karostoffe kombiniert der Karibik-Look. Inspiriert von den fröhlichen Kleidern der dunkelhäutigen Schönen aus Jamaika und Martinique. Die burda moden-Version 148: zur Wickelbluse das Lingerieshort – eine super Strandidee! Größe 38. Darüber 149 der tellerweite Glockenrock zum Knöpfen. Für Größe 38.



Unsere Rüschenbluse 150 und der Petticoat 152 ergeben ein traumschönes Set im Wäschestil, mit dem Sie an Sonnentagen auch auf Stadtstraßen Aufsehen erregen. Als modische Ergänzung der durchgeknöpfte Passenrock 151. Im kleinen Bild noch mal mit einem Seidenhemdchen gezeigt (Lecomte). Alle Modelle für Gr. 40. Baumwollstickerei: ges. bei Karstadt; Viskosekarostoffe von Emmerich & Eger.


Neue interessante Schnitte und leichte, unkomplizierte Verarbeitungsarten tragen zum Erfolg der Hosen bei. Auch wenn Sie meinen, keine Hosenfigur zu haben – probieren Sie eine der neuen Typen aus!

145 Die Fischerhose ist rundum bequem – und ideal für alle Frauen mit nicht ganz schlanken Schenkeln. Gr. 40. Baumwollstoff: Herosé. T-Shirt: Benger Ribana.

146 Die Caprihose kleidet zierliche Typen am allerbesten. Ganz neu aus dem in Summerdarktönen (sommerdunkel) gemusterten Stoff (von Herosé). Gr. 36. T-Shirt: Lecomte.


143 Die Karottenhose ist der absolute Schlager auch für Frauen mit nicht sehr schmalen Hüften. Wichtig: ganz einfach zu nähen! Gr. 42. Baumwollkrepp: Mettler. T-Shirt: Lecomte.

144 Die Haremshose eignet sich für Strand und Party. Unser Modell wird durch ein kesses Bikinioberteil ergänzt. Für Größe 38. Imprimé: Herosé.






HOSEN Aus Modesicht im Sommer erklärte Favoriten bei jungen, sportlichen Frauen



143
Größe
42



144
Größe
38

Als neueste Variante
zu den aktuellen Kniekurzen der
Vorschlag für Modefans: Bermudas
seitlich zum Knöpfen oder Drücken

Hosen: aus Paris die Kilt-bermuda





121 Das sportliche Seidenhemd kommt hier brandneu mit Puff-ärmeln. Gr. 38, 42. Seiden-changeant: GéWé.
122 Darunter das jetzt so beliebte Bustiertop. Gr. 38 und 42. Jersey: NAK Stoffe. Collier: Nana.

123 Bundfältchen geben der Kiltbermuda die bequeme Weite. Ein klasse Schnitt auch für sommerliche Strandshorts! Für Gr. 38. Karostoff: Twintex. Sandaletten: Violacci.

Ein extra leichter Schnitt, extra schnell



zu nähen, ohne Anprobe, das ist unser

Ruckzuck-Modell

diesmal für Gr. 36–42



125 Das Carmenkleid mit Sambaausschnitt ist eine der reizvollsten Modellformen. Im Sommer '81 gibt's eine neue Variante mit tief angesetztem Rock. Hier speziell für Sie als Ruckzuck-Modell entworfen. Von links nach rechts: Sanft und blumenschön das Kleid aus Pflegeleichtvoile von Texunion/Wallach. – Luftig und streifenfrisch das Modell aus Baumwoll-Seersucker von Reichenbach. – Elegant und kostbar der Partydreß aus Stickereistoff von Jac. Rohner über Imcofrance.

125
Größe
36–42



Polos – ideal für jede Temperatur

141 Allen Wetterlaunen gewachsen ist dieses schlanke Polokleid aus pastellgestreiftem Jersey. Es ist so leger geschnitten, daß ein T-Shirt oder sogar ein dünnes Strickhemd darunter Platz hat. Gr. 42. Jersey ges. bei Pfaff. Tasche von Santaniello.

141
Größe
42

Das Kleid für die schönen Maitage



142
Größe
38

142 Es ist aus künstlerisch gemustertem Baumwolljersey gearbeitet und spricht mit seiner bequemen Zweiteilerform sicher viele Frauen an. Kombifreudige tragen den Rock mal mit uni T-Shirt, das Blousonoberteil auch zu weißen Jeans. Gr. 38. Jersey: Fischbacher. Sonnenbrille: Menrad; Tuch: Jammers & Leufgen.



118 Streckender V-Ausschnitt, lockere Taille und tiefangesetzter Faltenrock – mehr braucht's nicht für ein erfolgreiches Kleid in Gr. 44. Lassen Sie den Gürtel weg, wenn Ihre Taille zu hoch sitzt! Leinenimitat: Gebr. Colsman. Einfaßband von Spitzen & Modewaren.

Ein Ringelkleid, das anspruchsvolle Frauen anzieht

Aus Strickstoff, dem Material mit dem extra Charme



117 Weich im Stoff, weich in der Verarbeitung – so schmeichelt sich unser zweiteiliges Modell richtig in die Herzen ein. Ein Star für alle Frauen, die Feminines lieben. Da der Schnitt recht großzügig gehalten ist, eignet er sich auch für Webstoffe. Gr. 40. Strickstoff von Pauen. Sandaletten: Madras; Tasche: La Bagagerie.

Zwei Kleider, die gute Laune garantieren



Als hübsche Randerscheinung blitzweiße Zierlitzen



Rundum ein Hauch von Gold

124
Größe
36–38
42–44

<u>124</u> Lauter modische Blickfangdetails weisen unsere beiden Kleider auf: Oben Schulterknoten – aber wie's die Mode will, pro Kleid nur einer – für den aktuellen Asymmetrieeffekt. In der Taille Gummizug für unproblematischen, lässigen Sitz. Dazu der Doppelrock, der am Saum in einer Stufe endet – sehr schick und auch praktisch, da trotz dünner Stoffe auf ein Unterkleid verzichtet werden kann. Beide Modelle für Gr. 36–38 und 42–44. Blumenvoile: Gut & Co., Synthetikgeorgette: Gebr. Colsman.

So macht das Kombinieren richtig Spaß: Die Einzelteile sind fast klassisch geschnitten, wirken aber durch Stoff und Farbe hochaktuell. Sie lassen sich untereinander austauschen und durch Kleinigkeiten wie Tops und Blusen ergänzen. An die Accessoires werden keine allzu großen Anforderungen gestellt. Probieren Sie unseren neuen Kombispaß zunächst mal mit vorhandener Garderobe aus, bis Sie genau wissen, was Ihnen zu Ihrem (Kombi-) Glück noch fehlt.



136 Größe 40




137 Größe 40, 44

138 Größe 44



Und hier die Einzelheiten:
135 Der Blazer, so einfach wie möglich gearbeitet, denn der Stoff macht viel Effekt. Gr. 40 und 44. Steppstoff von Reichart, gesehen bei Hertie.
136 Der Musterrock, vorn schmal wie ein Jeansmodell, hinten keß gewickelt. Gr. 40.
137 Das Top dazu, so raffiniert geschnitten, daß neben Gr. 40 auch Gr. 44 flott aussieht. Baumwollimprimé: Herosé.
138 Der Bahnenrock aus einfarbigem Seidenleinen (Weisbrod-Zürrer) bringt eine elegante Note ins Kombispiel. Gr. 44. Stickereitop: Benger Ribana.



Unser Modepuzzle mit Steppblazer



Ein ganzes Wochenende lang kommen Sie modisch gut über die Runden mit dieser Kombination. **133** Die Weste wärmt an kühlen Tagen. Paßt auch über dünne Pullis! Für Größe 36. **134** Die sportliche Bluse ergänzt einen Bikini genauso gut und gern wie Jeans oder den dazu entworfenen Hosenrock. Mit seiner glockigen Form ist dieser ein Volltreffer. Für Gr. 36. Steppstoff: Reichart; Imprimé: Jos. Otten über Imcofrance. Beide ges. bei Hertie.



Unser Weekend-Set mit wattierter Weste

Das Patentmodell in drei Größen



Ein weich gerundeter Ausschnitt, ein sanft modelliertes Oberteil und hübscher Saumschwung durch den tiefangesetzten Rock – das steht allen Frauen mit Größe

38, 42, 46

Bilderkurs mit Verarbeitungstips auf Seite 50


101 Hochsommerlich ist das Material dieses Kleides mit Sonnenplisseerock: Polyesterkreppjersey trägt und wäscht sich hervorragend und hält die Plisseefalten permanent. Stoff: Gebr. Colsman. Pumps von Peter Kaiser.

101
rote Kontur



101 Romantischen Frauen ist das Gartenblumenkleid aus Crêpe de Chine (Diku) zugedacht. Wenn Sie gern Taille zeigen, nähen Sie sich einen schmalen Bindegürtel dazu. Alle Strumpfhosen: Elbeo.

101 Wenn Sie am liebsten Naturfasern tragen, dann ist dies Ihre Patentmodell-Version: Aus feinem Baumwollkrepp, mit schräg angesetztem Rock und Kurbelkanten. Krepp: NAK Stoffe. Schuhe: Jourdan.



Bilder-Nähkurs

erklärt von Liselotte Dürrschnabel

Das Patentmodell von Seite 48

Effektvoll, nähleicht: Sonnenplissees am figurnahen Oberteil. Der Ausschnittvolant ist rundgeschnitten

Bedenken Sie beim Stoffkauf: Nur synthetisches Material, z. B. wie hier Polyesterkreppjersey, läßt sich dauerhaft plissieren.

Falls Sie keine Plissieranstalt kennen, senden wir Ihnen gern ein Verzeichnis von Plissierern.

Die Markierungslinie im Rockschnitt oben ist die Ansatzlinie des Oberteils. Diese Zugabe ist nur fürs Plissieren wichtig. Sie wird beim Ansetzen des plissierten Rockes an das Oberteil bis auf 1 cm abgeschnitten.


Die hübsche Wellenkante am Volant und am Saum entsteht beim Versäubern durch Zickzackstiche automatisch, wenn Sie dehnbares Material, z. B. Jersey, verwenden.

In dieser Reihenfolge arbeiten Sie:


- Rock plissieren lassen.
- Abnäher, Schulter-, Seitennähte und rückwärtige Mittelnaht unterhalb des Schlitzes steppen.
- Reißverschluß von Hand einnähen. Ausschnittvolant 1/2 cm unterhalb der Ausschnittmarkierung zusammen mit dem Schrägstreifen feststeppen. Zugabe bis auf 1/2 cm abschneiden. Schrägstreifen nach innen wenden und eingeschlagen gegen die Ansatznaht nähen.
- Armausschnitte mit Schrägstreifen (gibt's am Meter in vielen Farben zu kaufen) versäubern.
- Am Plisseerock Seitennähte so steppen, daß sich von rechts je ein Falteninnenbruch ergibt.
- Rock ansetzen. Saum abrunden, versäubern wie den Volant.

Tip:

Wenn Sie den Rock ans Oberteil gesteppt haben, lassen Sie das Kleid vor dem Abrunden einen Tag „aushängen", eventuell am Saum (schräge Stellen) mit Klammern beschwert, damit es später nicht zipfelt.



1 Abnäher von der Breitseite aus steppen. Längsabnäher von der Mitte aus steppen, so werden die Spitzen exakt.



2 Nach dem Steppen der hinteren Mittelnaht den Reißverschluß von Hand einnähen. Dabei rechts oben beginnen.



3 Nahtzugabe der Rüsche an den Außenkanten nach links bügeln. Die Kanten mit Zickzack versäubern.



4 Die überflüssige Nahtzugabe direkt neben den Zickzackstichen abschneiden. Obere Kante 2mal einreihen.



5 Rüsche auf den Ausschnitt heften. Darauf den Schrägstreifen zum Einfassen stecken und dann feststeppen.



6 Zugaben von Rüsche und Ausschnitt bis auf 1/2 cm abschneiden. Schrägstreifen einschlagen und annähen.



7 Sie haben 2 Rockbahnen, wie im Zuschneideplan vorgesehen, schräg zugeschnitten und oben die Ansatzlinie markiert. Sonnenplissieren lassen.



8 Plisseebahnen rechts auf rechts so aufeinanderstecken, daß an beiden Seiten die Innenbrüche aufeinanderliegen. Steppen, schmal beschneiden.



131
Größe
38, 44

131 Plisseefältchen bezaubern an der charmanten Bluse im neuen Mangoton. Für Größe 38 und Größe 44.
132 Der passende Leinenimitatrock ist vorn und hinten glatt, an den Seiten faltenbeschwingt. Gr. 38 und 44.

Fein heraus mit Rock und Bluse

Polyester-Crêpe-de-Chine und Leinenimitat von Gebr. Colsman, gesehen bei KMT/Kreis Moderner Textilhäuser



So sieht das Top unter der Bluse 129 aus!



129
Größe
36, 42

130
Größe
36, 42

129 Eine ganz neue Blusenvariante: der taillenkurze Blouson mit schmalen Ärmeln. Für Gr. 36, 42.
130 Sommerfrisch dazu der glatte Rock mit einer Kellerfalte, im aktuellen Mintgrün. Für Gr. 36 und 42.



127
Größe
40, 46

128
Größe
40, 46

127 Jabots wirken an feinen Musterblusen jugendlich elegant. Probieren Sie's selbst aus! Für Gr. 40 und 46.
128 Als neuer Rockschnitt präsentiert sich der „Wickelrock" mit Hüftsattel. Sehr figurgünstig. Für Größe 40 und 46.



132
Größe
38, 44

Ob Hochzeitsrobe oder Sommerparty-kleid: der Anlaß bestimmt hier die Wahl des Materials. Wir nähten beide Versionen nach demselben Schnitt

Für die Hochzeit und andere Feste



Im Folklorestil: Zweiteiliges Brautkleid mit Glockenrock und Puffärmelbluse. Synthetik-Shantung: Ulmia. Stilecht: das Fransentuch (Jammers & Leufgen). Modell 157 in Gr. 38. Weiße Garnituren und Spitze schmücken Mayas Karokleid 184 Gr. 110. Batist: Boussac über Imcofrance.


157
Größe
38

184
Größe
110

Schön für die Hochzeit auf dem Lande: Brautkleid aus duftiger Madeirastickerei (Union St. Gallen). Der Halsausschnitt kann mittels Banddurchzug beliebig verändert werden. Modell 158 Gr. 38–40. Blütenkranz: Otto Speierer; Blumen: Langel & Richter.



Bezaubernd an Sommertagen: Modell 157 mit pastellzartem Rosendessin auf Satin (GéWé).



Ohne Saumrüsche als Sommerkleid: Modell 158 aus Baumwollimprime (Texunion/Taco).



158
Größe
38–40






Das Oberteil mit dünnen Trägern und Raffung betont eine gute Figur und ist schön zu brauner Haut.


Für die Hochzeit und andere Feste

159
Größe
42

Zur Sommerparty: Modell 159 mit drei Rockstufen aus Voile (Texunion/Wallach). Kette von Adolf.



Großer Auftritt für die elegante Hochzeit im spitzenbesetzten Stufenkleid mit gerafftem Oberteil. Das passende Jäckchen wird in der Taille gebunden. Modell 159 für Größe 42. Plumetis von Gut + Co; Spitzenborte: Union Knopf. Blumen: Uschis Werkstatt; Brauthut: Otto Speierer.



160 zum sommerlichen Gartenfest: in Ballerinalänge mit stoffrüschenbesetzten Ärmeln. Hut: Weigand.



160
Größe
36


Für die Hochzeit und andere Feste

Ein Traumkleid für romantische Bräute: Das enganliegende Oberteil, die üppigen Puffärmel und der Rocksaum sind dicht mit Spitze besetzt (Linne). Auch der verspielte Haarschmuck aus Organzastreifen ist selbstgemacht. Modell 160 für Gr. 36. Organza: Willi Forster. Strauß: Uschis Werkstatt.

Für die Hochzeit und andere Feste



161
Größe
44



Zum Nachmittagsbummel Bluse aus Crêpe de Chine (Texunion/ Taco) und Jacke aus Leinenimitat (Weisbrod-Zürrer). Tasche: Lutz.

Fürs Standesamt: Ein klassisches Kostüm in strahlendem Weiß. Plisseerock und Rüschenbluse sind aus duftigem Georgette, die gerade Jacke aus Satin (beide Stoffe: Gebr. Colsman). Aufgenähte Perlen und Blüten (von Grube) beleben die Jacke. Modell 161 für Gr. 44. Tasche: Kalmar-Maiani.



Überall dabei

ist unser Matrosenmädchen im lässigen T-Shirtkleid aus Ringeljersey 165. Und die Muttis sind mit dem Nähen fix fertig. Gr. 116. Motiv: Lohmann. Schuhe: Niko; Strümpfe: DD.

Rundum flott

ist das bequeme Hosenkleid 166. Die saloppe Weite wird mit dem Kordelzug locker gerafft. Gr. 128. Nickistoff: Amatex, ges. bei Hertie. Schuhe: Elefanten.

Chic ahoi

im Bermuda-Anzug und Hütchen 167. Kordelzug in Hemdsaum und Hosenbund zeigen Seemannsformat. Gr. 122. Seersucker: KBC; Renforcé: Mati. Schuhe von Kickers.



165
Größe
116

166
Größe
128

167
Größe
122

Leinen los, wir kommen!

Den Fang

macht unser Capri-Fischer mit stilechtem Schnürblouson 162. Gr. 110. Nickistoff: Amatex, ges. bei Hertie; Bündchen: Quambusch + Meyri. Turnschuhe: Elefanten.

Pfiffig

ist unser Hängerchen 163 mit dem extra Kragen, Schlitzverschluß und abgesteppten Faltengruppen. Gr. 98. Baumwolldruck: Mati. Schuhe: Hummel.

Spitze

fühlt sich der „Captain" im luftigen Jumpsuit 164 mit den praktischen Nahttaschen. Größe 104. Seersucker: KBC. Stoffverbrauch für die Modelle i. d. Beilage.



162
Größe
110

163
Größe
98

164
Größe
104

Junioren

Klar Schiff!

Ferienflott
sind Stufenrock und T-Shirt 168 mit Minusschultern und Motiv vom Rock. Gr. 146. Jersey und Baumwolldruck: NAK Stoffe, Einfaßband: Spitzen & Modewaren.

Dufte
ist der Overall 169 mit Matrosenkragen und Taillenzug. Für Gr. 152. Popelin: GéWé; Streifenband von Linne.

Brisenfest
sind Frottierpulli, Revershemd und Bundfaltenbermuda 170. Gr. 140. Frottier: BEMA/Joh. Mayer; Bündchen: Moll; Seersucker: KBC; Renforcé: NAK Stoffe.



168 Größe 146

169 Größe 152

170 Größe 140



171
Größe
134

173
Größe
146

172
Größe
152

Der Sommer rückt näher: höchste Zeit für Selfmade-Teens, sich den neuesten Freizeit-Look zu schneidern!

Top-Teens



Auch von hinten eine Wucht: die beiden Riesenblousons! Sind übrigens auch dufte zu Jeans



Ist fix mal übern Bikini gezogen für einen kleinen Strandbummel



174
Größe
158

175
Größe
170

Handarbeiten & Hobby

Hinein in den Wonnemonat mit Handarbeiten, die Laune machen! Wir eröffnen unseren Handarbeitsteil mit immerfrischen Stickblüten. Die Motive finden Sie auf dem Bügelmuster 831. Was Sie alles besticken können, zeigen wir hier und auf der nächsten Seite










Der schönste Blütenzauber der Saison– handgestickt!









Das dekorative Täschchen 183 aus Satin mit Blütenstickerei bleibt das ganze Jahr über aktuell. Am besten Sie arbeiten noch eines in schwarzem Satin und besticken es mit Goldgarn. Anleitung und Stoffverbrauch für alle Modelle finden Sie in der Beilage.

Leicht wie ein frischer Sommerwind wirkt dieses duftige Kleid 176 mit Wickeltop. Für Größe 34 und 38. Batist von esbi. Die Stickerei auf dem Strohhut ist unter 180 beschrieben. Die Bezugsbedingungen für das Bügelmuster 831 finden Sie in der Preisliste auf Seite 98.





Beleben Sie eine schlichte Hemdbluse, z. B. unser Modell 177 ganz links, mit einer Blütenstickerei auf der Brusttasche. Für Größe 42. Batist: Dierig. Die Bluse des zweiteiligen Kleids 178 links oben wird noch viel liebenswerter durch zwei aufgestickte Sträußchen, auf jedem Ärmel ein anderes. Für Größe 40. Leinenimitat: esbi.

Handarbeiten & Hobby

Klein, aber oho – mit Blüten bestickt





Schutz gegen Sonne und Wind – und Schmuck zugleich – 179 die schönste Schildmütze dieses Sommers, mit Blumenstickerei. Wie sie gemacht wird, lesen Sie i. d. Beilage.

Wenn eine große Tasche lästig ist, erweist Ihnen die Gürteltasche 182 gute Dienste. Insbesondere so hübsch bestickt!

Unentbehrlich für Hobbygärtnerinnen: die Schürze. Wirklich originell ist unser Modell 181 mit den applizierten Blumentöpfen und gestickten Blüten. Anleitung in der Beilage.



Einfach Spitze, dieses Twinset!



Wer gern häkelt und wertvolle Handarbeiten liebt, wird von diesem edlen Twinset 8105/01 begeistert sein. Es ist nicht schwer nachzuarbeiten, alle Teile sind gerade. Gr. 40. Material: Seiden und Garn. Gürtel: Jakoby; Schmuck: Dugena.

8105/01
Größe
40



Damit sind Sie immer auf Zack!

Daß Jacquardmuster auch gehäkelt flott aussehen, beweist dieser Pulli 8105/02. Die Farbzusammenstellung, der jugendliche Schnitt und die einfache Ausführung motivieren sicher nicht nur erfahrene Häkelhasen zum Nacharbeiten. Gr. 36. Garn: Seiden + Garn.

8105/02
Größe
36

Handarbeiten & Hobby



Alles klar – die Masche kommt immer an!

8105/03
Größe
52

Auch in der Freizeit schick ist er mit dieser gestrickten Clubjacke 8105/03 in edlem Weiß. Auf Apparat gestrickt wird sie besonders schön. Sie wird glatt rechts gearbeitet, die Ärmel in Halbpatent. Der Schalkragen ist gedoppelt. Für Gr. 52. Wolle von Esslinger.



Wer geht den beiden nicht ins Netz?

Ein echter Gag zum hochaktuellen Safari-stil sind diese beiden schmucken Netzhemden. Das Muster in Reliefstäbchen ist plastisch und wirkt wie geflochten. Auch für Anfänger ein Häkelspaß. Links in Petrol 8105/04 für Gr. 34–36, rechts in Rostbraun 8105/05 für Gr. 40–42. Baumwollgarn: MEZ.

Handarbeiten & Hobby

Tipptopp mit Stricktop und Jacke

Lassen Sie sich vom lässigen Chic dieses Twinsets 8105/06 begeistern! Super ist die verschlußlose Jacke mit dem mehrfarbigen Strukturmuster. Nach Strickschrift arbeiten. Das Top wird glatt rechts gestrickt mit gerippten Blenden. Beides aus Effektgarn von Seiden und Garn, in Größe 38.



8105/06
Größe
38

Handarbeiten & Hobby

Blendend schick in Strick!

Lässige Baumwollpullis sind gefragt! Unsere beiden Modelle mit den kontrastfarbenen Blenden können Sie auch auf der Maschine stricken. Für die Lochmuster gibt's eine Strickschrift. Die Blümchen sticken Sie mit Garnresten auf. Der linke Pulli 8105/07 mit aufgesetzter Känguruhtasche paßt Gr. 40, der rechte 8105/08 mit Beuteltaschen Gr. 36. Baumwollgarn: MEZ.



8105/07
Größe
40

8105/08
Größe
36



Handarbeiten & Hobby

Eine Wucht, wenn Wind und Wellen rauschen!

8105/09
Größe
36–38

Dann nämlich hält der schicke Strandpulli 8105/09 schön warm! Im Gegensatz zu dem schlichten V-Ausschnitt vorn hat der Rücken echt etwas zu bieten! Die Strandlandschaft wird nach Zählmuster im Maschenstich aufgestickt. Sonst ist der Pulli glatt rechts gestrickt. Auch für Apparat! Größe 36–38. Wolle: Schachenmayr.


8105/10

Schöne Stickereien für sanfte Ruhekissen



8105/11

Die ganze Pracht der Folklorestikkerei kommt bei unseren drei Kissen so richtig zur Geltung! Das Motiv auf dem Kissen 8105/10 setzt sich aus vier kleineren zusammen. Typisch für die Motive der beiden Kissen 8105/11 sind die brillanten Farben! Bildschön sieht diese Stickerei auch noch auf Blusen, Röcken, Taschen u. ä. aus. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf! Sticktwist: MEZ; Stoffe von DeHaWe, Zweigart.

Handarbeiten & Hobby

Rustikale Tafeldecke mit Häkelcharme

Für eine große Tafelrunde ist diese Decke 8105/12 gedacht (ca. 140 x 250 cm). Sie können die Größe jedoch variieren. Der Häkeleinsatz (33 x 80 cm), rechts nochmal groß im Bild, ist auch solo als Läufer schön. Drei verschiedene Häkelspitzen 8105/13–15 zieren die passenden Servietten (31 x 31 cm). Stoff von Zweigart; Garn von MEZ.





8105/12
8105/13–15

Schnurrendes Wohnbehagen für Katzenfreunde



8105/16

Für die Katz' viel zu schade ist dieses süße Rüschenkissen 8105/16 mit dem aufgestickten Kätzchen. Das ca. 30 x 27 cm große Bild sticken Sie in Stielstich nach Musterzeichnung. Sticktwist: MEZ.






Kätzchenfrühling und -sommer versinnbildlichen diese beiden applizierten Bilder. Sie sind gleich groß (30 x 27 cm) und wirken am besten zu zweit nebeneinander. Fester Karton bildet den Untergrund für den Stoffrahmen (esbi) und die Applikation. Glänzende Satin- oder Duchessereste wirken besonders edel!

burda moden bringt im Juni

Fröhliche Ferienmode








Für die Promenade: schnell genähte Bilderbuch-Kleidchen; für die kühle Brise: ein Regenbogen-Parka überm Bikini; für Entdeckungsreisen: sportlicher Zweiteiler

Flotte Citymode



Immer wieder Kombi! Kasack mit Rock oder Hose und Kleid mit Jacke – richtig für Büro und Bummel. Außerdem: Eine Fülle schöner Tageskleider



Das Ruckzuck-Modell



in 3 Größen und – auf vielfachen Wunsch unserer Leserinnen – wieder ein Extra-Patentmodell bis Gr. 50

Im großen Handarbeitsteil findet jeder was – z. B. diese Mohairjacke in duftigem Ajourmuster. Mit dicken Nadeln schnell gestrickt





„Großwild in Sicht“ heißt hier das Motto. Auch unseren Kindern macht Safarimode großen Spaß

Gaumenfreuden



verspricht unser Rezeptteil z. B. mit neuen Erdbeerrezepten, pikant und süß

Extra: Auch für große Größen – Mode im Marinièrestil; Indien-Look für jeden Typ; elegante Hosenanzüge; für Freunde exotischer Küche: Ente chinesisch, im Kochkurs erklärt

Das Juniheft ist ab 25. Mai überall erhältlich

U ovom prilogu se nalaze kompletna

UPUTSTVA

za izradu svih modela iz ovog broja

burda moden

5
May
1981
(Serbokroatisch)

Dopunski prilog sa neophodnim objašnjenjima za izradu burdinih modela objavljenih u ovom broju. Prilog je štampan u SRN.

1 Prilog sadrži detaljan opis primene burdinih krojeva i izrade modela.



Model 127 krojni list C

Haljina veličina 36

Krojni delovi od 92 do 95 nalaze se ispod ove konture
—o—o—o- zelena



Materijal: 1,60 m, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine od 90 cm širine. 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine. 2 dugmadi. Podloge.

Podaci o **brojevima modela i veličini** nalaze se pored slike svakog modela. Modeli su numerisani od 101 naviše. Pod ovim brojvima nalaze se **uputstva za šivenje.** Desno pored broja modela naveden je odgovarajući krojni list, a ispod njega linija konture kroja (= linija oblika krojnih delova na krojnom listu) i skica modela (prednji i ledjni deo), krojni pregled i krojni plan.

2 Nalaženje kroja na krojnom listu

Krojni pregled






Krojni pregled prikazuje pojedinačne krojne delove sa svim pripadajućim linijama, oznakama i brojevima šavova. Brojeve krojnih delova naćićete na gornjoj i donjoj ivici krojnog lista. Gore se nalaze neparni, a dole parni brojevi. Vertikalno ispod, odnosno iznad odgovarajućeg broja nalazite i broj krojnog dela ucrtan na krojnoj liniji. Iscrtajte radi bolje preglednosti sve ucrtane linije jednog kroja istim flomasterom.

3 Prenošenje kroja na krojački papir





Providni krojački papir položite na krojni list, izvucite flomasterom sve linije kroja, ili položite papir pod krojni list i prekopirajte sve odgovarajuće linije krojačkim točkićem. Prenesite i sve oznake i brojeve šavova. Opšivci, džepovi i našivci su često ucrtani u odgovarajućim krojnim delovima. Ove delove morate posebno prekopirati i navedeni su u uputstvu za izradu ispod krojnog dela.

Tumačenje znakova sa krojeva

Pregib tkanine: ova linija pokazuje nastavljanje ivice krojnog dela (bez dodatka za šav) na liniju pregiba tkanine.

Pad niti tkanja, pad pruga desena ili strukture tkanja. Ako nema strelica pad niti tkanja odgovara krojnoj ivici ili liniji.

Kraj šlica

Prorez džepova i šliceva

Rupica za dugme

Faltu složiti sa x na o

Brojevi na šavovima Prikazuju mesta koja se moraju uklapati.

Produžavanje: produžiti krojni deo za navedenu meru i sastaviti krojne tačke. Uporediti širinu sa merama navedenim na umanjenom kroju.

Sastavne linije: pojavljuje se kod većih krojnih delova. Prekopirati odgovarajuće delove i zalepiti ih duž sastavne linije (A uz A, B uz B).

Znaci sa krojnog pregleda


Rastezanje: tkaninu produžiti ili proširiti pod parnom peglom ili vlažnom krpom.

Nadržati: duž linije šava provući sitne prošivne bodove, zategnuti niti i raspeglati širinu.

Nabiranje: štepati krupnim bodovima sa obe strane linije šava, zategnuti donju nit i ravnomerno rasporediti nabrani deo.

4 Pri krojenju obratite pažnju na sledeće:

Krojni plan



Podaci o **utrošku materijala** odnose se na tkaninu od koje je sašiven originalni burdin model. Osim toga dat je još jedan podatak za primenu tkanine u nekoj drugoj širini. Više tkanine od predvidjene potrebno je samo u slučaju da se odlučite za tkaninu krupnog desena ili ako krojite u suprotnom smeru strukture tkanja.

Krojni plan prikazuje najbolji način olaganja krojnih delova na originalnu tkaninu. Na taj način se tkanina štedi i maksimalno koristi. Kod duplo složene tkanine (pregib tkanine) naličje leži gore, a kod jednostruke tkanine gore se nalazi lice tkanine.

Deo iscrtan isprekidanim linijama na krojnom delu treba okrenuti obrnuto na tkaninu, odnosno sa označenom stranom naniže.

Slovima označeni delovi na krojnom planu prikazuju jednostavne detalje (pojas, lajsnice i sl.). Ovi delovi se naknadno ucrtavaju prema navedenim merama ili su u nekim modelima već prikazani na šemi (npr. kod faltanih sukanja).

Siva površina na krojnom planu pokazuje one delove koje treba ojačati podlegom.

Svi krojni delovi dati su bez dodataka za šavove i porube.
Preporučujemo kod poruba dodavanja od 5 do 7 cm, kod kugli rukava, izreza oko ruku i oko vrata dodavanja od 1 cm, a kod svih ostalih šavova 2 do 3 cm.

Na sledećim stranama data su opširna uputstva za izradu modela i naše tabelarne mere.

Novi sistem uputstava za vaše samostalno šivenje

Novi sistem burdinih modela omogućuje vam još detaljnije poznavanje šivenja, pregledniji i lakši rad.

Uputstva za izradu osnovnih detalja

Opšivanje kosom trakom ili koso krojenim komadom: duž svih ivica koje se opšivaju odseći dodatke šavova. Duž ivice položiti kosu traku i naštepati je tako da tkanine leže licem na lice. Rastojanje od ivice do štep-linije daje širinu opšivanja. Traku presaviti oko ivice, podviti je i prišiti uz štep-liniju. **Opšivanje ivica cik-cak bodovima:** na ovaj način se opšivaju ivice poruba, riševa i slično. Prepeglati dodatke šavova na naličje. Pregibnu ivicu preštepati gustim cik-cak bodovima. Odseći višak dodatka šava.


Prevrtanje: delove položiti na lice tkanine. Štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm, i veoma malo na okruglinama. Okrenuti deo na lice. Peglati.

Uglavljivanje rukava: nadržati kugle rukava izmedju tačaka ili ih nabrati izmedju ucrtanih zvezdica. Prikačiti rukave tako da šav rukava dolazi na bočni šav. Pad niti tkanja rukava se poklapa sa ramenim šavom ili sa ramenim znakom za psec. Rasporediti ravnomerno širinu rukava izmedju tačaka pseca (pogledajte ucrtane zvezdice). Fircati i štepati od strane rukava.

Obrada šliceva na rukavima

1 Šlic rukava I: naličje rukava leži gore. Našivak fircati sa lica uz obeleženu liniju proreza. Štepati uzano oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Našivak okrenuti na lice rukava. Podviti dodatke šavova našivka. Našivak naštepati uzano uz ivice.

2 Šlic rukava II: fircati opšivka uz obeležene linije proreza tako da tkanine leže licem na lice. Uzano štepati oko linija proreza. Zaseći izmedju štep-linija. Trake opšivka okrenuti prema naličju rukava i prišiti ih.



3 Obrada šlica na košulji: prorezati rukave izmedju linija proreza. (1) Podviti jednu ivicu proreza uzano i naštepati je (ova ivica se naziva donjim prelazom). (2) Našivak šlica presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati jednu uzanu stranu i dužu ivicu 2 cm jednu na drugu. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm; malo zaseći poslednji štep-bod. Našivak okrenuti na lice. (3) Jednu stranu našivka štepati duž linije nastavka na rukave tako da tkaninie leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.

Tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Podviti drugu stranu našivka i prišiti je uz šav nastavka. Preštepati. Našivak naštepati iznad šlica.

4 Obrada manžeta na rukavima: prvo obraditi šlic. Štepati šav rukava. Nabrati ili nafaltati donje ivice rukava. Manžete presaviti po dužini tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Štepati uzane strane i donji prelaz (kod šlica na košulji štepati samo uzane strane). Iskositi dodatke šavova u uglovima. Manžete okrenuti na lice. Ojačanu stranu manžeti štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Dodatke šavova zaseći sve do ½ cm širine i prepeglati ih prema manžetama. Podviti neojačanu stranu manžete i prišiti je uz šav nastavka.

5 Rukav sa našivkom I: našivak štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Preštepati našivak. Štepati šav rukava. Našivak fircati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podviti našivke rukava i prišiti ih uz šavove nastavljanja.

6 Rukav sa našivkom II: naličje rukava leži gore. Štepati našivak licem uz donju ivicu rukava. Okrenuti našivak na lice rukava. Prepeglati dodatak šava duž gornje ivice našivka. Našivak štepati na rukave. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatke šavova sa nekoliko bodova.

7 Rukav sa našivkom III: presaviti našivak po dužini tako da naličje dolazi na unutrašnju stranu. Peglati ivicu pregiba i preštepati je. Neobradjene ivice fircati jedne na druge. Naličje rukava leži gore. Našivak štepati na donju ivicu rukava, a zatim ga okrenuti prema licu rukava. Štepati šav rukava. Duž donje ivice rukava prišiti dodatak šava sa nekoliko bodova.

8 Obrada rukava sa lajsnicama: nabrati donje ivice rukava ili ih složiti u falte. Ojačanu stranu lajsnica štepati uz donju ivicu rukava tako da tkanine leže licem na lice. Štepati šav rukava i šav lajsnica. Lajsnice fircati do polovine na unutrašnju stranu, prišiti ih i prišiti uz šav nastavka.

9 Obrada rukava sa preklopom: štepati šav rukava. Fircati donje ivice rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preklopiti donje ivice rukava na lice.

10 Rukav sa provučenim lastišem: štepati šav rukava. Dodatak poruba fircati na unutrašnju stranu. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ostavljajući malo neušivenog šava za provlačenje lastiša. Uvući lastiš.


11 Obrada rukava sa 2 šava: rastegnuti pod peglom prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko da se dužina poklapa sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjoj ivici rukava iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati ili napeglati podlogu. Naštepati zadnji šav rukava i pri tome malo nadržati gornji rukav. Šivenjem obraditi porub.

12 Obrada rukava sa 2 šava i šlicem: pod peglom rastegnuti prednju ivicu šava gornjeg rukava toliko dok se dužina ne poklopi sa donjim rukavom. Štepati prednji šav. Prema donjim ivicama rukava i ivicama šliceva iskrojiti traku podloge od 4 cm širine. Prifircati podlogu ili je napeglati. Štepati zadnji šav iznad znaka za šlic i pri tome nadržati gornje rukave. Uzano porubiti donji prelaz šlica. Dodatak poruba i ukrojeni opšivak šlica fircati na naličje i prišiti ga.

Obrada završnih našivaka

13 Završni našivak: našivke štepati uz prednje ivice tako da tkanine leže licem na lice. Peglati dodatke šavova prema našivcima. Našivke preštepati duž šavova. Fircati dodatak poruba na naličje. Ukrojene opšivke položiti na lice. Štepati opšivke sve do prednje sredine na gornje uzane strane našivaka. Zaseći dodatak šava, useći poslednji štep-bod. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih.

14 Obrada polo-izreza I: (1) ojačane duže strane našivka štepati duž dužih ivica prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. (2) Na prednjem delu zaseći dodatke šavova koso u uglovima. Našivke peglati prema sredini. Neojačane strane našivaka položiti na lice i naštepati gornje uzane strane našivaka sve do sredine napred, jedne na druge. Na desnom našivku štepati donje uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova i useći duž sredine napred poslednji štep-bod. Neojačanu stranu našivka fircati na unutrašnju stranu, podviti i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke. (3) Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Desni našivak prikačiti sredinom na sredinu levog i prišiti rukom uz donju uzanu stranu našivka.



15 Obrada polo-izreza II: našivke štepati uz duže ivice prednjeg dela tako da tkanine leže licem uz lice. Koso zaseći dodatke šavova u uglovima prednjeg dela. Našivke peglati prema sredini i preštepati ih duž šavova. Ukrojene opšivke okrenuti na lice. Opšivke štepati sve do sredine napred na gornje uzane strane našivaka. Levi opšivak štepati na levu donju uzanu stranu. Zaseći dodatke šavova, a zatim zaseći duž sredine napred sve do poslednjeg štep-boda. Opšivke fircati na unutrašnju stranu i prišiti ih. Levu donju uzanu stranu našivka štepati na prednji deo tako da tkanine leže licem uz lice. Peglati dodatke šavova prema prednjem delu. Preštepati našivke. Desni našivak prikačiti na levi sa sredine na sredinu. Rukom prišiti desnu donju uzanu stranu našivka.

Obrada našivaka izreza

16 Našivak I: štepati ramene šavove. Štepati delove našivaka jedne na druge. Našivak sa lica štepati na naličje izreza (uz ivicu). Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti našivak na lice. Fircati ivicu i preštepati je. Fircati dodatak šava našivka. Naštepati našivak.

17 Našivak II: ojačane delove našivka štepati na ivice izreza tako da tkanine leže licem uz lice. Prepeglati dodatke šavova prema našivku. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.


18 Našivak III: prepeglati na neojačanim delovima našivaka dodatak šava nastavne ivice na naličje. Delove našivaka štepati na lice ivice izreza. Štepati ramene šavove. Neojačane delove našivaka štepati jedne na druge. Neojačani našivak štepati uz gornju ivicu našivka tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova. Neojačani našivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga uz šav nastavka.

Obrada šlica na prednjem delu

19 Šlic I: štepati opšivak uz ivicu tako da tkanine leže licem uz lice. Zaseći dodatke šavova, a zatim malo i na vrhu. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

20 Šlic II: trake opšivka fircati uz obeleženu liniju proreza tako da tkanine leže licem uz lice. Štepati uzano oko linije proreza. Zaseći izmedju linija. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.

Skriveno kopčanje dugmadima




21 Kopčanje dugmadima I: na desnom opšivku obeležiti liniju proreza. Traku postave fircati duž linija proreza na lice opšivka, a zatim naštepati ½ cm pored linije proreza. Zaseći izmedju štep-linija, a zatim koso prema krajevima šavova ne zahvatajući trake postave. (1) Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza i prošiti ih duž šavova nastavljanja. (2) Trouglove na krajevima proreza položiti na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Potfircati traku postave koja leži ispod opšivka, a druga traka ostaje slobodna. (3) Na opšivku uraditi rupice za dugmad. Paspul prišiti sa nekoliko bodova izmedju rupica za dugmad. Drugu traku postave peglati na opšivak i prifircati je. Okrenuti opšivak na unutrašnju stranu. Preštepati prednji deo zahvatajući opšivak.


22 Kopčanje dugmadima II: lajsnicu sa dugmadima opšiti duž prednje ivice i duž uzanih strana postavom. Uraditi rupice. Lajsnicu sa rupicama fircati uz desni opšivak i naštepati je izmedju rupica prateći ucrtane linije (poprečne štep-linije). Uzane strane štepati uz opšivak. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Prednji deo preštepati zahvatajući opšivak.
23 Falta sa donjim prelazom: štepati šav iznad poprečnog znaka, a zatim raspeglati dubine falti. Donji prelaz falte prikačiti licem uz dubinu falte. Štepati unutrašnje šavove falti sve do oko 8 cm iznad linije poruba. Donji prelaz falte štepati uz gornju ivicu na dubine falti. Šiti porub. Preostale unutrašnje šavove falti štepati iznad dodatka poruba.
24 Jednostrana falta: štepati srednji šav sve do ucrtanog poprečnog znaka. Šiti porub. Dubinu falte fircati duž linije pregiba na naličje. Pregib falte prifircati uz liniju nastavljanja. Štepati dubine falti.
25 Faltice: upeglati pregib falte sa lica. Preštepati pregibnu ivicu 1 cm širine. Dalje faltice raditi na isti način. Prepeglati faltice na jednu stranu.

Okovratnik


26 Prikačiti gornji i donji okovratnik jedan na drugi tako da tkanine leže licem na lice. Delove štepati od donjeg okovratnika jedne na druge, zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez tako da tkanine leže licem na lice. Zaseći dodatke šavova. Gornji okovratnik (sa neophodnom većom dužinom) prišiti uz šav nastavljanja.
27 Visoki okovratnik: prikačiti delove visokog okovratnika jedne na druge licem na lice. Štepati delove jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Okrenuti visoki okovratnik. Ojačani deo visokog okovratnika štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Peglati dodatke šavova prema okovratniku. Neojačani deo okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.
28 Okovratnik sa nastavljenim prelazom: prikačiti donji i gornji okovratnik jedan uz drugi, tako da tkanine leže licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Fircati unutrašnje ivice jedne na druge. Ojačani prelaz okovratnika štepati sa lica na stranu donjeg okovratnika, a neojačani prelaz prikačiti sa lica na stranu gornjeg okovratnika tako da ivica prelaza leži na unutrašnjoj ivici okovratnika. Delove prelaza okovratnika štepati uz gornju ivicu i uz uzane strane jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Okrenuti prelaz. Ojačani prelaz štepati uz vratni izrez sa lica na lice. Podviti neojačani prelaz i prišiti ga uz šav nastavka.



29 Rever-okovratnik: opšivak prikačiti na prednji deo licem na lice. Delove štepati jedne na druge od ucrtanog poprečnog znaka na ivici revera i duž prednje ivice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim zaseći na ucrtanom poprečnom znaku i na okruglinama. Iskositi uglove. Opšivak fircati na naličje. Prikačiti donjin i gornji okovratnik jedan na drugi tako da leži licem na lice. Spoljne ivice okovratnika štepati jedne na druge sve do ucrtanih poprečnih znakova. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. (1) Donji okovratnik štepati od ucrtanog poprečnog znaka sve do ugla na ivicu revera licem na lice. Zaseći dodatke šavova prednjeg dela u uglu. (2) Donji okovratnik štepati od ugla do ugla sve do vratnog izreza licem uz lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i na okruglinama. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik i opšivak sa neophodnom većom dužinom podviti i rukom prišiti jedan deo uz drugi. Od kraja opšivka gornji okovratnik prišiti uz šav nastavka.
30 Okovratnik sa ukrojenim trakama mašne: okovratnik presaviti uzduž licem na unutrašnju stranu. Štepati na ukrojenim trakama mašne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti trake mašne. Jednu stranu okovratnika podviti i prišiti uz šav nastavka.
31 Okovratnik I: okovratnik opšiti duž spoljnih ivica, a zatim fircati duž unutrašnjih ivica. Delove okovratnika fircati na lice izreza. Opšivak štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, a zatim na okruglinama i u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu i prišiti ga.
32 Okovratnik II: donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine, na okruglinama ili u uglovima. Raspeglati dodatke šavova. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti uz donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do širine od ½ cm. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.
33 Okovratnik III: štepati srednji šav na delovima okovratnika. Štepati ramene šavove. Prednje delove prorezati u uglovima sve do ramenog šava. Donji okovratnik štepati uz vratni izrez licem na lice. Gornji okovratnik sa ukrojenim opšivkom prikačiti na donji okovratnik i prednji deo licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti okovratnik. Opšivak fircati na naličje. Prišiti okovratnik i opšivak.
34 Pantalone: Štepati ušitke. Prednje delove pantalona položiti na zadnje delove licem na lice. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavice. Opšivak šlica peglati duž linije pregiba na naličje. Podštepati patent-zatvarač pored samih "zubića". Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. Podštepati patent-zatvarač duž štep-linije. Delove pojasa štepati uz gornje ivice pantalona licem na lice. Na ivicama šliceva ostaviti donji prelaz i gornji preklop. Delove pojasa presaviti po dužini do polovine licem na unutrašnju stranu. Na prednjim uzanim stranama, na donjem prelazu i gornjem preklopu štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti delove pojasa i prišiti ih uz šav nastavka. Zadnji srednji šav štepati sve do gornje ivice pojasa. Porubiti pantalone.




35 Šlic na muškim pantalonama: opšivak prikačiti uz naličje ivice šlica licem na lice. Delove štepati jedne na druge sve do ucrtanog znaka za šlic. Zaseći dodatke šavova kod znaka za šlic. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Delove štepati jedne na druge sa licem na unutrašnjoj strani. Štepati delove duž zaobljene duže ivice jedne na druge. Okrenuti donji prelaz i opšiti skupljene ivice cik-cak bodovima. Patent-tvarač fircati pored samih zubića uz desnu ivicu šlica. (1) Donji prelaz fircati ispod desne ivice šlica tako da opšivena ivica leži na traci patent-zatvarača. Naštepati patent-zatvarač uzano uz ivice zahvatajući donji prelaz. Šlic prikačiti sa sredine na sredinu. (2) Levu polovinu patent-zatvarača fircati uz opšivak ne zahvatajući pantalone. Patent-zatvarač štepati na opšivak. Preštepati levu ivicu šlica ne zahvatajući opšivak.



36 Patent-zatvarač na suknji sa faltama: (1) gornju stranu patent-zatvarača fircati uz dubinu falte. Naštepati levu polovinu patent-zatvarača. (2) Peglati patent-zatvarač prema dubini falte. Desnu polovinu patent-zatvarača šiti ispod pregiba falte.

Džepovi


37 Džep: delove džepova prikačiti jedne uz druge licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti džep. Ušiti neušiveni šav. Naštepati džep.
38 Džep sa našivkom: ojačanu stranu našivak štepati uz ojačani deo džepa licem na lice. Neojačani deo džepa štepati uz neojačanu stranu našivka. Ostaviti šav za okretanje neušiven. Džep presaviti duž linije pregiba licem na lice. Štepati ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenutii džep. Ušiti neušiveni deo šava.
39 Kapak: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati bočne donje ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Sastaviti neušivene šavove i opšiti ih cik-cak bodovima. Prešepani kapak štepati tako na lice tkanine da opšivena ivica leži prema ivici poruba. Peglati kapak iznad šava nastavka.



40 Paspulirani džep: fircati sa naličja traku podloge od 3 cm širine, ili je napeglati duž linija proreza. Unutrašnje džepove od postave štepati uz traku paspula licem na lice. (1) Ovu paspul traku fircati duž donje linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Drugu paspul-traku fircati duž gornje linije proreza. Paspul-trake naštepati duž linije proreza ¾ cm širine. Zaseći izmedju štep-linija i koso u uglovima šavova i pri tome ne zahvatiti paspul-trake. Raspeglati dodatke šavova. Trake fircati u obliku paspula podjednake širine oko ivica proreza. Donji paspul prošiti duž šava nastavka. (2) Trouglove okrenuti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove od tkanine podvući pod prorez i podštepati ih duž gornjeg šava nastavka paspula. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



41 Jednostrano paspulirani džep: na liniji proreza fircati sa naličja traku podloge od 6 cm širine ili je napeglati. Unutrašnje džepove od postave štepati uz trake paspula licem na lice. (1) Paspul-traku štepati uz liniju nastavka paspula licem na lice. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz drugu liniju nastavljanja. Zaseći izmedju štep-linija, koso prorezati prema krajevima šavova ne zahvatajući delove džepova. Uvući unutrašnje džepove na unutrašnju stranu. Paspul-traku fircati u širinu dok se ne poklopi sa šavom nastavljanja džepa. Prošiti paspul duž šava nastavka. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Obrezati podjednako unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.



42 Džepovi sa patnama: prikačiti delove patni jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine i iskositi uglove. Okrenuti patnu. Na linije proreza fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. (1) Patnu fircati duž donje (prednje) linije proreza na odgovarajući deo licem na lice. Jedan unutrašnji džep položiti iznad patne i prifircati ga, a drugi fircati duž gornje (bočne) linije proreza. Naštepati delove džepova duž linije proreza ¾ cm širine. Štepati gornju (bočnu) štep-liniju sa obe strane za ½ cm kraće od donje (prednje). Prorezati izmedju štep-linija ne zahvatajući delove džepova. Provući unutrašnje

džepova na unutrašnju stranu. Patnu peglati iznad proreza. Trouglove položiti na krajevima proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na unutrašnji džep. Podjednako obrezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge. Rukom prišiti uzane strane patni.

1



43 Džep sa kapkom: prikačiti delove kapaka jedne na druge licem na lice. Štepati spoljne ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti kapak. Preštepati. Na linije proreza fircati ili peglati traku podloge od 4 cm širine. Unutrašnji džep od postave štepati na paspul-traku licem na lice. (1) Paspul-traku fircati duž donje linije proreza licem na lice. Kapak fircati duž gornje linije proreza. Delove džepova naštepati duž linija proreza ¾ cm kraće od gornje. Prorezati izmedju štep-linija i koso zaseći u uglovima šavova ne zahvatajući delove džepova. Paspul traku fircati na naličje tako da paspul leži na nastavnom šavu kapka. Prošiti paspul duž linije nastavljanja. Peglati kapak iznad proreza. Unutrašnje džepove od tkanine podvući ispod proreza i podštepati ih pod šav nastavka kapka. Trouglove položiti duž linije proreza na unutrašnju stranu i štepati ih od kraja do kraja šava na paspul. Unutrašnje džepove obrezati podjednako i štepati ih jedne na druge.

44 Džep u šavu: štepati šav ostavljajući proreze džepova neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove od tkanine štepati uz zadnji dodatak šava, a unutrašnje džepove od postave uz prednji dodatak šava. Prorezati zadnji dodatak šava iznad i ispod unutrašnjeg džepa sve do same štep-linije. Peglati unutrašnji džep sve do sredine napred. Podjednako prorezati unutrašnje džepove i štepati ih jedne na druge.

45 Džep na psecu bokova: unutrašnji džep štepati uz prorez džepa licem na lice. Zaseći dodatak šava sve do širine od ½ cm. Unutrašnje džepove fircati na unutrašnju stranu i preštepati ivice proreza. Prorez džepa fircati na psec bokova duž linije nastavka. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge.

46 Džep sa patent-zatvaračem: duž linija patent-zatvarača fircati ili peglati sa naličja traku podloge od 4 cm širine. Opšivak džepa štepati na liniju patent-zatvarača licem na lice. Prorezati izmedju štep-linija i koso u uglovima. Opšivak fircati na unutrašnju stranu. Podšiti patent-zatvarač pod ivice šlica da se "zubići" vide. Unutrašnje džepove od postave štepati uz donju (prednju) ivicu opšivka, a od tkanine uz gornju (bočnu) ivicu opšivka. Peglati unutrašnje džepove naniže (napred), obrezati podjednako i štepati jedne na druge.

47 Pojas: štepati jednu stranu pojasa uz gornju ivicu suknje licem na lice ostavljajući donji prelaz. Presaviti pojas uzduž tako da lice tkanine leži sa unutrašnje strane. Uzane strane i donji prelaz štepati jedne na druge. Zaseći dodatke šavova na širinu od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti pojas na lice, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Prišiti zatvarač pojasa.

48 Provlačenje pojasa i lastiša: prepeglati na traci podloge (kosa traka) sve ivice ½ cm širine. Trake postave fircati na naličje tkanine duž obeležene linije. Štepati sa lica. Uvući traku ili lastiš.


49 Pojas za vezivanje: presaviti pojas za vezivanje uzduž licem na unutrašnju stranu. Na uzanim stranama i na dužoj ivici štepati delove jedne na druge. Ostaviti šav za okretanje. Iskositi uglove. Okrenuti pojas va vezivanje. Ušiti otvoreni šav.

50 Pojas sa kopčom: presaviti pojas po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati uzdužne ivice jedne na druge. Jednu uzanu stranu štepati kao vrh. Zaseći dodatke šavova sve do ½ cm širine. Iskositi uglove. Okrenuti pojas. Preštepati ga. Duž prave uzane strane pojasa uraditi jednu omčicu za vrh kopče. Prišiti kopču uz pojas. Dati da se utisnu metalne halkice.

51 Gajke: delove gajki od tkanine prikačiti jedne na druge licem na lice. Na dužim ivicama i duž jedne uzane strane štepati delove jedne na druge. Dodatke šavova zaseći sve do širine od ½ cm. Iskositi uglove. Okrenuti gajke i preštepati ih.

52 Omčice: omče presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge i zaseći dodatke šavova. Okrenuti omču i preštepati je.

1



53 Zatvarači: trake presaviti po dužini licem na unutrašnju stranu. Štepati duže ivice jedne na druge. Zaseći dodatke šavova do ½ cm širine. Okrenuti trake i preštepati ih. (1) Oblikovati zatvarač i prišiti vrh.

1



54 Petljice: kosu traku presaviti po dužini tako da lice leži sa unutrašnje strane. Preštepati za ½ cm od pregibne ivice. (1) Traku provući na lice i iseći je na jednake delove. Petljice fircati uz lice tkanine tako da krojene ivice leže na dodatku za šav.

VELIČINE ZA DEVOJČICE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	74	78	82	86	90
Obim struka	cm	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	61	63	65	67	69
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	78	82	86	90	94
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39,5	41	42,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	31,8	32,6	33,4	34,2	35	35,8

VELIČINE ZA DEČAKE

Visina stasa i konfekcijska veličina	cm	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Obim grudi	cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	73	76	79	82	85	88
Obim struka	cm	50	51	52	53	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	74	76
Obim kukova	cm	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	75	78	81	84	87	90
Dužina ledja	cm	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5
Dužina rukava	cm	26	29	32	35	38	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59	61
Obim nadlaktice	cm	23,8	24,6	25,4	26,2	27	27,8	28,6	29,4	30,2	31	32	33	34	35	36	37

Muške veličine za vitki stas

Veličine		90	94	98	102
Visina stasa	cm	175	178	181	184
Obim prsa	cm	90	94	98	102
Obim struka	cm	78	82	86	90
Obim kukova	cm	94	98	102	106
Dužina ledja	cm	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	63	64	64	65
Obim vrata	cm	38	39	40	41

Veličine za muškarce

Veličine		46	48	50	52	54
Visina stasa	cm	172	174	176	178	180
Obim prsa	cm	92	96	100	104	108
Obim struka	cm	82	86	90	94	100
Obim kukova	cm	96	100	104	108	112
Dužina ledja	cm	45	46	47	48	49
Dužina rukava	cm	62	63	64	65	66
Obim vrata	cm	38	39	40	41	42

Normalne veličine za žene (visina stasa od 168 cm)

Veličine		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Obim grudi	cm	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	63	65	69	73	77	81	85	91	97	103
Obim kukova	cm	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Prednja dužina struka	cm	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5
Dužina ledja	cm	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Širina ramena	cm	12,2	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Dužina rukava	cm	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59
Širina nadlaktice	cm	26	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Važno je odrediti pravilnu veličinu kroja

Uporedite telesne mere sa burdinim tabelarnim merama

- Krojne delove za haljine, bluze matile i kostime odredite prema širina vašeg gornjeg oblima
- Ženske pantalone i suknje prema obimu, oko kukova
- Dečju odecu prema visini stasa
- Muške odevne predmete birajte prema konfekcijski odredjenim veličinama.

Medjuveličine za žene (za visinu stasa od 160 cm)

Veličine		18	19	20	21	22	23	24	25	26
Obim grudi	cm	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Obim struka	cm	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Obim kukova	cm	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Dubina grudi	cm	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Prednja dužina struka	cm	41,5	42,5	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5
Dužina ledja	cm	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5
Širina ramena	cm	12,5	12,7	13	13,2	13,5	13,7	14	14,2	14,5
Dužina rukava	cm	56	56	56	56	57	57	57	57	57
Širina nadlaktice	cm	27	28	29	30	31,5	33	34,5	36	37,5
Obim oko vrata	cm	34	35	36	37	38	39	40	41	42

Ove mere su tačne mere. U burdinom kroju su uračunati svi dodaci za ležernost modela, zavisno od kroja.

Naručivanje burdinih uzroraka za prepeglavanje:
Naše uzorke za prepeglavanje možete naručiti preko našeg uvoznika za Jugoslaviju NOLIT, Terazije 13/VII, 11000 Beograd

Abnäher	ušitak
angeschnittener Besatz	ukrojeni rub
Anstoßlinie	linija sastava
Biese	porubičić
Blende	traka
Borte	bortna
Bügelfalte	peglana falta
dehnen	razvući, rastezati
einhalten	nadržati
einreihen	nabrati
Einschnitt	prorez
Fadenlauf vordere Mitte	pad niti u prednjoj sredini
Fadenlauf rückwärtige Mitte	pad niti u zadnjoj sredini
Falte	falta, nabor
Farbschnittbogen	krojni list u boji
Gummizug	rub za nabiranje lastišom
Gürtel ansetzen	nastaviti pojas, prišiti ga
Kante	ivica
Klappe	preklop
Knopf	dugme
Knopfloch	rupica za dugme
Naht	šav
Oberkragen	gornji okovratnik
Passe	psec
Patte	patna
Reißverschluß	patent-zatvarač
rechte/linke/Seite	desna/leva/strana
Riegel	naramenica, traka
rückwärtige Mitte	zadnja sredina
Saum	porub
Schlinge	petljica
Schließe	kopča
Schlitz	otvor, šlic
Schnittkante	sečena ivica
Soutache	ukrasna traka
Schrägstreifen	kosa traka
Stepplinie	linija štepa
Stoffbreite	širina tkanine
Stoffbruch	pregib tkanine
Streifenlauf	pad pruga
Strich	flor
Suchnummer	proj za raspoznavanje
Tasche	džep
Taschenbeutel	unutrašnji džep, džepna kesa
Tascheneinschnitt	prorez za džep
Trägereinsatz	nastavak tregere
Umbruch	prelom
Unterkragen	donji okovratnik
Untertritt	donji prelaz
verlängern um	produžiti za
vordere Mitte	prednja sredina
Zusammensetzlinie	sastavna linija

NAŠI KURSEVI KROJENJA I ŠIVENJA

Naš redovni patent-model

Pogledajte slike na strani 48

Veoma efektan i uvek moderan solej-plise

Model ukrašen volanom

Prilikom kupovanja tkanine za plisiranje obratiti pažnju na to da se sintetički materijal, na primer, poliester krep-žersej, permanentno plisira.
Na kroju suknje prikazana je linija nastavljanja gornjeg dela. Ovaj dodatak je važan samo za plisiranje. Posle nastavljanja plisirane suknje odrezati dodatak na 1 cm. Lepu talasastu ivicu na volanu i na porubu dobićete ako pri opšivanju upotrebite cik-cak bodove. Ovaj način opšivanja najbolje se radi na rastoglјivom materijalu, na primer, na žerseju.

Redosled rada:

* Dati suknju na plisiranje.
* Štepati ušitke, ramene šavove, bočne šavove i zadnji srednji šav ispod šlica.
* Rukom ušiti patent-zatvarač. Volan izreza naštepati ispod obeležavanja zajedno sa kosom trakom. Odrezati dodatak na ½ cm. Kosu traku okrenuti na unutrašnju stranu, podviti je i prišiti uz šav nastavka.
* Kosom trakom opšiti izreze oko ruku.
* Na plisiranoj suknji štepati bočne šavove tako da sa lica dolazi po jedan unutrašnji pregib falte.
* Nastaviti suknju, zaobliti porub i opšiti ga na isti način kao volan.

Naš praktičan savet: Kada ste naštepali suknju na gornji deo pustite haljinu da visi utoku celogdana da bi se tkanina pravilno isteglila. Po potrebi na kosim mestima dodati štipaljčice. Tekst uz ilustracije u časopisu:

1. Štepati ušitke počevši od šire strane. Zatim štepati uzdužne ušitke počevši od sredine.
2. Posle štepanja zadnjeg srednjeg šava rukom ušiti patent-zatvarač. Pri tome početi na desnoj strani gore.
3. Peglati dodatak šava riša na spoljnim ivicama na naličje. Opšiti ivice cik-cak bodovima.
4. Preostali dodatak šava odrezati pored samih cik-cak bodova. Nadržati gornju ivicu 2 puta.
5. Riš fircati uz izrez. Pri tome prikačiti kosu traku za opšivanje i naštepati je.
6. Odrezati na rišu i izrezu dodatke sve do ½ cm. Podviti kose trake i prišiti ih.
7. Sada imate dva dela suknje, kao što je predvidjeno u krojnom planu (iskrojeni kosi delovi). Gore obeležiti liniju nastavljanja. Dati suknju na plisiranje.
8. Delove plisirane suknje prikačiti licem na lice tako jedne na druge da sa obe strane leže unutrašnji pregibi. Štepati i uzano obrezati.

Patent-model 101, krojni list A

Haljina za veličinu 38
Krojni delovi od 1 do 5 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Sl. A - dezenirana haljina sa plisiranom suknjom: 1,85 m krep-žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine, 90 cm širine. **Sl. B** - jednobojna haljina: 1,85 m krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine, 90 cm širine. **Sl. C** - dezenirana haljina sa riševima: 1,75 m krepdešina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,90 m tkanine, 90 cm širine. **Sl. A,B:** 1 m kose trake od 4 cm širine. **Sl. A,B,C:** 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine.



Krojni pregled
Sredina od struka iznosi 68 cm.




Krojenje:
1 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A,B,C
opšivak izreza za vrat 1 put u pregibu tkanine C
opšivak izreza oko ruku 2 puta C
2 ledjni deo 2 puta A,B,C
opšivak izreza oko vrata 2 puta C
opšivak izreza oko ruku 2 puta C
3 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine A,B
4 prednji volan 1 put sa pregibom tkanine A,B
5 zadnji volan 2 puta A,B
Sl. A,B - a) Kose trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 70 cm dužine i 3 cm širine. **Sl. C** - b) Deo suknje krojiti 2,20 m u širinu i 42 cm u dužinu; c) riš izreza oko vrata krojiti 1,15 m dužine i 2,5 cm širine; d) 2 riša oko ruku krojiti 75 cm dužine i 2,5 cm širine.


Krojni planovi



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod sl. C ukrojiti duž gornje ivice suknje dodatak od 4 cm.
Naš redovni kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.




Dalja uputstva za obradu: Sl. C: Raditi uglavnom kao što je opisano u našem kursu krojenja i šivenja. Izrez oko ruku i izrez oko vrata opšiti duž jedne duže ivice cik-cak bodovima, a riš izreza oko vrata i duž uzanih strana (pogledajte objašnjenje na strani 2). Riševe nadržati duž neopšivenih dužih strana, a zatim štepati riševe rukava prema krajevima u vidu lukova (prema opšivenim dužim ivicama). Riševe fircati uz izreze oko ruku i uz izrez oko vrata. Opšivkom obraditi izreze i preštepati ih ½ cm širine. Štepati delove suknje jedna na druge. Okrenuti dodatak duž gornje ivice suknje na unutrašnju stranu. Gornju ivicu suknje nadržati 2,5 cm od pregibne ivice prema širini gornjeg dela. Suknju štepati na donju ivicu gornjeg dela (pri tome prelaz štepa iznosi 2,5 cm širine). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati.



Patent-model 101, krojni list B

Haljina za veličinu 42
Krojni delovi od 1 do 3 ucrtani su u vidu ove krojni linije. crveno

Materijal: Sl. A - dezenirana haljina sa plisiranom suknjom: 1,85 m krep-žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,10 m tkanine, 90 cm širine. **Sl. B** - jednobojna haljina: 1,85 m krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,10 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. C** - dezenirana haljina sa riševima: 1,75 m krep-dešina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,95 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. A,B:** 1 m kose trake od 4 cm širine. **Sl. A,B,C:** 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine.




Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 68 cm.




Krojenje:
1 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A,B,C
opšivak izreza oko vrata 1 put sa pregibom tkanine C
opšivak izreza oko ruke 2 puta C
2 ledjni deo 2 puta A,B,C
opšivak izreza oko vrata po 2 puta C
opšivak izreza oko ruku 2 puta C
3 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine A,B
Krojni delovi za prednji i zadnji volan (delovi 4 i 5) kod. sl. A,B naćićete kod patent-modela za veličinu 38.
Sl. A,B - a) Kose trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 70 cm dužine i 3 cm širine. **Sl. C** - b) Deo suknje krojiti 2,20 m u širinu i 42 cm u dužinu; c) riš izreza oko vrata krojiti 1,15 m dužine i 2,5 cm širine; d) 2 riša oko ruku krojiti 75 cm dužine i 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni planovi: Obrada je ista kao kod patent-modela 101 za veličinu 38.
Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja nalazi se u samom časopisu.

Patent-model 101, krojni list C

Haljina za veličinu 46
Krojni delovi od 1 do 3 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Sl. A – dezenirana haljina sa plisiranom suknjom: 1,90 m krep žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,30 m tkanine od 90 cm širine. **Sl. B** – jednobojna haljina: 1,90 m krepa, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,35 m tkanine 90 cm širine. **Sl. C** – dezenirana haljina sa riševima: 1,75 m krep-dešina 150 cm širine (originalna tkanina), ili 3 m tkanine, 90 cm širine. **Sl. A, B:** 1,10 m kose trake od 4 cm širine. **Sl. A, B, C:** 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 68 cm.




Krojenje:
1 prednji deo 1 put sa pregibom tkanina A, B, C
volan izreza oko vrata 1 put sa pregibom tkanine C
volan izreza oko ruke 1 puta C
2 ledjni deo 2 puta A, B, C
volan izreza oko vrata 2 puta C
volan izreza oko ruku 2 puta C
3 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine A, B
Krojne delove za prednji i zadnji opšivak (delovi 4 i 5) za **sl. A, B** naćićete kod našeg patent-modela za veličinu 38. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
Sl. A, B-a) Kose trake za opšivanje izreza oko vrata krojiti 70 cm dužine i 3 cm širine. **Sl. c-b)** Deo suknje krojiti 2,20 m u širinu i 42 cm u dužinu; c) riš izreza oko vrata krojiti 1,15 m dužine i 2,5 cm širine; d) 2 riša izreza oko ruku krojiti 75 cm dužine i 2,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i is krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Kod sl. C duž gornje ivice suknje ukrojiti dodatak od 4 cm.
Krojni planovi i dalja uputstva za obradu ista su kao kod patent-modela za veličinu 38.
Naš ilustrovani kurs krojenja i šivenja naćićete u samom časopisu.

Model 102, krojni list C


Suknja, jakna i bluza, veličina 38
Krojni delovi od 30 do 37 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,90 m poprečno-prugaste imitacije lanenog platna za suknju i jaknu, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 5 dugmadi, 0,45 m elastične trake od 1,5 cm širine, 0,95 m kose trake od 4 cm širine, flizelin-podloge, a za bluzu 0,70 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine 90 cm širine 1 gotov motiv i jedno driker-dugme.




Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojni planovi



Krojenje:
Suknja:
30 deo suknje 2 puta sa pregibomtkanine
Bluza:
31 prednji deo 2 puta
32 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine



Jakna:
33 prednji deo sa ukrojenim donjim okovratnikom 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
34 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
35 prednji rukav 2 puta
36 zadnji rukav 2 puta
37 opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnikom 2 puta
a) Pojas suknje krojiti 79 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 35 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina iznosi 1,5 cm). Delove položiti na tkaninu i is krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: – **Suknja:** Složiti falte sa X na O. Srednje falte štepati sa X na X i odmah sve do znakova za falte. Falte prepeglati sa X na O u jednom smeru. Štepati ušitke i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju. – **Bluza:** Štepati šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati uzano ¾ cm širine. Opšiti zadnji izrez oko vrata opšivkom. Opšivak i dodatke podviti na prednjim ivicama i naštepati. Duž ivice izreza oko ruku podviti dodatke i naštepati ih. Motiv prišiti prema slici na levi prednji deo. Bluzu završiti driker-dugmetom.
Jakna: Štepati bočne šavove. Obraditi džepoveu šavovima (strana 3). Štepati šavove rukave. Porubiti rukave. Uglaviti rukave. Na donjem okovratniku štepati zadnji srednji šav. Donji okovratnik štepati uz gornje ivice rukava i uz zadnji izrez oko vrata, a zatim ororezati dodatke šavova prednjeg dela koso u uglovima. Na gornjem okovratniku štepati zadnji srednji šav. Opšiti prednje ivice okovratnika. Porubiti jaknu.


Opšivke prišiti iznad poruba. Prednje ivice i okovratnik preštepati ½ cm širine. Gornji okovratnik podviti i prišiti uz šav nastavljanja donjeg okovratnika. Opšiti trake za vezivanje i pteštepati ih uzano. Trake za vezivanje prišiti uz bočne krajeve elastičnih traka. Na prednjim delovima uraditi šliceve za provlačenje kao što je ucrtano (u vidu rupica za dugmad). Kosu traku fircati sa unutrašnje strane ispod obeleženih šteplinija i podštepati. Trake za vezivanje uvući zajedno sa elastičnom trakom. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad.

Model 102, krojni list C

Suknja, jakna i bluza, veličina 44
Krojni delovi od 38 do 45 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,90 m imitacije lanenog platna za suknju i jaknu, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 5 dugmadi, 0,50 m elastične trake od 1,5 cm širine, 1,05 m kose trake od 4 cm širine, flizelin-podloge. **Bluza:** 0,70 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine od 90 cm širine, jedan gotov motiv, jedno driker-dugme.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojenje:
Suknja:
38 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Bluza:
39 prednji deo 2 puta
40 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
Jakna:
41 prednji deo sa ukrojenim donjim okovratnikom 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
42 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
43 prednji rukav 2 puta
44 zadnji rukav 2 puta
opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnikom 2 puta.
a) Pojas suknje krojiti 86 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 40 cm dužine i 3 cm širine (gotova širina 1,5 cm).
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38. Radi boljeg pada modela kroj bluze i jakne za veličinu 44 konstruisani su sa ušicima.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo


Model 103, krojni list B

Jakna za veličinu 40
Krojni delovi od 32 do 35 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1.30 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine od 90 cm širine, 1,20 m postave od 140 cm širine, 1 dugme i naramenica za raglan.




Krojenje:
32 prednji deo sa ukrojenim donjim okovratnikom 2 puta *
opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnikom 2 puta
unutrašnji džep 2 puta *
33 ledjni deo 2 puta *
34 prednji rukav 2 puta *
35 zadnji rukav 2 puta *
a) 2 paspul-trake krojiti 14 cm dužine i 6 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
* = Delove krojiti i od postave (prema širini opšivka), podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled



Krojni plan



Obrada: Na prednjim delovima uraditi jednostrane paspulirane džepove (strana 3). Štepati zadnji srednji šav, bočne šavove i donje šavove rukava. Uglaviti rukave. Štepati ramene šavove i gornje šavove na rukavima. Na donjem okovratniku štepati zadnji srednji šav. Donji okovratnik štepati uz zadnji izrez oko vrata i pri tome prorezati dodatke šavova prednjeg dela koso u uglovima. Na gornjem okovratniku štepati zadnji srednji šav, opšiti prednje ivice, ivice revera i okovratnik. Porubiti jaknu. Opšivke prišiti iznad poruba. Preštepati prednje ivice, ivice rerevera i okovratnik ½ cm širine. Porubiti rukave. Ušiti naramenice-podmetače. Postaviti jaknu. Na desnom prednjem delu uraditi rupicu za dugmad.


Model 104, krojni list B

Pantalone za veličinu 40
Krojni delovi od 36 do 38 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,40 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge i jedno dugme.




Krojenje:
36 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
37 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
38 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Levi deo pojasa krojiti 40 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni deo pojasa 37,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim psecu ne ukrojavati duž prednjih ivica (leva ivica, desna ivica) dodatak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 104 cm.



Krojni plan



Obrada: Na prednjim delovima pantalona uraditi džepove sa delovima pseca (strana 3). Preštepati ivice proreza ½ cm širine. Složiti falte sa X na O i štepati ih sve do znakova za falte. Falte složiti sa X na O i preštepati ih ½ cm širine. Delove pseca potfircati pod prednje delove pantalona. Dalja obrada pantalona je opisana na strani 3, ali bez gornjeg preklopa. Preštepati pojas ½ cm širine. Na pojasu uraditi jednu rupicu za dugme. Upeglati pregibe.


Model 104, krojni list B

Pantalona za veličinu 44
Krojni delovi od 39 do 41 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,50 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, pojasne podloge i jedno dugme.




Krojenje:
39 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
40 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
41 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Levi deo pojasa krojiti 44 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni deo pojasa 41,5 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 40.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 105 cm.




Krojni plan




Model 105, krojni list A

Kazak za veličinu 44-46
Krojni delovi od 63 do 69 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,60 m poprečno-prugastog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,75 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge i 7 dugmadi.



Krojenje:
63 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
64 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
65 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
66 psec 1 put sa pregibom tkanine
67 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
67 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
68 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
69 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) 2 manžete krojiti 24 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Dalji kroj, krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela veličinu 40-42.


Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 39 cm.



Model 105, krojni list A


Kazak za veličinu 40-42
Krojni delovi od 56 do 62 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,60 m poprečno-dezeniranog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine, 90 cm širine, flizelin-podloge i 7 dugmadi.




Krojenje:
56 prednji deo 1 puta sa pregibom tkanine
57 prednji našivak 2 puta sa pregibom tkanine
58 ledjni deo 1 puta sa pregibom tkanine
59 psec sa pregibom tkanine
60 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
60 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
61 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
62 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 39 cm.



Krojni plan




a) 2 manžete krojiti 23 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obratiti pažnju da se skica uzorka poklapa sa prugastim desenom. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na jedan prelaz okovratnika peglati podlogu.
Obrada: Ojačane našivke štepati na uzdužne ivice prednjeg dela. Prorezati koso u uglovima dodatak šava prednjeg dela sve do šava broj 1. Našivak okrenuti do polovine na unutrašnju stranu, podviti ga i prišiti uz šav nastavka. Preštepati našivke ½ cm širine. Desni našivak štepati sredinom na sredinu na levi, zahvatiti a zatim štepati na prednji deo. Našivke štepati ukršteno dodatno kao što je ucrtano. Prednji i ledjni deo nadržati kao što je ucrtano. Prištepati psec, a zatim ga preštepati duž šavova uzano i ½ cm širine. Štepati bočne šavove ostavljajući šliceve neušivene. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik i prelaz. Podviti dodatak na poruba i na bočnim ivicama šlica i naštepati ga. Uraditi šlic rukava II i manžete rukava (strana 2). Preštepati šlice i manžete. Uglaviti rukave. Na desni prednji našivaki na prelazu okovratnika uraditi rupice za dugmad, na manžetama uraditi po jednu rupicu.


Model 106, krojni list B

Set i jakna, veličina 36
Krojni delovi od 4 do 12 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,80 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 5,20 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine, 3 dugmeta, naramenice-podmetače, ostaka postave, ostataka konca za vez.




Krojni pregled
Dužina pantalona od struka iznosi 90 cm.



Krojenje:
Set:
4 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
5 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
6 prednji deo pantalona 2 puta
7 zadnji deo pantalona 2 puta
Jakna:
8 srednji prednji deo 2 puta sa pregibom tkanine
9 bočni prednji deo 2 puta
10 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
11 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
12 rukav 2 puta

a) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm);b) unutrašnji džep krojiti 18 cm dužine i 21 cm širine po 2 puta od tkanine i od postave.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Set: Na gornjem delu štepati ušitke i desni bočni šav. Na delovima pantalona štepati ušitke, bočne šavove i unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Na prednjem delu pantalona složiti falte sa x na O i štepati ih sve do znakova za falte. Falte fircati sa X na O. Gornji deo štepati na gornju ivicu pantalona, a zatim preštepati duž šavova nastavljanja uzano. Gornju ivicu gornjeg dela okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i preštepati je kao što je ucrtano. Ušiti patent-zatvarač. Ušiti tregere i preštepati ih uzano. Tregere potšiti kao što je ucrtano. Na donjim ivicama nogavica okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano i 3 cm širine. Peglati pregibe. - **Jakna:** Srednje prednje delove štepati na bočne prednje delove, a zatim ih štepati duž šavova uzano i ¾ cm širine. Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i naštepati ga 3 cm širine. Unutrašnje džepove složiti ravno ispod bočnih prednjih delova i prišiti ih sa nekoliko bodova uz prednji deo šavova. Srednje prednje delove okrenuti duž linija pregiba na spoljnu stranu i opšiti duž gornjih ivica sve do šava broj 8. Okovratnik opšiti duž spoljnih ivica sve do šava broj 8. Donji okovratnik štepati na izrez oko vrata, ali prethodno prorezati dodatke šavova prednjeg dela koso u uglavima. Opšivke i gornji okovratnik podviti i prišiti jedan deo uz drugi; od kraja opšivka gornji okovratnik podviti uz šav nastavljanja. Preštepati prednje ivice i ivice okovratnika uz šav nastavljanja. Preštepati prednje ivice i ivicu okovratnika uzano i ¾ cm širine. Štepati šavove rukava. Dodatke za porube rukava okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih 3 cm širine. Uglaviti rukave. Ušiti naramenica-podmetače. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. Na krajeve okovratnika vezti motive punim bodovima.


Krojni plan




Model 106, krojni list B

Set i jakna, veličina 40
Krojni delovi od 13 do 21 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —x—x—x

Materijal: Uzeti 2,90 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 5,25 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine, 3 dugmeta, naramenica-podmetače, ostarka postave i konca za vez.



Krojni pregled
Dužina pantalona od struka iznosi 91 cm.



Krojenje:
Set:
13 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
14 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
15 prednji deo pantalona 2 puta
16 zadnji deo pantalona 2 puta
Jakna:
17 srednji prednji deo 2 puta sa pregibom tkanine
18 bočni prednji deo 2 puta
19 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
20 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
21 rukav 2 puta

a) 2 tregera krojiti 50 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) unutrašnji džep krojiti 18 cm dužine i 23 cm širine po dvaputa od tkanine i od postave. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36.

Model 107, krojni list A

Suknja i jakna, veličina 38
Krojni delovi od 73 do 80 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno ←—←—←—

Materijal: Suknja i jakna: 1,75 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,70 m tkanine 90 cm širine, pojasne podloge, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 8 dugmadi i ostatka postave.


Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm
Dužina jakne pozadi iznosi 65,5 cm.





Krojenje:
Suknja:
73 prednji deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 2 puta od postave
74 bočni psec bokova sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
75 prednji psec suknje 1 put sa pregibom tkanine
76 zadnji deo suknje 2 puta
Jakna:
77 prednji deo 2 puta
78 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
79 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
79 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
80 rukav 2 puta


Krojni plan



Majica: a) Kosu traku za prednji izrez krojiti 30 cm dužine, za zadnji izrez 22 cm dužine - po 2,5 cm širine. Suknja: b) Pojas krojiti 74 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Pri krojenju majice obraditi pažnju da veliki motiv leži na sredini prednjeg dela. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Suknja: Štepati prednji srednji šav. Unutrašnjim džepovima od postave opšiti ivice proreza. Prorezati na prednjem delu suknje dodatke šavove kose u uglovima. Preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Bočne delove pseca štepati sve do ivica proreza na prednji deo suknje. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge, a zatim ih potfircati pod bočne ivice. Na prednjem psecu suknje fircati dodatak na bočnim i donjim ivicama. Uraditi ukrasnu dugmad kao što je ucrtano (ne prorezati). Psec suknje štepati duž linije nastavljanja uzano i ¾ cm širine na prednji deo suknje. Na bočne krajeve rupica prišiti dugmad. Štepati ušitke, zadnji srednji šav i bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Preštepati pojas. Porubiti suknju. - **Jakna:** štepati ušitke i šavove. Na prednjim ivicama i duž donje ivice jakne okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i potštepati uzano i ¾ cm širine. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati okovratnik. Na donjim ivicama rukava podviti dodatak i naštepati ga. Uglaviti rukave.

Krojni plan



Drugi deo pseca podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Bočne i gornje ivice pseca fircati jedne na druge. Psec preštepati duž šava nastavljanja uzano i ¾ cm širine. Ušiti patent-zatvarač. Pojas izraditi (strana 4) i preštepati uzano i ¾ cm širine. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga 2 cm širine. Upeglati pregibe.

Model 108, krojni list C


Jakna za veličinu 42
Krojni delovi od 4 do 10 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,45 m imitacije lanenog platna, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,70 m tkanine, 140 cm širine, 2 dugmeta, naramenica-podmetače, 0,75 m elastične trake od 2 cm širine i ostatka postave.



Krojenje:
4 prednji deo 2 puta
džep 2 puta
5 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
6 psec 1 put sa pregibom tkanine
7 opšivak 2 puta
8 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
8 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
9 gornji rukav 2 puta
10 donji rukav 2 puta


Krojni pregled
Dužina jakne pozadi iznosi 71 cm.



Trake postave krojiti 1,35 m dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i is krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornjih ivica džepova ukrojiti opšivak od 3 cm. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na prednjim i ledjnim delovima složiti falte sa X na O i fircati ih. Prištepati psec, a zatim ga preštepati duž šavova nastavljanja uzano i ¾ cm širine. Štepati bočne šavove. Prednje ivice i ivice revera obraditi opšivakom sve do šava broj 5. Porubiti jaknu. Opšivke prišiti iznad poruba. Opšiti okovratnik duž spoljnih ivica. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornji i opšivke podviti i prišivati jedne uz druge; od kraja opšivka gornji okovratnik podviti i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati okovratnik, revere i prednje ivice uzano i ¾ cm širine. Na gornjim ivicama džepova složiti ukrojene opšivke na spoljnu stranu i štepati ih na bočne ivice. Opšivke složiti na splјnu stranu i štepati na bočne ivice. Zatim opšivke i dodatke bočnih i donjih ivica džepova okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati gornje ivice džepova. Naštepati džepove. U struku izraditi prolaz za listiš (pogledajte objašnjenje na strani 4). Krajeve elastičnih traka naštepati kao što je ucrtano. Obraditi šavove sa dva rukava (pogledajte stranu 2). Uglaviti rukave. Ušiti naramenica-podmetače. Na desnom prednjem delu i na reverima uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.

Krojni plan



Model 109, krojni list A


Pantalone za veličinu 42
Krojni delovi od 6 do 9 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 1,20 m puplina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 90 cm širine, 1 patent-zatvarac od 20 cm dužine i pojasne podloge.



Krojenje:
6 prednji deo pantalona 2 puta
7 prednji psec na bokovima 2 puta sa pregibom tkanine
8 zadnji deo pantalona
9 zadnji psec na bokovima 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 82 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Krojni plan
Bočna dužina pantalona iznosi 93 cm.



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Podloga je ucrtana kao siva povrsina na krojnom planu.

Obrada: Na prednjim delovima pantalona složiti falte sa x na o i fircati ih. Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Na delovima pseca štepati desni bočni šav. Jedan deo pseca štepati na gornju ivicu pantalona.

Model 110

Haljina za veličinu 36-40
Materijal: Uzeti 2 marame sa utisnutim-naštampanim šarama - po 1,20 x 1,20 m veličine, 0,80 m elastične trake od 1 cm širine.



Obrada: Štepati obe marame (= sredina napred i pozadi - šav). Duž gornje ivice štepati 6 cm, pored šavova još jednom oko 7,5 cm dugačke šavove za falte. Složiti falte i fircati ih. Gornju ivicu okrenuti još jednom 4 cm širine na unutrašnju stranu i štepati na rastojanju od 2,2 i 3,5 cm od pregibne ivice za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 76 cm). Donje ivice okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati.

Model 111, krojni list A


Haljina za veličinu 42
Krojni deo od 36 do 39 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: 1,90 m žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,15 m tkanine, 90 cm širine, 2,50 m gajtana od 1 cm dužine, 0,25 m elastične trake od 3 cm širine i flizelin-podloge.



Krojenje:
36 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
37 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
38 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
39 pojas 2 puta sa pregibom tkanine
a) 2 omče krojiti 4 cm dužine i 2 cm širine.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Iskrojiti pojas (od tkanine 90 cm širine) duž sredine napred sa šavom. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled



Obrada: Štepati bočne šavove na suknji. Obraditi džepove šavovima (strana 3). Na gornjim delu naštepati dodatke na bočne ivice i na ivice izreza oko ruku. Gornji dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati kao šot je ucrtano za prolaz gajtana. Obraditi omčice (pogledajte stranu 4) i potšiti ih kao što je ucrtano.
Na pojasu štepati zadnji srednji šav. Gornji deo fircati licem na lice na gornju ivicu pojasa. Oba dela pojasa opšiti duž gornje ivice. Suknju nadržati kao što je ucrtano. Prištepati pojas. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka, ali za uvlačenje elastične trake ostaviti jedan deo neušiven. Uvući elastičnu traku. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Gajtan uvući u prolaz, ukrstiti na ledjima i provući kroz omče.

Model 112, krojni list A


Haljina za veličinu 38-40
Krojni delovi 20 i 21 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,25 m žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,25 m tkanine od 90 cm širine, 1,60 m gajtana, ½ cm debljine, ½ m široke elastične trake i 1,40 m kose trake 4 cm širine.




Krojenje:
20 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
21 ledjni deo 2 puta
a) Riš krojiti ukupno 3,60 m u širinu i 28 cm u dužinu.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 70 cm.



Obrada: Štepati bočne šavove. Uraditi džepove u šavovima (pogledajte stranu 3). U struku izraditi prolaz lastiša (strana 4). Nadržati 3 elastične trake na širinu od oko 70 cm. Fircati gornju ivicu haljine duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je

Krojni plan



kao što je ucrtano za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku na širinu od oko 80 cm. Riš štepati duž uzane strane jedan na drugi. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ½ cm širine. Prepeglati gornju ivicu riša 3 cm širine. Nadržati riš na rastojanju od 2,5 cm do ivice pregiba prema donjoj širini suknje. Riš štepati na suknju. Vezati gajtan od oko 60 cm dužine u vidu mašne i prišiti ga duž sredine napred na gornji prolaz lastiša. Prišiti gajtan od 1 m dužine u vidu tregera sa unutrašnje strane ispod mašne.

Model 113, krojni list A

Majica za veličinu 38
Krojni delovi od 70 do 72 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno —→—→—→


Materijal: 0,70 m polozerseja 140 cm širine. Pri kupovini paziti na to da veliki motiv odredjuje sredinu majice. Osim toga uzeti flizeline, 1,80 m gajtana od ½ cm debljine i 20 halkica.




Krojenje:
70 prednji deo 1 puta sa pregibom tkanine
71 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
72 rukav 2 puta
a) kosu traku za prednji izrer krojiti 30 cm dužine, a za zadnji 22 cm dužine - po 2,5 cm širine.
Delove staviti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za sav i porub. Paziti da veliki motiv leži na sredini prednjeg dela. Podloga je ucrtana u sivoj boji.

Obrada: Štepati savove rukava i sa strane. Na prednjem i ledjnom delu okrenuti ukrojene opsivke na spolja. Vratni izrez obraditi opsivkom, *a zatim kosom trakom i prifircati.* Ivice izreza štepati ¾ cm. A zatim i ramene ivice prema skici. Sastaviti prednje i zadnje ramene ivice i fircati in uz izreze oko ruku. Okrenuti porube na donjoj ivici i na rukavima i štepati. Utisnuti halkice. Gajtan podeliti na dva jednaka dela, udenuti i vezati.

Krojni pregled



Krojni plan



Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 114, krojni list B


Haljina, jakna i ešarpa, veličina 21
Krojni delovi od 55 do 59 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno —×—×—×

Materijal: Uzeti 2 m tkanine sa bordurom ukrašena sa jedne strane vezom, 140 cm širine, 1,15 m tkanine bez veza 135 cm širine, 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine, elastične trake od 3 mm širine i naramenica-podmetače.


Važna primedba: Jakna se radi bez opšivaka i bez postave. Od toga se primenjuju samo tkanine sa istom licem i naličjem.




Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 65 cm.



Krojni planovi





Krojenje:
Haljina:
55 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
56 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
Jakna:
57 prednji deo 2 puta
58 ledjni deo 1 put
59 rukav 2 puta

Haljina: a) Deo suknje krojiti 1,96 m širine i 65 cm dužine; b) ešarpe krojiti 1,30 m dužine i 12 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž svih ivica jakne ukrojiti dodatak od 2 cm.

Obrada: Haljina: Na ukrojene tregere prednjih delova složiti falte sa X na O i štepati ih sve do znakova za falte. Falte peglati sa X na O na jednu stranu. Štepati zadnji srednji šav na tregerima i na desni bočni šav. Okrenuti dodatke na ivicama izreza oko ruku i na ivicama tregera na unutrašnju stranu i naštepati ih ½ cm širine. Na gornju ivicu ledjnog dela uvući elastičnu traku na širinu od oko 40 cm i naštepati ih na bočni šav, odnosno na ivicu šlicu. Na donje ivice prednjeg dela složiti falte sa X na O i prifircati ih. Desni prednji deo složiti sredinom na sredinu na levi i fircati ih na donje ivice rukava. Štepati bočne šavove na suknji. Na levom bočnom šavu ostaviti šlic od 20 cm dužine za patent-zatvarač. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu i podviti ga i naštepati ½ cm širine. Nadržati gornju ivicu suknje prema širini gornjeg dela.
Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. - **Jakna:** Štepati bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatati rastegljenu kosu traku. Ukrojenim delovima okovratnika štepati zadnji srednji šav. Prepeglati dodatke šavova na jednu stranu, podviti ih i naštepati. Okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a zatim prorezati dodatke prednjih delova koso u uglovima. Prepeglati dodatke šavova naniže, podviti ih i naštepati. Na svim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1,5 cm širine, zatim peglati. Rasparati firc-bodove u uglovima okovratnika, dodatke složiti na spoljnu stranu i opšiti kosu traku. Ponovo okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih naokolo 1,5 cm širine. Štepati ušitke rukava i šavove. *Donje ivice rukava okrenuti duž linija pregiba na spoljnu stranu i štepati ih* uzano oko linija proreza. Prorezati izmedju štep-linije. Okrenuti donje ivice rukava duž linija pregiba na unutrašnju stranu i prišiti ih. Preštepati ivice rukava uzano i preklopiti ih. Uglaviti rukave. Ušiti naramenica-podmetače. - **Ešarpa:** Rupičasti vez izraditi na krajevima automatkom mašinskom papučicom za izradu ukrasnog veza. Krajeve ešarpi iseći u blagom luku prema krajevima. Podviti dodatke na svim ivicama uzano i naštepati ih. Rupičasti vez raditi prema slici.

Model 115, krojni list C


Suknja i majica, veličina 36
Krojni delovi 67 i 68 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno —o—o—o

Materijal: Uzeti 2,80 m krep-tkanine sa jednostrano utkanom bordurom – ukrašena vezom, 140 cm širine (originalna tkanina našeg modela), ili 2,80 m tkanine od 90 cm širine, 1 presvučeno dugme i pojasne podloge.




Krojenje:
Majica:
67 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
67 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
suknja:
68 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 4 puta
a) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm); b) kose trake za omčice krojiti 5 cm dužine i 2 cm širine; c) pojas suknje krojiti 72 cm dužine – od toga su 5 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Donje ivice i gornje ivice majice složiti duž ivica bordure. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojni plan




Obrada: Majica: Štepati bočne šavove ostavljajući sa leve strane otvoren šlic. Štepati dodatke na šlicu ½ cm širine. Duž gornje i donje ivice okrenuti dodatke na nuntrašnju stranu, podviti ih i naštepati Obraditi omču (strana 4). Omču podšiti duž gornjeg kraja šlica. Opšiti tregere i preštepati ih ½ cm širine. Podšiti tregere kao što je ucrtano. – **Suknja:** Na delovima suknje složiti falte sa X na O i fircati ih. Štepati desni bočni šav ispod i iznad proreza džepa, a na levom bočnom šavu samo ispod proreza. Unutrašnje džepove štepati na dodatke šavova. Složiti unutrašnje džepove prema prednjem delu suknje i štepati ih jedne na druge, a sa leve strane samo do znaka za šlic. Ivice šliceva opšiti na levom unutrašnjem džepu. Desni unutrašnji džep i prednji levi unutrašnji džep potfircati pod gornju ivicu prednjeg dela suknje. Pojas štepati na gornju ivicu suknje i pri tome štepati donji prelaz na levi zadnji unutrašnji džep. Pojas opšiti duž uzanih strana, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati pojas uzano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine.


Model 117, krojni list B

Suknja i gornji deo, veličina 40
Krojni delovi od 48 do 50 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno


Materijal: Uzeti 2,05 m pletivo-tkanine, 140 cm širine, ostataka ružičaste pletivo-tkanine za rolnicu ili 0,75 m bortnice od ½ cm širine, 0,75 m elastične trake, 2 cm širine.



Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 68 cm.



Krojni plan




Krojenje:
Gornji deo:
48 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
49 ledjni deo 2 puta
50 rukav 2 puta
Suknja: a) 2 dela suknje krojiti 1 m širine i 68 cm dužine; b) pojas suknje krojiti 2 m dužine i 5 cm širine (gootova širina 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Levu stranu pletiva primeniti kao lice tkanine.

Obrada: Gornji deo: Donje ivice rukava opšiti gustim cik-cak bodovima. Prepeglati dodatke na naličje tkanine. Prešteptati pregibne ivice gustim cik-cak bodovima. Pažljivo zaseći dodatke sve do samih bodova. Štepati bočne šavove i donje šavove rukava. Uglaviti rukave. Nadržati gornje ivice rukava, prednje ivice i ivice ledjnog dela gustim cik-cak bodovima (prethodno ih opšiti). Rolnice od pletivo-tkanine ili bortnicu prišiti duž nadržatih linija. Porubiti gornji deo. - **Suknja:** Štepati delove suknje jedne na druge. Pojas štepati duž uzanih strana i pri tome ostaviti šlic za provlačenje elastične trake. Presaviti pojas uzduž, zahvatiti ga i štepati na gornju ivicu suknje. Uvući elastičnu traku. Porubiti suknju.



Krojenje:
48 prednji deo 2 puta
49 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
50 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
51 unutrašnji džep 4 puta
Podloga je ucrtana kao siva površina krojnom planu.


Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



a) Kose trake za izrez oko vrata krojiti 90 cm dužine i 2 cm širine; b) 2 kose trake za rukave i 1 kosu traku za omčice krojiti po 70 cm dužine i 2 cm širine; c) trake opšivka krojiti 57 cm dužine i 3 cm širine; d) 2 prednja dela suknje krojiti 40 cm širine; e) zadnji deo suknje krojiti 80 cm u širinu i po 64 cm u dužinu.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Na prednjim delovima suknje štepati srednji šav i pri tome ostaviti šlic od 15 cm dužine neušiven. Štepati bočne šavove suknje. Pri tome ostaviti po 6,5 cm od gornjih ivica 15 cm dugačke šliceve za prorez džepova. Obraditi džepove u šavovima (pogledajte stranu 3). Gornju ivicu suknje nadržati kao što je ucrtano. Na gornjem delu štepati uštike, bočne i ramene šavove. Suknju štepati na gornji deo zahvatajući rastegljenu kosu traku. Izraditi omčice (strana 4). Fircati 20 omčica na desnu prednju ivicu na pojednakim rastojenjima. Prednje ivice opšiti trakama opšivka. Na desnoj ivici zahvatiti omčice. Nadržati izrez oko vrata kao što je ucrtano. Opšiti izrez oko vrata kosom trakom od ½ cm širine (pogledajte stranu 2). Kosu traku ostaviti na prednjim ivicama podjednake dužine da visi i obraditi ih u vidu tračica od ½ cm širine. Vezati krajeve traka u čvoriće. Obraditi šlic sa rukavima II (strana 2). Prešteptati ivice šlica 1 cm širine. Štepati šavove rukava. Nadržati donje ivice rukava. Kosom trakom opšiti ivice rukava ½ cm širine. Kosu traku ostaviti na ivicama šliceva da štrči i opšiti tračice ½ cm širine. Vezati krajeve traka. Uglaviti rukave. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati.

Krojni plan




Model 118, Krojni list A


Haljina za veličinu 44
Krojni delovi od 22 do 24 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 2,35 m poprečno-prugaste imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,60 m tkanine 90 cm širine, 1,80 m trake za opšivanje, 2 cm širine, 1 patent-zatvarač od 60 cm dužine i naramenice-podmetače.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.




Krojenje:
22 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
23 ledjni deo 2 puta
24 rukav 2 puta
a) Deo suknje krojiti ukupno 3 m u širinu i 42 cm u dužinu; b) 2 opšivka šlica krojiti 9 cm dužine i 3 cm širine.



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se prugasti znaci poklapaju sa šarama pruga.

Obrada: Delove suknje štepati jedne uz druge u vidu jednog dugačkog dela. Porubiti deo suknje i plisirati ga (2½ struki plise, širina falti iznosi 2 cm). Posle plisianja odbrojati 60 faltica. Šav suknje štepati duž unutrašnjeg pregiba falti. Na gornjem delu štepati uštike, bočne i ramene šavove, a zatim zadnji srednji šav. Složiti traku za opšivanje oko ivice izreza oko vrata i naštepati je. Prethodno koso opšiti traku za opšivanje na vrhu izreza. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi šlic sa rukavima II (strana 2). Prešteptati ivice šlica. Štepati šavove na rukavima. Nadržati donje ivice rukava. Traku za opšivanje složiti oko donjih ivica rukava tako da na ivicama šliceva preostaje po 15 cm. Naštepati traku za opšivanje, odnosno štepati jedan deo na drugi. Plisiranu suknju štepati na gornji deo. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače.

Krojni plan



Modell 119, krojni list A

Haljina za veličinu 42
Krojni delovi od 48 do 51 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno


Materijal: Uzeti 3,30 m krep-dešina, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine, 140 cm širine, 2 okrugla dugmeta i flizelin-podloge.

Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 121, krojni list C


Bluza i pojas, veličina 38
Krojni delovi od 83 do 89 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,65 m imitacije svile, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine, 140 cm širine, 10 dugmadi, 1 kopča za pojas (sa metalnim prelazom širine od 2,5 cm), 3 halke i flizelin podloge.




Krojenje:
83 prednji deo 2 puta
kapak 2 puta
84 džep 2 puta
85 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
86 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
87 rukav 2 puta
88 lajsnice rukava 4 outa
89 pojas 2 puta sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Štepati šavove rukava. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Podlogu peglati samo na jedan deo visokog okovratnika.

Krojni pregled



Krojni plan



Obrada: Štepati ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano i ¾ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prifircati ih. Opšivke prišiti iznad poruba. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Prešteptati prednje ivice okovratnika uzano i ¾ cm širine.
Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke izmedju ucrtanih poprečnih znakova na unutrašnju stranu, podviti ih uzano i prišiti. Nadržai donje ivice rukava. Složiti falte sa X na O i fircati ih. Štepati šavove na rukavima. Opšiti lajsnicu rukava. Lajsnice rukava štepati na donje ivice rukava, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šavove nastavljanja. Prešteptati lajsnice rukava naokolo. Uglaviti rukave. Obraditi kapak (strana 3). Prešteptati kapak duž šava nastavljanja uzano i ¾ cm širine. Obradi džđep (strana 3). Na desnom prednjem delu, na desnoj strani prelaza i na lajsnicima rukava uraditi rupice za dugmad. Opšiti pojas naokolo i prešteptati ga. Na vrhu pojasa utisnuti halkice kao što je ucrtano. Na drugom kraju pojasa dodati kopču.


Model 121, krojni list C

Bluza i pojas za veličinu 42
Krojni delovi od 90 do 95 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno ••••••••••••••
Materijal: Uzeti 1,75 m imitacije svile, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine, 140 cm širine, 10 dugmadi, jednu pojasnu kopču sa metalnim prelazom od 2,5 cm širine, 3 halke i flizelin-podloge.




Krojenje:
90 prednji deo 2 puta
kapak 2 puta
91 džep 2 puta
92 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
93 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
94 rukav 2 puta
95 lajsnica rukava 4 puta

Krojni pregled



Krojni deo za pojas (deo 89) naćićete kod istog modela za veličinu 38. Obratite pažnju na liniju uz veličinu 42.
Dalji kroj i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni plan



Model 122, krojni list C


Majica za veličinu 38
Krojni deo 96 ucrtan je u vidu ove krojne linije. zeleno ~~~~~~~~
Materijal: Uzeti 0,55 m pamučnog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,10 m tkanine, 90 cm širine i elastične trake, ¾ cm širine.




Krojenje:
96 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
96 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati bočne šavove. Gornju ivicu okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i naštepati kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 84 cm, a kod veličine 42 92 cm). Porubiti majicu.

Krojni plan



Krojni pregled



Model 122, krojni list C

Majica za veličinu 42
Krojni deo 97 ucrtan je u vidu ove krojne linije. zeleno ⊃⊂⊃⊂⊃
Materijal: Uzeti 0,55 m pamučnog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,10 m tkanine od 90 cm širine i elastične trake od ¾ cm širine.



Krojenje:
97 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
97 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 38.

Krojni pregled




Model 123, krojni list D

Bermude za veličinu 38
Krojni delovi od 35 do 38 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —o—o—o—
Materijal: Uzeti 1,40 m kockaste tkanine 150 cm širine (originalna tkanina) ili 1,80 m tkanine 90 cm širine, 9 driker-dugmadi, flizelin-podloge.




Krojenje:
35 desni prednji deo pantalona 1 put
unutrašnji džep 4 puta
36 levi bočni deo pantalona 1 put
37 levi srednji deo pantalona 1 put
38 zadnji deo pantalona 2 puta
a) pojas krojiti 73,5 cm dužine i 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 65 cm



Asimetrične prednje delove pantalona složiti prema našem krojnom planu na lice tkanine. Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa prugama i kockama. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan




Obrada: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (pogledajte stranu 3). Štepati ušitke i unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Falte složiti sa X na O i štepati ih sve do znakova za falte. Peglati falte sa X na O. Porubiti pantalone. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati kao što je ucrtano. Preštepati ivice uzano i ¾ cm širine. Pojas štepati na gornju ivicu pantalona. Podšiti uzane strane pojasa, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Preštepati pojas. Na završnim ivicama utisnuti driker-dugmad kao što je ucrtano. Na pojasu takodje utisnuti driker-dugme.

Model 124, krojni list A

Dve haljine radjene prema jednom kroju, veličine 36-38
Krojni delovi od 30 do 32 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ~~~~~~
Materijal: Sl. A - jednobojna haljina: 2,75 m žoržeta, 140 cm širine, 6,60 m paspul-trake. **Sl. B** - haljina sa belom osnovom: 2,75 m pamučnog tkanja, 140 cm širine, 6,60 m čipkaste bortne od 1 cm širine. **Sl. A,B:** Uzeti elastičnu traku od ⅓ cm širine.



Krojni pregled
Dužina suknje kod sl. A,B iznosi 70 cm.



Krojenje:
30 prednji deo 1 put A,B
opšivak 1 put A,B
31 ledjni deo 1 put A,B
opšivak 1 put A,B
32 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine A,B
32 zadnji deo suknje 2 puta A,B
32 prednji gornji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine A,B
32 zadnji gornji deo suknje 2 puta A,B


Krojni plan




Sl. A,B - a)Kose trake za izrez oko vrata krojiti 55 cm dužine; b) za izreze oko ruku krojiti 2 puta 48 cm dužine - po 4 cm širine.
Sl. A,B: Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirni krojni delovi asimetričnih prednjih i ledjnih delova leže na našem krojnom planu na licu tkanine.
Obrada: Sl. A,B: Na gornjem delu štepati bočne šavove i desni rameni šav. Štepati šavove suknje. Na sl. A, B fircati gornji deo suknje duž gornje ivice na suknju. Suknju štepati na gornji deo. Dodatak šava prepeglati prema gornjem delu i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku prema širini struka. Kose trake složiti uzduž i prepeglati ih. Ukrojene trake za vezivanje zajedno sa opšivkom opšiti, a zatim duplim kosim trakama opšiti izrez oko vrata i izreze oko ruku zahvatajući pri tome, paspul-traku odnosno čipkastu bortnu kao što je prikazano na slikama A,B. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano, a zatim podštepati paspul-traku, odnosno čipkastu bortnu (kao što je prikazano na slikama A,B).

Model 124, krojni list A

Dve haljine radjene prema jednom kroju, veličine 42-44
Krojni delovi od 33 do 35 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno —x—x—x
Materijal: Sl. A - jednobojna haljina: 2,95 m žoržeta, 140 cm širine i 6,90 m paspul-trake. **Sl. B** - haljina bele osnove: 2,90 m pamučnog tkanja, 140 cm širine, 6,90 m čipkaste bortne od 1 cm širine. **Sl. A,B:** Uzeti elastične trake od ½ cm širine.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm, kod sl. A,B




Krojenje:
33 prednji deo 1 put A,B
opšivak 1 put A,B
34 ledjni deo 1 put A,B
opšivak 1 put A,B
35 prednji deo suknje 1 put
sa pregibom tkanine A,B
35 zadnji deo suknje 2 puta A,B
sa pregibom tkanine A,B
35 zadnji gornji deo suknje 2 puta A,B
Sl. A,B - a) Kose trake za izrez oko vrata krojiti 55 cm dužine; b) za izrez oko ruku krojiti 2 puta 54 cm dužine - po 4 cm širine.
Sl. A,B: Delove složiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Papirne krojne delove asimetričnih prednjih i ledjnih delova složiti prema našem krojnom planu na lice tkanine.
Krojni planovi i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 36-38.

Naš model koji se brzo šije 125, krojni list D


Haljina za veličinu 36-42
Krojni deo 93 ucrtan je u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Sl. A - haljina sa vezom: 2,25 m tkanine sa vezom 150 cm širine. **Sl. B prugasta haljina:** 2,25 m uzdužno-prugaste tkanine 140 cm širine; **Sl. C: Haljinica sa cvetićima:** 2,25 m voala od 115 cm širine. **Sl. A, B, C:** 4 m kose trake od 4 cm širine i elastične trake od ¾ cm širine.


Krojni pregled
Dužina od struka kod sl. A, B, C iznosi 70 cm






Krojni planovi






Krojenje:
93 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
94 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B, C
Sl. A, B, C - a) Deo suknje krojiti 2,20 m u širinu i 56 cm u dužinu. **Sl. A:** riš izreza krojiti 2 m širine i 22 cm dužine. **Sl. B, C:** Riš izreza krojiti 2 m širine i 13 cm dužine. **Sl. A, B, C:** delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. **Sl. A:** Kod originalne tkanine borduru sa vezom završiti oko 2 cm iznad gotove ivice poruba. Šupljikavu borduru za porub prišiti duž suprotne tkane ivice 4 cm iznad gotove donje ivice riša. Ovde je uračunato i 4 cm za dodatak poruba, ali utkanu ivicu još ne odrezati.
Obrada - Sl. A: Štepati bočne šavove na gornjem delu. U struku izraditi kosom trakom prolaz za lastič (strana 4). Uvući elastičnu traku prema širini struka. Presaviti kosu traku uzduž i prepeglati je. Opšiti izreze oko ruku i preštepati ih ½ cm širine. Štepati riš izreza (= zadnji srednji šav). Prepeglati donju ivicu riša oko 4 cm širine tako da od tkane ivice leži ispod bordure za izrez oko vrata. Duž donje ivice štepati borduru gustim cik-cak bodovima i odrezati tkanu ivicu sve do samih bodova. Riš nadržati kao što je prikazano na stemi i fircati ga uz gornju ivicu prednjeg i ledjnog dela. Gornju ivicu riša opšiti duplom kosom trakom. Kosu traku naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku oko 80 cm širine. Štepati deo suknje jedan uz drugi (= zadnji srednji šav), nadržati duž gornje ivice i štepati na gornji deo. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. **Sl. B** - izraditi kao što je opisano kod sl. A. Donju ivicu riša opšiti gustim cik-cak bodovima (pogledajte stranu 2). **Sl. C:** Izraditi kao što je opisano kod sl. A, ali štepati delove riša i delove suknje sastavljajući ih bočnim šavovima. Donju ivicu riša opšiti gustim cik-cak bodovima (pogledajte stranu 2).




Šematsku prikaz




Model 127, krojni list B

Bluza za veličinu 40
Krojni delovi od 22 do 26 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,30 m krepa od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,20 m tkanine, 90 cm širine, 8 dugmadi i flizelin-podloge.




Krojenje:
22 prednji deo 2 puta
23 žabo 2 puta
24 našivak 2 puta sa pregibom tkanine
25 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
26 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) 2 manžete krojiti 24 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) kose trake za izrez oko vrata krojiti 1,10 m dužine i 2 cm širine.

Krojni pregled



Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati ušitke, ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Cik-cak bodovima opšiti delove žaboa duž spoljnih ivica (pogledajte stranu 2). Na žabou fircati falte sa X na O. Delove žaboa fircati od ucrtanih poprečnih znakova kod šava broj 1 na prednje ivice, a odmah zatim uz ivice izreza oko vrata sve do ucrtanih poprečnih znakova. Pri tome prorezati dodatke u uglovima. Opšiti našivke duž uzanih strana. Našivke štepati duž prednjih ivica, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke uzano. Kosu traku štepati uz izrez oko vrata, ostaviti krajeve podjednake dužine i trake za vezivanje. Opšiti trake za vezivanje u vidu rolnica od ½ cm širine. Zaseći dodatak šava na izrez oko vrata na ½ cm širine, kose trake složiti oko dodatka šavova, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Obraditi šlic na rukavima II i manžete rukava (strana 2), a zatim preštepati manžete uzano. Uglaviti rukave. Na desnom našivku uraditi rupice za dugmad. Na manžetama uraditi po jednu rupicu.


Model 127, krojni list B

Bluza za veličinu 46
Krojni delovi od 27 do 31 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,35 m krepa, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,25 m tkanine od 90 cm širine, 8 dugmadi i flizelin-podloge.



Krojenje:
27 prednji deo 2 puta
28 žabo 2 puta
29 našivak 2 puta sa pregibom tkanine
30 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
31 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta
a) 2 manžete krojiti 25 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) kose trake za izrez oko vrata krojiti 1,10 m dužine i 2 cm širine.

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 40.


Model 128, krojni list C

Suknja za veličinu 40
Krojni delovi od 11 do 13 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 0,95 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.




Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.




Krojenje:
11 prednji deo suknje 2 puta
12 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
13 psec bokova 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 78 cm dužine 1' od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na delovima suknje štepati bočne šavove. Na prednjim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati uzano i ¾ cm širine, a zatim na isti način podviti i štepati dodatak poruba. Desni prednji deo suknje složiti sredinu na sredinu na levi prednji deo suknje, a zatim prifircati duž gornje ivice. Na delovima pseca štepati desni bočni šav. Psec štepati na gornji deo suknje, a zatim preštepati duž šavova nastavljanja uzano i ¾ cm širine. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4) i preštepati ga uzano.

Krojni plan



Model 128, krojni list C

Suknje va veličinu 46
Krojni delovi os 14 do 16 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 1,25 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.




Krojni pregled
Dužina suknje 68 cm.



Krojenje:
14 prednji deo suknje 2 puta
15 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
16 psec na bokovima 2 puta sa pregibom tkanine
a) Pojas krojiti 90 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Ista je kao kod istog modela za veličinu 40.

Krojni plan




Model 129, krojni list B

Majica i bluza za veličinu 36
Krojni delovi od 60 do 65 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,35 m krep-dešina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,10 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge, 7 dugmadi i naramenica-podmetača.




Krojni pregled



Krojni plan




Krojenje:
Majica:
60 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
61 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
Bluza:
62 prednji deo 2 puta
63 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
64 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
65 rukav 2 puta




Majica: a) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). **Bluza** - b) Pojas krojiti 75 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) dva preklope rukava krojiti 23 cm sužine i 8 cm širine (gotova širina iznosi 4 cm). Delove položi[ti] na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima bluze ne ukrojavati duž prednje ivice opšivka dodatak. Podloga je ucrtan[a] kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu na jedan deo visokog okovratnika.
Obrada: Majica: Štepati ušitke i bočne šavove. Na gornjoj i donjoj ivici okrenu[ti] dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Opšiti tregere [i] podšiti ih kao što je ucrtano. - **Bluza:** Štepati ušitke i šavove. Ukrojene opšivk[e] okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano uz ivice. Preštepati prednje ivice uzano. Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Preštepati visok[i] okovratnik naokolo uzano. Nadržati donju ivicu bluze kao što je ucrtano. Prištepa[ti] pojas, opšiti uzane strane, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Pojas preštepati naokolo. Štepati šavove rukava. Preklope štepati duž uzani[h] strana jedne na druge. Presaviti preklope do polovino (naličje leži sa unutrašnje strane) i fircati ivice jedne na druge. Preklope štepati sa lica na naličje i na donje ivice rukava. Okrenuti preklope na spoljnu stranu i prišiti ih iznad šavova. Uglaviti rukave. Ušiti naramenica-podmetače. Na desnu prednju ivicu i na visoki okovratnik uradi[ti] rupice za dugmad kao što je ucrtano, a na pojas uradiditi jednu rupicu.

Model 129, krojni list B

Majica i bluza za veličinu 42
Krojni delovi od 66 do 71 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,35 m krep-dešina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,50 m tkanine, 90 cm širine, flizelin-podloge, 7 dugmadi, naramenica-podmetača.



Krojni pregled



Krojenje:
Majica:
66 prednji deo 1 puta pregibom tkanine
67 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
Bluza:
68 prednji deo 2 puta
69 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
70 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine
71 rukav 2 puta
Majica: a) 2 tregera krojiti 50 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina iznosi ¾ cm). **Bluza:** b) Pojas krojiti 88 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina iznosi 4 cm); c) 2 preklopa rukava krojiti 26 cm dužine i 8 cm širine (gotova širina iznosi 4 cm). Dalj[i] kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod istog modela za veličinu 36.


Model 130, krojni list B

Suknja za veličinu 36
Krojni delovi 72 i 73 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 0,85 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 1,55 m tkanine, 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i pojasne podloge.




Krojenje:
72 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
73 zadnji deo suknje 2 puta
a) Pojas krojiti 71 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjem delu suknje složiti falte sa X na O i štepati je sve do znakova za falte. Peglati faltu sa X na O, prifircati je uz gornju ivicu. Štepati ušitke i šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Preštepati pojas uzano i ¾ cm širine. Porubiti suknju. Upeglati faltu na porubu. Na falti vezti motiv prema slici.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.




Krojni plan




Model 130, krojni list B

Suknja za veličinu 42
Krojni delovi 74 do 75 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,15 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine, (originalna tkanina), ili 1,55 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i pojasne podloge.




Krojenje:
74 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
75 zadnji deo suknje 2 puta
a) Pojas krojiti 83 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada je ista kao kod istog modela za veličinu 36

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm




Krojni plan



Model 131, krojni list A

Bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 81 do 83 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: 1,40 m krep-dešina, 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,30 m tkanine, 90 cm širine, podloge i 9 dugmadi.



Krojenje:
81 prednji deo 2 puta
82 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
83 rukav 2 puta
opšivak šlica 2 puta

a) Manžetu krojiti 4 puta 22 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 1,5 cm širine; b) riš rukava krojiti 6 cm dužine i 8 cm širine; c) riš izreza oko vrata krojiti 1,38 m dužine i 9 cm širine; d) kose trake za izrez oko vrata krojiti 1,20 m dužine i 2,5 cm širine.

Krojni pregled



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima neukrojavati duž prednjih ivica opšivaka dodatak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Plisiranje: Na rišu izreza oko vrata dodatak duž jedne duže ivice okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati uzano, a na isti način okrenuti dodatke na riševima rukava, odnosno duž obe duže ivice. Plisirati delove (trostruki plise), širina falti iznosi 1 cm. Posle plisiranja prorezati riš rukava po dužini u sredini. Podviti na uuzanim stranama dodatke i prišiti ih.


Obrada: Štepati šavove. Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Prednje ivice opšivka okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i opšiti izrez oko vrata sve do sredine napred. Opšivke naštepati kao što je ucrtano. Preštepati prednje ivice uzano. Riš izreza oko vrata fircati duž sredine napred sa naličja na lice uz izrez oko vrata i pri tome preklopiti faltice. Izrez oko vrata opšiti kosom trakom ¾ cm širine, ostavljajući krajeve kosih traka podjednake dužine za vezivanje. Opšiti kose trake ¾ cm širine. Šlic rukava II obraditi (strana 2). Podviti opšivak šlica i naštepati ga kao što je ucrtano. Štepati šavove rukava. Nadržati donje ivice rukava. Riševe rukava fircati na donje ivice manžeti i pri tome preklapati male faltice (gotova širina riša iznosi 3 cm). Manžete opšiti duž donjih ivica, duž uzanih strana i duž gornjih ivica donjih prelaza. Štepati manžete na donje ivice rukava, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šavove nastavljanja. Manžete preštepati naokolo uzano uz ivice. Uglaviti rukave. Na desnu prednju ivicu uraditi rupice za dugmad, a na manžetama uraditi po jednu rupicu.

Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 131, krojni list A


Bluza za veličinu 44
Krojni delovi od 84 do 86 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: 1,45 m krepdešina od 150 cm širine (originalna tkanina), ili 2,40 m od 90 cm širine, podloge i 9 dugmadi.



Krojenje:
84 prednji deo 2 puta
85 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
86 rukav 2 puta
opšivak šlica krojiti 2 puta

Krojni pregled



a) Manžete krojiti 4 puta 23,5 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 1,5 cm širine; b) Riš rukava krojiti 70 cm dužine i 8 cm širine;
c) Riš okovratnika krojiti 1,48 m dužine i 9 cm širine; d) Kose trake krojiti za izrez oko vrata 2,5 cm širine. Dalji kroj, **krojni plan,** plisiranje i **obrada** isti su kao kod istog modela za veličinu 38. Radi boljeg pada model za veličinu 44 konstruisan je sa ušicima.

Model 132, krojni list B


Suknja za veličinu 38
Krojni delovi 51 i 52 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 1,50 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojenje:
51 srednji deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
52 bočni gornji deo suknje 2 puta
a) Pojas krojiti 74 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 bočna i donja dela suknje krojiti 81 cm u širinu i 30 cm u dužinu.




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Porubiti bočne i donje delove suknje. Falte složiti kao što je prikazano na šemi i odmah upeglati na podjednakom rastojanju sa X na O. Upeglati dodatno ucrtani pregib falte. Na levom bočnom donjem delu suknje upeglati falte na isti način u suprotnim smerovima. Falte prifircati uz gornje ivice. Porubiti srednje delove suknje. Na jednom srednjem delu suknje upeglati pregibe (= sredina suknje napred). Donje bočne delove suknje štepati na gornje bočne delove suknje i pri tome ostaviti donje prelaze falti da štrče (linija šava). Bočne delove suknje štepati sve do ucrtanih poprečnih znakova na srednje delove suknje. Štepati unutrašnje šavove falte. Štepati ušitke. Na levom zadnjem šavu ušiti skriveno patent-zatvarač sa jedne strane. Patent-zatvarač složiti sa gornjom stranom tako na dodatak srednjeg dela suknje da zubići leže preko linije konture. Levu završnu traku naštepati gusto pored samih zubića. Patent-zatvarač peglati preko šava nastavljanja na dodatak. Na drugu stranu šlica potšiti skriveno patent-zatvarač. Pogledajte skicu za patent-zatvarač na suknji sa faltama (strana 4). Obraditi pojas (strana 4). Preštepati pojas uzano.

Krojni plan



Šematski prikaz prikazuje desni deo falte
Levi deo falte raditi na isti način u suprotnom smeru.



Model 132, krojni list B


Suknja za veličinu 44
Krojni delovi 53 i 54 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 1,50 m imitacije lanenog platna, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojenje:
53 srednji deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
54 bočni gornji deo suknje 2 puta
a) Pojas krojiti 86 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 bočna donja dela suknje krojiti 90 cm širine i 30 cm dužine.



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti i sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Krojni plan, šematski prikaz i obrada isti su kao kod modela za veličinu 38.

Model 133, krojni list C


Prsluk za veličinu 36
Krojni delovi 21 do 22 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno

Materijal: Uzeti 0,80 m štepane tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 0,55 m tkanine, 140 cm širine, 3,50 m trake za opšivanje 2 cm širine.



Krojenje:
21 prednji deo 2 puta
džep 1 put
22 ledjni deo 1 put
sa pregibom tkanine
Delove položiti na tkaninu i i s krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan




Krojni pregled



Obrada: Obraditi šavove kao „prevrnute" šavove. Štepati šav. Prepeglati dodatke šavova prema ledjnom delu, zaseći donji dodatak uzano, a gornji podviti i naštepati ga uzano i ¾ cm širine. Na bočnim i donjim ivicama džepova potfircati dodatak. Gornju ivicu džepa kao i sve ostale ivice prsluka opšiti 1 cm širine, ali prethodno odrezati dodatke šavova. Džep štepati uzano od ivice na levi prednji deo.


Model 134, krojni list C

Suknja-pantalone i bluza, veličina 36
Krojni delovi od 23 do 29 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ••••••••••••••
Materijal: Uzeti 2,65 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 4,60 m tkanine od 90 cm širine, flizelin-podloge, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 8 dugmadi.




Krojenje:
Suknja-pantalone:
23 prednji deo suknje-pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
24 zadnji deo suknje – pantalona 2 puta
Bluza:
25 prednji deo 2 puta
26 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
27 prelaz okovratnika 2 puta sa pregibom tkanine
28 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
28 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
29 rukav 2 puta

Krojni pregled
Dužina suknje-pantalona iznosi 65 cm.



Suknja-pantalone: a) Levi deo pojasa krojiti 36 cm dužine – od toga su 2 cm donji prelaz, desni deo pojasa 34 cm dužine – po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) pojas za vezivanje krojiti 1,50 m dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm); c) trake za 4 omče krojiti 20 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina iznosi ¾ cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovima bluze ne ukrojavati dodatak duž prednjih ivica opšivka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Suknja-pantalone: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Preštepati uzano prednju ivicu. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati prednji srednji šav od znaka za šlic sve do unutrašnjeg šava nogavica. Okrenuti prednje ivice šlica duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarač na donjem prelazu uzano uz ivice, a na gornjem preklopu kao što je ucrtano. Nadržati gornju ivicu suknje kao što je ucrtano. Prištepati delove pojasa. Prednje uzane strane pojasa opšiti, a zatim opšiti donju ivicu donjeg prelaza. Pojas podviti s unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepati delove pojasa uzano uz ivice. Štepati preostali srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Obraditi omče (strana 4). Omče prišiti oko 10,5 cm od sredine napred i oko 9,5 cm od sredine pozadi uz pojas. Opšiti pojas za vezivanje i provući ga kroz omče. Na donjim ivicama suknje-pantalona podviti dodatak i naštepati ga. Na gornji preklop pojasa uraditi dve rupice za dugmad. – **Bluza:** Štepati bočne i ramene šavove. Podviti dodatak porube i naštepati ga 1 cm širine. Prepeglati prednje ivice opšivka duž linije pregiba. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu, naštepati ih uzano i kao što je ucrtano. Obraditi okovratnik sa nastavljenim prelazom (strana 3). Preštepati okovratnik i prelaz uzano. Obraditi šavove rukava u vidu „prevrnutih" šavova kao što je opisano kod modela 133. Štepati na donjim ivicama rukava dodatak. Uglaviti rukave. Na desnu prednju ivicu i na prelaz okovratnika uraditi rupice za dugmad.

Krojni plan




Model 135, krojni list C

Jakna za veličinu 40
Krojni delovi od 71 do 76 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 1,85 m štepane tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), i 1,20 m tkanine, 140 cm širine i jedno dugme.
Važno uputstvo: Za ovu jaknu primeniti samo šepanu tkaninu sa dva lica tako da sa jakna radi bez donjeg okovratnika i bez opšivaka.



Krojenje:
71 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
72 ledjni deo 1 put
sa pregibom tkanine
73 bočni deo 2 puta
74 okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
75 gornji rukav 2 puta
76 donji rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled
Dužina jakne pozadi iznosi 66 cm.



Krojni plan



Obrada: Štepati bočne delove n prednje delove ostavljajući prorez neušivene. Na unutrašnji džepovima razdvojiti slojeve tkanine odstraniti vatu. Sada imamo čet unutrašnja džepa. Obraditi džepov u šavovima (strana 3). Pre štepanj unutrašnjih džepova (unutrašn džepove štepati jedne na druge), preštepati ivice proreza na prednjim delovim Prednje delove preštepati duž šavova sasvim uzano. Unutrašnje džepove prišiti s unutrašnje strane sa enkoliko bodova. Štepati ramene šavove, a zatim zadnje deon šavove. Prednje delove preštepati duž ramenih šavova, ledjni deo duž deoni šavova – sasvim uzano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga naštepati ¾ cm širine. Na predniim delovima prorezati dodatke duž gornjih ivic revera (duž ucrtanih poprečnih zankova). Okrenuti dodatke počevši od ovih prorez sve do prednjih ivica revera na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Na prednji ivicama i na ivicama revera takodje okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih naštepati. Na spoljnim ivicama okovratnika okrenuti dodatke na spoljnu stranu, podv ih i naštepati. Okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata. Prepegla dodatke šavova naniže. Zaseći donji dodatak šava uzano, a gornji podviti naštepati. Obraditi rukave sa dva šava (pogledajte opis na strani 2). Dodatke porub na rukavima okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Na desnom prednje delu uraditi jednu rupicu za dugme.


Model 135, krojni list C

Jakna za veličinu 44
Krojni delovi od 77 do 82 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: 1,90 m štepane tkanine, 90 cm širine (originalna tkanine), ili 1,30 m tkanin od 140 cm širine i 1 dugme.
Važno uputstvo: Za ovu jaknu primeniti samo štepanu tkaninu sa 2 lica jer se ra bez donjeg okovratnika i bez opšivaka.



Krojenje:
77 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
78 ledjni deo 1 put
sa pregibom tkanine
79 bočni deo 2 puta
80 okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
81 gornji rukav 2 puta
82 donji rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled
Dužina jakne pozadi iznosi 66 cm.



Krojni plan i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 40. Radi boljeg pada kr za veličinu 44 konstruisan je sa ušicima.

Model 136, krojni list C

Suknja za veličinu 40
Krojni delovi od 55 do 57 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno ←—←—←—
Materijal: Uzeti 1,70 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1 m tkanine o 140 cm širine, 2 dugmeta i pojasne podloge.



Krojenje:
55 prednji deo suknje 2 puta
56 džep 2 puta
57 zadnji deo suknje 2 puta
a) Pojas krojiti 96,5 cm dužine – od toga su 2,5 cm donji preklop, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 kose trake za džepove krojiti 20 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 c




Krojni plan



Obrada: Štepati prednji srednji šav pri tome ostaviti šlic od oko 19 c dužine. Štepati prednje ušitke. Kos trake presaviti uzduž ,i prepeglati i Kosom trakom opšiti ivice proreza džepova i pteštepati ih uzano i ¾ c širine. Okrenuti dodatke na prednjim donjim ivicama džepova na unutrašn stranu. Džepove štepati duž linije nastavljanja na prednji deo suknje. Gornje i bočn ivice džepova prifircati. Štepati zadnje ušitke i bočne šavove. Dodatak porub dodatak na zadnjim ivicama i na prednjem šlicu okrenuti na unutrašnju stranu, podvit naštepati uzano i ¾ cm širine. Pojas štepati na gornju ivicu suknje ostavljajući n levoj strani za gornji preklop deo od 2,5 cm. Uzane strane pojasa opšiti i pri tom štepati gornji preklop u vidu vrha. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga u šav nastavka. Preštepati pojas naokolo. Na gornjem preklopu uraditi 1,5 i 18 cm o vrha po jednu rupicu za dugme.


Model 137, krojni list C

Majica za veličinu 40
Krojni delovi 51 i 52 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 0,90 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 0,50 m tkanina, 140 cm širine.



Krojenje:
51 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
52 ledjni deo 2 puta sa pregibom tkanine
a) Kose trake za prednji izrez sa ukrojenim tregerima krojiti 1,10 m dužine i 2 cm širine; b) 2 kose trake zs izreze oko ruku krojiti 15 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatakom za porub.

Krojni pregled




Krojni plan



Obrada: Prepeglati kose trake za izrez oko ruku, zahvatiti ih i štepati na prednje izreze oko ruku. Zatim kose trake okrenuti na unutrašnju stranu, naštepati uzano i ¾ cm širine. Prednji deo nadržati kao što je ucrtano. Kose trake štepati na prednji izrez oko vrata, ostaviti krajeve podjednake dužine u vidu tregera. Tregere opšiti u vidu rolnice ½ cm širine. Zaseći na izrezu dodatak šava na širinu od ½ cm. Kose trake složiti oko dodatka šava, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Na ledjnom delu okrenuti dodatak gornje ivice na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano i ¾ cm širine. Štepati bočne šavove. Podšiti tregere kao što je ucrtano na ledjnom delu. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati.


Model 137, krojni list C

Majica za veličinu 44
Krojni delovi 53 i 54 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 0,90 m tkanine od 90 cm širine (originalna tkanina), ili 0,50 m tkanine, 140 cm širine.



Krojenje:
53 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
54 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
a) Kose trake za prednji izrez sa ukrojenim tregerima krojiti 1,15 m dužine i 2 cm širine; b) 2 kose trake za izreze oko ruku krojiti 17 cm dužine i 3 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i is krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled



Krojni plan, i obrada isti su kao kod istog modela za veličinu 40.


Model 138, krojni list B

Suknja za veličinu 44
Krojni deo 76 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 1,55 m imitacije lanenog platna, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,30 m tkanine, 140 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i pojasne podloge.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojni plan



Krojenje:
76 deo suknje 4 puta
a) Pojas krojiti 86 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Ušiti šavove. Preštepati prednji srednji šav i bočne šavove sa obe strane uzano. Na zadnjem srednjem šavu ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Porubiti suknju.


Model 140, krojni list B

Haljina za veličinu 38
Krojni delovi od 80 do 82 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno
Materijal: Uzeti 2 m poprečno-prugastog žerseja, 135 cm širine i flizelin-podloge.




Krojenje:
80 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
82 rukav 2 puta

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 68 cm.



a) 2 dela suknje krojiti 1,20 m u širinu i 40 cm dužinu. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Krojni plan



Obrada: Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Ramenim šavovima zahvatiti rastegljenu kosu traku. Štepati ramene šavove na opšivke. Opšivcima obraditi izrez oko vrata i preštepati ih ½ cm širine. Štepati šavove na suknji. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ½ cm širine. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo. Pri tome zahvatiti rastegljenu kosu traku. Štepati šavove rukava. Podviti dodatak poruba i naštepati ga ½ cm širine. Uglaviti rukave.


Model 141, krojni list A

Haljina za veličinu 42
Krojnji delovi od 10 do 14 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2 m uzdužno-prugastog pamučnog žerseja, 135 cm širine (originalna tkanina), ili 3,25 m tkanine od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine, 1 patent-zatvarač od 22 cm dužine, 1 patent-zatvarač od 10 cm dužine i flizelin-podloge.




Krojenje:
10 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
gornji unutrašnji džep 1 put
donji unutrašnji džep 4 puta
opšivak 2 puta
11 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
12 umetak 1 put
13 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
13 gronji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
14 rukav 2 puta
a) 2 našivka džepa krojiti 74 cm dužine i 5 cm širine; b) opšivak džep za patent-zatvaračem krojiti 12 cm dužine i 3 cm širine; c) opšivak šlica krojiti 18 cm dužine i 4 cm širine.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 70 cm.



Krojni plan




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatakom za šav i sa dodatkom za porub. Opšivak ucrtan u prednjem delu iskrojiti duž sredine sa šavom. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na levoj polovini prednjeg dela uraditi džep sa patent-zatvaračem (pogledajte stranu 3), ali bez unutrašnjeg džepa od postave. Unutrašnji džep od tkanine podštepati kao što je ucrtano na prednjem delu. Na sredini napred uraditi šlic II (strana 2). Štepati ramene šavove. Rukave štepati sve do oko 3 cm ispred bočnih šavova na izreze oko ruku. Na našivcima rukava prepeglati dodatke na dužim stranama na unutrašnju stranu. Našivke rukava naštepati uzano uz ivice, duž linije nastavljanja, iznad ramenih šavova i na rukave. Štepati šavove rukava i bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati preostale umetnute šavove rukava. Porubiti rukave. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata, a gornji na opšivke. Na šlicu i na donjem okovratniku potfircati patent-zatvarač. Donji i gornji okovratnik opšiti duž spoljne duže ivice medjusobno. Okrenuti dodatke na prednjim ivicama opšivka i odmah zatim na ivicama gornjeg okovratnika na unutrašnju stranu. Okovratnik i opšivak potfircati uz patent-zatvarač. Preštepati patent-zatvarač uzano uz ivice i pri tome zahvatiti opšivak i gornji okovratnik. Preštepati spoljnu ivicu okovratnika. Okovratnik podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Porubiti haljinu i donji ivicu umetak. Dodatke na ivicama šlica okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati ivice šlica uzano i pri tome zahvatati patent-zatvarač i umetak.


Pre krojenja isprobajte krojne delove!

Model 142, krojni list A


Suknja i gornji deo za veličinu 38
Krojni delovi od 15 do 19 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Uzeti 2,10 m pamučnog žerseja, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 3,40 m tkanine od 90 cm širine, 0,70 m elastične trake od 1,5 cm širine.




Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 68 cm.



Krojni plan



Krojenje:
Suknja:
15 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 1 put
16 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta



Gornji deo:
17 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
levi džep 1 put
18 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
19 rukav 2 puta

Suknja: a) Zadnji deo suknje krojiti 68 cm širine i 68 cm dužine; b) pojas krojiti 1,36 m dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Gornji deo: e) Pojas krojiti 92 cm dužine i 10 cm širine (gotova širina 5 cm); d) našivak izreza oko vrata krojiti 62 cm dužine i 2 cm širine.


Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornje ivice džepa ukrojiti opšivak od 3 cm.

Krojenje: Suknja: Džepove na delovima pseca izraditi (strana 3). Preštepati ivice proreza uzano. Štepati bočne šavove. Pojas složiti uzduž i prepeglati ga. Štepati pojas na uzane strane i pri tome ostaviti duž unutrašnje polovine pojasa šlic za patent-zatvarač. Pojas zahvatiti duž gornjih ivica i štepati na gornju ivicu suknje. Uvući elastičnu traku. Porubiti suknju.- **Gornji deo:** Štepati bočne i ramene šavove. Opšivak složiti duž gornje ivice džepa na spolnju stranu i štepati na bočne ivice džepa. Opšivak i dodatke okrenuti na bočnim i donjim ivicama džepa na unutrašnju stranu. Gornju ivicu džepa preštepati kao što je ucrtano. Džep štepati na levi prednji deo. Našivak izreza oko vrata štepati jedan deo na drugi. Presaviti našivak uzduž i prepeglati ga. Našivak štepati u vidu paspula od 3 mm širine uz izrez oko vrata. Uraditi rukave sa preklopima (pogledajte stranu 2). Uglaviti rukave. Štepati pojas. Prepeglati pojas uzduž i presaviti ga. Rastegnuti pojas ištepati ga na ivicu poruba.


Model 143, krojni list B

Pantalone za veličinu 42
Krojni delovi 42 i 43 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno


Materijal: Uzeti 1,45 m krepa od 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2,35 m tkanine od 90 cm širine, 1,70 m elastične trake, 1 cm širine i nekoliko pamučnih niti za ukrasni štep.



Krojni plan



Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 104 cm.




Krojenje:
42 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
43 zadnji deo pantalona 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Obrada: Štepati bočne šavove ostavljajući proreze neušivene. Raspeglati dodatke šavova. Unutrašnje džepove štepati direktno uz linije kontura na dodatke šavova prednjih i zadnjih delova pantalona. Ukrasni štep: Skice uzorka za ukrasni štep naćićete u sivoj boji ispod teksta. Preneti konture krojačkim kopir-papirom ili uzorkom za prepeglavanje na pantalone (srednja linija leži pri tome na prorezu džepova - polovina motiva). Konture štepati uskim cik-cak bodovima i pri tome voditi kao rezervnu nit pumučnu nit ne zahvatajući unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove složiti na prednji deo pantalona i štepati jedne na druge. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Okrenuti gornju ivicu pantalona duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati je kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući dve elastične trake (gotova širina iznosi oko 80 cm). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati uzano ¾ cm širine.

Model 144, krojni list D


Gornji deo za bikini i pantalone
Veličina 38
Krojni delovi od 9 do 13 ucrtani su u vidu ove krojne linije crveno

Materijal: Uzeti 2,75 m svile 90 cm širine (originalna tkanina) ili 2,20 m tkanine 140 cm širine, 0,55 m elastične trake od 1,5 cm širine, 2,70 m gajtana od ½ cm debljine i 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine.




Krojenje:
9 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
10 zadnji deo pantalona 2 puta
11 prednji psec na bokovima 1 put sa pregibom tkanine
12 zadnji psec bokova 1 put sa pregibom tkanine
13 gornji deo bikinija 2 puta
a) pojas pantalona sa ukrojenim trakama za vezivanje krojiti 1,30 m dužine i 11 cm širine. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled



Obrada: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavu (strana 3). Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Nadržati gornju ivicu pantalona. Na delovima pseca štepati desni bočni šav. Psec štepati na gornju ivicu pantalona. Psec preštepati duž šava nastavljanja uzano i ¾ cm širine. Ušiti patent-zatvarač. Pojas štepati na gornju ivicu pseca. Krajeve ostaviti za vezivanje. Trake izrezato prema vrhu u vidu lukova. Podviti dodatke na pojasu i na trakama za vezivanje uzano i naštepati ih. Naštepati pojas odmah uz šav nastavka. Na donjim ivicama nogavica okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati 1,7 cm širine. Uvući elastičnu traku. Na gornjem delu okrenuti dodatke bočnih ivica na unutrašnje strane, podviti ih i naštepati uzano. Na donjim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati kao što je ucrtano. Uvući u prolaze gajtan od 1,35 m. Preostali gajtan prorezati na dva podjednaka dela i potšiti u vidu tregera na gornje vrhove gornjeg dela. Vezati krajeve gajtana u čvoriće.


Krojni plan



Model 145, krojni list A


Pantalone za veličinu 40
Krojni delovi od 54 do 55 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 2 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,50 m tkanine, 140 cm širine, 12 omčica.



Krojenje:
54 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
55 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Traku za vezivanje krojiti 1,90 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled
Dužina pantalona od struka iznosi 85 cm.



Obrada: Štepati bočne šavove ostavljajući proreze džepova neušivene. Okrenuti na prednjim ivicama prorez za dodatak na unutrašnju stranu, naštepati ga uzano i ¾ cm širine. Unutrašnje džepove štepati direktno uz liniju šava na zadnje delove pantalona. Složiti unutrašnje džepove prema prednjim delovima pantalona i štepati ih kao što je ucrtano. Prednje delove pantalona poštepati duž šavova. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Utisnuti halkice. Opšiti traku za vezivanje, preštepati je uzano i provući prema slici kroz halkice. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati 2 cm širine.

Krojni plan




Model 146, krojni list C

„Kapri"-pantalone, veličina 36
Krojni delovi 65 i 66 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: Uzeti 1,60 m tkanine, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 1,10 m tkanine 140 cm širine, 2 patent-zatvarač od 16 cm dužine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1,65 m paspul-trake, 1 dugme i pojasne podloge.



Krojni plan




Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 66,5 cm.



Krojenje:
65 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
66 zadnji deo pantalona 2 puta

a) Levi deo pojasa krojiti 2 puta 36,5 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, desni deo pojasa 2 puta 33,5 cm dužine – po 3 cm širine; b) 2 opšivka patent-zatvarača krojiti 20 cm dužine i 4 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Na prednjim delovima pantalona uraditi džepova sa patent-zatvaračima (strana 3). Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ivice šliceva okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu potštepati patent-zatvarač uz same zubiće. Šlic prikačiti sredinom na sredinu. Na gornjem preklopu podštepati patent-zatvarač duž ucrtanih linija. Štepati ušitke, bočne i unutrašnje šavove nogavica. Po jedan deo pojasa štepati na odgovarajuću gornju ivicu pantalona. Paspul-traku fircati duž desne uzane strane i duž gornjih dužih strana tako da paspul leži odozgo, a utkana traka na dodacima za šavove. Pojas opšiti duž uzanih i dužih strana, a zatim i duž donjeg prelaza zahvatajući pri tome paspul-traku. Delove pojasa podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šavove nastavljanja. Preštepati pojas naokolo uzano. Štepati preostali zadnji i prednji šav sve do gornje ivice pojasa. Na desnoj strani pojasa uraditi rupice za dugme. Okrenuti donje ivice pantalona duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preklopiti donje ivice pantalona tako da širina preklopa iznosi 3 cm. Duž ivica preklopa podštepati paspul-traku uzano uz ivice.

Krojni plan



Obrada: Štepati šavove. Uglaviti rukave. Za riševe rukava odrezati po 75 cm čipkaste bortne. Cipkastu bortnu štepati duž uzanih strana jednu na drugu i nadržati je prema širini rukave. Čipkastu bortnu podštepati uzano. Preštepati uzano ivice rukava. Desnu čipkastu bortnu urolnati duž uzanih strana. Nadržati čipkastu bortnu i prifircati je od poprečnog znaka na desnu prednju ivicu i uz izrez oko vrata. Na desnom prednjem delu prištepati opšivak. Na opšivcima okrenuti dodatke na dužim stranama na unutrašnju stranu i prifircati ih. Opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Kosu traku presaviti uzduž i prepeglati je. Duplu kosu traku prikačiti uz izrez oko vrata. Opšivcima obraditi izrez oko vrata, a odmah zatim i kosom trakom. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Opšivke naštepati kao što je ucrtano. Prednje ivice izreza oko vrata preštepati uzano. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad kao što je ucrtano.


Model 148, krojni list D

Bluza i šorc za veličinu 38
Krojni delovi od 62 do 66 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije
Materijal: Uzeti 1,90 m tkanine sa vezom i obostrano isečenim ivicama lukova 145 cm širine, 2,30 m kose trake od 2,5 cm širine i elastične trake od ½ cm širine.




Krojenje:
Pantalone:
62 prednji deo pantalona 2 puta
63 zadnji deo pantalona 2 puta
Bluza:
64 prednji deo 2 puta
65 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
66 riš izreza 1 put sa pregibom tkanine
a) 2 prednja dela pojasa sa ukrojenim trakama za vezivanje krojiti 1,24 m dužine i 7 cm širine; b) Jedan zadnji deo pojasa krojiti 36 cm dužine i 7 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti sa dodatkom za šav. Donje ivice pantalona i spoljnu ivicu riševa složiti duž ivice sa lukovima.
Obrada - Pantalone: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Štepati prednji i zadnji srednji šav. Duž gornje ivice pantalona okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući dve elastične trake prema širini struka. - **Bluza:** Štepati bočne i ramene šavove. Na prednjem i leđnom delu složiti falte sa X na O i štepati ih prema znakovima za falte. Falte peglati sa X na O. Kosom trakom opšiti izreze oko ruku i preštepati ½ cm širine. Riš izreza nadržati kao što je ucrtano i fircati uz ivice izreza. Kosim trakama opšiti izrez ½ cm širine. Štepati delove pojasa jedne na druge i pri tome ostaviti na desnom bočnom šavu šlic sa trake za vezivanje. Pojas štepati na gornji deo. Okrenuti dodatke šavova i odmah dodatke traka za vezivanje kao i donje ivice pojasa uzano. Sve dodatke naštepati. Prethodno trake za vezivanje obrezati uz prema krajevima tako da kraj odgovara širini čipkastog luka (5,5 cm).

Krojni pregled




Krojni plan




Model 149, krojni list D

Suknja za veličinu 38
Krojni delovi 53 i 54 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 3 m kockaste tkanine 150 cm širine (originalna tkanina) ili 3,60 m tkanine od 90 cm širine, 9 dugmadi i pojasnu podlogu.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm



Krojni plan



Krojenje:
53 prednji deo suknje 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
54 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
a) pojas suknje krojiti 74 cm dužine - od toga su 1,5 cm gornji preklop, odnosno donji prelaz, 5 cm širine (gotova širina 2,5 cm). Izmeriti za kontrolu poruba na papirnom kroju na više mesta dužinu suknje počevši od struka. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa prugama, odnosno sa kockama dezene. Na prednjem delu suknje ukrojiti duž prednjih ivica opšivke bez dodatka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Okrenuti dodatak poruba na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ¾ cm širine. Prednje ivice opšivke prepeglati duž linije pregiba na unutrašnju stranu. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ih kao što je ucrtano. Jednu stranu pojasa prišiti uz gornju ivicu suknje. Opšiti uzane strane pojasa. Drugu stranu pojasa podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka. Na desni prednji deo suknje uraditi rupice za dugmad (ukupno 8), a na pojas uraditi jednu rupicu popreko.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!


Model 150, krojni list D

Bluza za veličinu 40
Krojni delovi od 49 do 52 ucrtani su crveno u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,75 m pamučne tkanine za vez od 130 cm širine (originalna tkanina) ili 1,25 m tkanine od 90 cm širine, uz to odgovarajuće čipkaste bortne i to 3 m od 2 cm širine, 0,50 m kose trake od 2,5 cm širine.




Krojenje:
49 prednji deo 2 puta
50 leđni deo 1 put sa pregibom tkanine
51 prednji rukav 2 puta
52 zadnji rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Levi prednji deo iskrojiti 1 put sa ukrojenim opšivkom. Na papirnom kroju desnog prednjeg dela odrezati opšivak duž linije šava. Desni prednji deo i opšivak iskrojiti po jedanput. Papirne krojne delove asimetričnih prednjih delova i opšivaka leže prema našem krojnom planu na licu tkanine.

Krojni pregled




Model 151

Suknja za veličinu 40
Materijal: Uzeti 1,70 m kockaste tkanine od 150 cm širine, 1,50 m elastične trake od 2 cm širine, 8 dugmadi i podloge.



Krojenje: a) dva dela suknje krojiti 1,33 m širine i 51 cm dužine; b) psec bokova krojiti 1,06 m širine i 28 cm dužine; c) dva našivka krojiti 74 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Štepati delove suknje jedne na druge (= sredini šav pozadi). Na gornju ivicu suknje složiti ukupno 52 falte (širina falti iznosi 2 cm, a dubina 3 cm) i fircati ih. Falte leže prema sredini pozadi, a iznad zadnjeg srednjeg šava sastaju sepo dva pregiba falti. Delove suknje štepati na donju ivicu pseca. Gornju ivicu pseca okrenuti 5 cm širine na unutrašnju


Krojni plan
Dužina suknje iznosi 70 cm



stranu i naštepati na rastojanju od 2 cm 2 puta. Uvući dve elastične trake (gotova širina iznosi oko 72 cm). Naštepati krajeve elastične trake. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati 1 cm širine. Presaviti našivke uzduž i opšiti uzane strane. Našivke štepati na prednje ivice suknje, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šavove nastavljanja. Preštepati našivke naokolo uzano. Na desni našivak uraditi rupice za dugmad: prvu rupicu raditi 1,5 cm od gornje ivice, ostalih 7 rupica za rastojanju od 7,5 cm i tovertikalno na sredinu našivka.


Model 152, krojni list D

Podsuknja za veličinu 40
Krojni deo 55 ucrtan je u vidu ove krojne linije zeleno
Materijal: Uzeti 1,35 m batista 90 cm širine, 0,20 m čipkaste bortne 17 cm širine, 2,30 m satenske trake od ¾ cm širine i 1 dugme.




Krojenje:
55 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
a) pojas suknje krojiti 78 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 4 cm širine (gotova širina 2 cm). Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni plan



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm




Obrada: Štepati bočne šavove. Ostaviti pojas (strana 4). Preštepati pojas uzano. Čipastu bortnu štepati duž uzanih strana jedan deo uz drugi. Nadržati čipkastu bortnu duž gornje ivice prema širini poruba suknje. Čipkastu bortnu štepati na donju ivicu suknje. Prepeglati dodatke šavova prema suknji. Satensku traku štepati duž čipkaste bortne (duž šava nastavljanja) na suknju. Od ostatka satenske trake vezati mašnu. Mašnu prišiti oko 22 cm od levog bočnog šava na prednji deo suknje, a zatim na suknju prišiti i satenske trake. Na gornje preklope pojasa uraditi po jednu rupicu za dugme.

Model 158, krojni list D

Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 38-40
Krojni delovi od 30 do 34 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno ←—←—←—
Materijal: sl. A - venčanica: 4,05 m batista sa vezom 140 cm širine, 2 m postave za suknju od 140 cm širine, 1,50 m gajtana od ½ cm debljine i elastične trake od ¾ cm širine. **Sl. A - dezenirana haljina:** 4 m pamučne tkanine 90 cm širine (originalna tkanina) ili 2,50 m tkanine od 140 cm širine, 1,50 m gajtana od 3 mm debljine, elastične trake od ¾ cm širine.




Krojni pregled
Dužina suknje kod **sl. A** iznosi 106 cm, kod **sl. B** 70 cm





Krojenje:
30 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
31 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
32 i 32a rukav 2 puta (sastavna linija) A, B
33 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine A
33 deo suknje 4 puta B
unutrašnje džep 4 puta B
34 pojas 2 puta sa pregibom tkanine A

Krojni planovi




Slika A: - a) Riš poruba krojiti 4 m širine i 41 cm dužine; b) dve trake za vezivanje krojiti 1,15 m dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm).


Sl. A, B: pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 32 i 32a prateći ucrtane linije. Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. * = delove krojiti i od postave.
Obrada - sl. A, B: Štepati bočne šavove i šavove rukava. Kod **sl. A** okrenuti donju ivicu rukava duž linije pregiba na unutrašnju stranu, peglati i naštepati za prolaz elastične trake. Kod **sl. B** okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga. Uvući elastičnu traku. Uglaviti rukave. Na prednjem delu uraditi šlic za provlačenje u vidu rupice za dugme. Ivicu izreza oko vrata okrenuti duž linije pregiba na unutrašnjju stranu, peglati, podviti i naštepati kao što je ucrtano, za prolaz trake. Na krajevima prišiti elastične trake od 50 cm dužine prišiti po jedan deo gajtana od 75 cm dužine. Uvući elastičnu traku. Štepati šavove suknje. Kod sl. B uraditi džepove u šavovima (strana 3). Suknju štepati na gornji deo. Raspeglati dodatak šava i naštepati ga kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući dve elastične trake prema širini struka. Kod sl. B porubiti haljinu. **Sl. A:** delove riša štepati duž uzanih strana jedne na druge. Okrenuti dodatak na donjoj ivici riša na unutrašnju stranu i naštepati ga. Gornju ivicu riša prepeglati na unutrašnju stranu 3 cm širine. Nadržati riš 2 cm do pregiba ivice i štepati ga na donju ivicu suknje. Postaviti suknju. Trake za vezivanje opšiti duž dužih strana i duž jedne uže strane. Pojas opšiti duž duže strane, ali uzane strane ostaviti ne ušivene. Okrenuti na uzanim stranama dodatke šavova na unutrašnju stranu. Traku za vezivanje provući kroz otvor i fircati je. Pojas preštepati naokolo uzano.

Model 157, krojni list C

Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 38,
krojni delovi od 46 do 50 ucrtani su u vidu ove krojne linije. crveno
Materijal: Sl. A – venčanica: Uzeti 3,50 m sintetičke svile, odnosno sintetičkog šantunga, 150 cm širine, 8 dugmadi. 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, 1 gotov ukrasni okovratnik i flizelin-podloge. **Sl.B-desenirana haljina:** 4 m pamučnog satena, 115 cm širine, 0,30 m ukrasne tkanine, 90 cm širine, 8 duomadi, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine i flizelin-podloge.


Krojni pregled
Dužina suknje kos **sl. A:** iznosi 82 cm, kod **sl. B** 72 cm.






Krojenje:
46 prednji deo 2 puta A, B
47 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
opšivak 1 put sa pregibom tkanine A, B
48 rukav 2 puta A, B
49 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine A, B
50 okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine od ukrasne tkanine B
Sl. A, B – a) 2 lajsnice rukava krojiti 30 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina iznosi 2 cm) - odtoga su 2 cm donji prelaz; b) pojas suknje krojiti 74 cm dužine – od toga su 3 cm donji prelaz, 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Bluza: A, B: Štepati bočne i ramene šavove i na opšivcima. Dodatak porube okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga. Na donjim ivicama rukava okrenuti dodatke između poprečnih znakova na unutrašnju stranu, podviti uzano i prišiti. Nadržati gornje i donje ivice rukava. Štepati šavove rukava. Lajsnice rukava štepati na donje ivice rukava, ostavljajući donji prelaz da štrči. Lajsnice rukava opšiti duž uzanih strana i duž uz šavove nastavljanja. Uglaviti rukave. Iskrojiti od čvrste podloge 2 trake od 35 cm dužine i 4 cm širine, nabrati ih i prišiti radi isticanja rukava ispod kugli rukava, odnosno uz šavove umetanja rukava. **Sl. A:** Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivkom obraditi izrez oko vrata. Ukrasni okovratnik prišiti uz izrez oko vrate. **Sl. B:** Opšiti spoljne ivice okovratnika. Okovratnik fircati uz izrez oko vrata. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivkom obraditi izrez oko vrata i pri tome zahvatiti okovratnik. **Sl. A, B:** Opšivke prišiti preko poruba. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad, a zatim na lajsnicama rukava uraditi po jednu rupicu. – **Suknja: Sl. A, B:** Štepati bočne šavove. Na levom bočnom šavu ostaviti šlic neušiven. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine.

Krojni planovi







Model 159, krojni list C


Dva modela radjena prema jednom kroju, veličina 42

Krojni delovi od 58 do 64 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.

Materijal: Sl. A – venčanica sa jaknicom: Uzeti 5,45 m tkanine, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 8,90 m tkanine od 90 cm širine, 2,80 m postave za haljinu, 140 cm širine, čipkaste bortne 31 cm od 4 cm širine. **Sl. B** - desenirana haljina sa jaknicom: 5,70 voala, 115 cm širine (originalna tkanina), ili 7,60 m tkanine od 90 cm širine, 1,80 m postave za haljinu, 140 cm širine. **Sl. A, B:** 1 patent-zakvarač od 40 cm dužine, 2 štepića kao za mider - 18 cm dužine i orgadina kao podloge.



Krojni pregled



Dužina suknje kod **sl. A** iznosi 110 cm, a kod **sl. B** 78 cm.





Krojenje:

Haljina:
58 prednji deo 2 puta * A, B
59 ledjni deo 2 puta * A, B
60 prednji prvi deo suknje 1 put sa pregibom tkanine A, B
60 zadnji prvi deo suknje 2 puta A, B
61 prednji deo postave za suknju 1 put sa pregibom tkanina A, B
61 zadnji deo suknje od postave 2 puta A, B

Jakna:
62 prednji deo 2 puta
63 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
64 rukav 2 puta A, B

Krojni planovi





Haljina: sl. A, B – a) 2 tregera krojiti 45 cm dužine i 2 cm širine; b) drugi deo suknje krojiti 2,50 m u širinu i 46 u dužinu; c) treći deo suknje krojiti 4,14 m u širinu, 31 cm u dužinu. **Sl. A,** d) četvrti deo suknje krojiti 6,90 m u širinu, 35 cm u dužinu; **sl. B** – e) prvi riš krojiti 4 cm u širinu; f) drugi riš krojiti 4,50 m u širinu; g) treći riš krojiti 7,50 m u širinu – svuda po 4 cm širine.

Jakna: Sl. A, B – h) jedan deo pojasa krojiti 70,5 cm dužine, a drugi deo 111,5 cm dužine, po 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm); i) kose trake za izrez oko vrata krojiti 1,12 m dužine i 2,5 cm širine. **Sl. B** – j) Riš za izrez krojiti 2 m dužine i 4 cm širine; k) 2 riša rukava krojiti 40 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

* = Delove krojiti i od postave.

Obrada: Haljina: Sl. A, B: Na prednjim i ledjnim delovima potfircati postavu i dalja je obrada kao da se radi o jednoj tkanini. Prednji srednji šav nadržati s obe strane prema navedenoj širini. Štepati prednji srednji šav. Da se nabrani deo ne bi pomerao prišiti sa unutrašnje strane uzanu traku od postave ili tračicu. Štepati bočne šavove. Složiti dodatke šavova prema prednjem delu i naštepati ih 1 cm širine. Uvući mider-štapiće u naštepane dodatke šavova. Duž gornje ivice okrenuti dodatak na unutrašnju stranu i naštepati ga ½ cm širine. Opšiti treger u vidu tračica od ½ cm širine i podviti ih kao što je ucrtano. Štepati zadnji srednji šav i bočne šavove na suknji od postave, a zatim štepati bočne šavove i zadnji srednji šav i na prvom delu suknje. Drugi deo suknje štepati jedan deo na drugi i pri tome ostaviti duž jednog šava (počevši od gornje ivice) šlic od 21 cm dužine neušiven (= srednji šav pozadi). Nadržati ovaj deo suknje i fircati ga duž gornje ivice na suknju od postave. Prvi deo suknje štepati iznad drugog dela – odnosno duž gornje ivice na suknju od postave. Štepati suknju na gornji deo. Ušiti na zadnjem srednjem šavu patent-atvarač. Štepati treći deo suknje jedan na drugi i nadržati ga duž gornje ivice. Treći deo suknje štepati duž gornje ucrtane linije na suknju od postave. **Sl. A:** Štepati četvrti deo suknje i nadržati gornju ivicu. Četvrti deo suknje štepati duž donje ucrtane linije na suknju od postave. Odrezati za prvi deo suknje 4 cm čipkaste bortne, za drugi 4,50 m, za treći deo 7,40 m, a za četvrti 12,30 m. Čipkastu bortnu štepati duž uzanih strana jedan deo uz drugi, a zatim nadržati gornje ivice. Štepati čipkastu bortnu na odgovarajući deo suknje. Delove suknje preštepati duž šavova umetanja čipke uzano. Porubiti suknju od postave. **Sl. B:** Štepati riševe duž uzanih strana jedne na druge. Opšiti cik-cak bodove riševe duž po jedne duže strane (strana 2). Nadrztati druge duže strane. Riševe štepati duž donjih ivica na odgovarajući deo suknje. Delove suknje preštepati duž šavova nastavljanja riševa uzano. Porubiti suknju od postave. – **Jakna: sl. A, B:** Štepati ramene i bočne šavove. Nadržati donju ivicu jakne kao što je ucrtano. Štepati ušitke na rukavima i šavove. **Sl. A:** Odrezati 2 m čipkaste bortne za izrez, a za rukave 2 puta 40 cm. Čipkastu bortnu nadržati za izrez i pri tome štepati na krajevima u vidu lukova prema spoljnoj ivici čipke. Čipkastu bortnu fircati sa spoljne strane uz izrez oko vrata. Štepati čipkastu bortnu za rukave duž uzanih strana jedne na druge. Nadržati čipkastu bortnu i štepati je na donje ivice rukava. Donje ivice rukava preštepati duž šavova uzano. **Sl. B:** Riševe rukava opšiti duž jedne duže strane, riš izreza duž jedne duže ivice, a uzane strane cik-cak bodovima. Nadržati preostale druge duže strane. Fircati riš izreza sa spoljne strane uz izrez. Riševe rukava štepati duž strana jedne na druge. Štepati riševe rukava na donje ivice rukava. Rukave preštepati duž šavova nastavljanja riševa uzano. **Sl. A, B:** Kosom trakom opšiti izrez oko ¾ cm širine. Uglaviti rukave. Delove pojasa štepati u vidu jedne dugačke trake (šav pojasa dolazi na jedan bočni šav). Na pojasu prifircati duž sredine traku od organdina 82 cm dužine. Pojas štepati na donju ivicu jakne, ostaviti krajeve podjednake dužine za vezivanje. Opšiti trake za vezivanje. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja.

Model 160, krojni list D

Dva modela radjena prema jednom krojo, veličina 36


Krojni delovi od 39 do 44 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.

Materijal: sl. A - venčanica: 3,35 m organdina 130 cm širine, 2 m postave (bez rukava) 140 cm širine, 26,50 m nabrane čipke od 5 cm širine, 0,50 m kose trake od 2,5 cm širine, 1,30 m gajtana od ½ cm debljine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine. **Sl. B - dezenirana haljina:** 3,30 m voala 140 cm širine, 1,10 m postave za suknju od 140 cm širine, 0,50 m kose trake od 2,5 cm širine, 1,10 m somotske trake od 2,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 55 cm dužine, ostatka čvrstog organdina u vidu podloge, kopči i predjica.



Krojni pregled

Dužina suknje kod **sl. A** iznosi 106 cm, kod **sl. B** 82 cm



Krojenje:

39 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine A, B
40 ledjni deo 2 puta A, B
41 rukav 2 puta A, B
42 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine A, B
43 zadnji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine A
43 zadnji deo suknje 2 puta B
44 prednji deo suknje od postave 1 put sa pregibom tkanine A, B
44 zadnji deo suknje od postave 2 puta A, B


Sl. A, B - a) 2 lajsnice rukava krojiti 27 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). **Sl. A:** - b) 2 dela džepa krojiti 23 cm u širinu i 23 cm u visinu; c) dnodžepa iskrojiti u vidu kruga sa 12 cm Ø; d) opšivak šlice krojiti od postave 16 cm dužine i 4 cm širine; e) 6 traka za ukras krojiti koso 52 cm dužine i 4 cm širine; f) 6 mašnica za ukras kose krojiti koso 15 cm dužine i 4 cm širine. **Sl. B:** - g) Riše izreza oko vrata krojiti 95 cm dužine i 3,5 cm širine; h) riš izreza oko ruku krojiti ukupno 23 cm dužine i 3,5 cm širine. **Sl. A, B:** delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. **Sl. A:** prednji i ledjni deo krojiti i od postave.

Obrada: - **Sl. A:** Na prednjem delu i na ledjnim delovima potfircati postavu i ovu tkaninu dalje smatrati jednom tkaninom. Na prednjem delu obeležiti sredinu napred firc-bodovima. Štepati ušitke. Na štepati od sredine napred na rastojanju od 2 cm prema obema stranama vertikalno čipkastu bortnu. Dalje štepati čipkastu bortnu na rastojanju od 4 cm i pri tome umanjivati rastojanje do donje ivice tako da su ušici na prednjem delu sve uži prema struku. **Sl. A, B:** Štepati ušitke, bočne i ramene šavove. Presaviti kosu traku uzduž i prepeglati je. Duplom kosom trakom opšiti izrez oko vrata i preštepati ga uzano. **Sl. A:** čipkastu bortnu prišiti u vidu riša uz ivicu izreza oko vrata. **Sl. B:** opšiti gustim cik-cak bodovima riš izreza oko vrata (pogledajte

stranu 2). Nadržati riš izreza oko vrata u sredini i prišiti ga uz ivicu izreza oko vrata. Riševe izreza oko ruku opšiti duž dužih trana gustim cik-cak bodovima. Nadržati riševe izreza oko ruku u sredini do pola dužine (= ukupno 11,5 m). Prvi riš rukava naštepati na rastojanju od 1,5 cm do gornje ivice rukava. Dalje štepati riševe na rastojanju od 2,5 cm. Štepati šavove rukava. Nadržati gornje i donje ivice rukava. Štepati lajsnice rukava duž uzanih strana. Lajsnice rukava štepati na donje ivice rukava. Okrenuti lajsnice do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šavove nastavljanja. Riševe naštepati u sredini na lajsnice rukava. **Sl. A:** provući čipkastu bortnu i štepati na rastojanju od 3 cm do donje ivice rukava. Dalje štepati na rastojanju od 4 cm na same rukave. Štepati šavove rukava. Nadržati gornje i donje ivice rukava. Lajsnice rukava štepati duž uzanih strana jedne na druge. Štepati lajsnice rukava na donje ivice rukava. Lajsnice okrenuti do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šavove nastavljanja. Čipkastu bortnu naštepati na sredinu lajsnica. **Sl. A, B:** uglaviti rukave. Iskrojiti dve trake od 30 cm dužine i 6 cm širine od organdina, složiti u nabore i prišiti radi isticanja rukava oko kugli rukava, odnosno uz šavove umetanja rukava. **Sl. A:** na zadnjem delu suknje uraditi šlic 2 (strana 2). **Sl. B:** na zadnjem delu suknje štepati srednji šav ostavljajući šlic neušiven. **Sl. A, B:** Štepati bočne šavove suknje. Složiti falte sa X na O i prifircati ih uz gornju ivicu suknje. Štepati šavove na postavi. Postavu potfircati pod gornju ivicu suknje i pod ivice šlica. Suknju štepati na gornji deo. Ušiti patent-zatvarač. Porubiti suknju i postavu.

Sl. A: Čipkastu bortnu štepati duž ivice poruba još tri puta na rastojanju od po 4 cm na suknju. Tašnica: na dnu tašne fircati organdin u vidu podloge. Na tašnu naštepati čipkastu bortnu na rastojanju od 6 cm do donje ivice. Štepati delove tašne jedne na druge i pri tome ostaviti uz oba šava na rastojanju od 7,5 cm do gornje ivice 1,5 cm šlica za provlačenje gajtana. Nadržati deo duž donje ivice i štepati ga uz dno. Gornju ivicu tašne okrenuti 5 cm širine na unutrašnju stranu i naštepati je gore i ispod šliceva za provlačenje. Gajtan prorezati u vidu dva jednaka dela. Uvući sa svake strane šlica gajtan i vezati ga na krajevima u vidu čvorića: ukras za kosu: Gustim cik-cak bodovima opšiti trake i mašne (pogledajte stranu 2). Složiti mašne. Po jedan kraj trake nabrati duž sredine i složiti oko mašne. Prišiti mašnu. **Sl. B:** Pojas od somota: odrezati oko 70 cm somotske trake, podviti krajeve uzano i prišiti ih. Prišiti kopče i prednjice. Odrezati 6 cm somotske trake za čvor mašne. Preostalu traku složiti u vidu mašne. Čvor složiti oko sredine mašne i prišiti ga. Mašnu prišiti uz desni kraj pojasa.

Krojni planovi




Dodatke za šavove i porube morate sami dodavati!

Model 161, krojni list B

Dve suknje, bluze i jakna, radjene prema jednom kroju, veličina 44

Krojni delovi od 83 do 91 ucrtani su zeleno u vidu ove krojne linije. ⟵⟵⟵

Materijal: Sl. A: - suknja i bluza: 5,50 m žoržeta, 90 cm širine (originalna tkanina), ili 3,90 m tkanine, 140 cm širine i 9 dugmadi, a osim toga organdina u vidu podloge. **Jakna:** 1,30 m satena, 140 cm širine (originalna tkanina), ili 2 m tkanine, 90 cm širine, oko 50 m cvetova u vidu šljokica, oko 130 cm perlica. **Sl. B** - suknja i bluza: Uzeti 3,40 m krep-dešina sa jednostrano utkanom ivicim bordure, 140 cm širine, 9 dugmadi, flizeflizelin-podloge. **Jakna:** 1,30 m imitacije lanenog platna, 140 cm širina (originalna tkanina), ili 2 m tkanine 90 cm širine. **sl. A,B:** 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, naramenica-podmetače, postave za suknju i to 0,80 m 140 cm širine.




Krojenje:

Bluza:
83 prednji deo 2 puta A,B
84 psec 2 puta sa pregibom tkanine A,B
85 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A,B
86 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine A,B
87 rukav 2 puta A,B


Jakna:
88 prednji deo 2 puta A,B
džep 2 puta sa pregibom tkanine B
89 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine A,B
opšivak 1 put sa pregibom tkanine A,B
90 rukav 2 puta A,B

Suknja - od postave:
91 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine A,B

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 72 cm.



Krojni planovi



Sl. A a) 2 riša rukava krojiti 55 cm dužine i 4,5 cm širine; b) riš okovratnika krojiti 85 cm dužine i 3 cm širine; c) manžetu krojiti 4 x 23 cm dužine - od toga su 2 cm donji prelaz, 2 cm širine; d) 2 trake za opšivanje šliceva oko rukava krojiti 16 cm dužine i 4 cm širine; e) mašnu krojiti 140 cm dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm). **Sl. A,B** f) Deo suknje krojiti 3,38 m u širinu 72 cm u dužinu; g) pojas suknje krojiti 85 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Postavu suknje krojiti 83 cm dužine i 2 cm širine(gotova širina 1 cm), **Sl. A,B:** Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na prednjim delovim bluze krojiti duž prednjih ivica opšivka bez dodatka. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Peglati podlogu samo na jedan deo visokog okovratnika, osnosno fircati podlogu.

Plisiranje - sl. A,B: Porubiti deo suknje duž donje ivice i dati ga na plisiranje (trostruki plise), širina falti iznosi 1 cm.


Obrada: Bluza: Sl. A,B: Nadržati prednji i ledjni deo kao što je ucrtano. Jedan psec štepati na prednji i ledjni deo, a zatim preštepati duž šavova uzano. Drugi psec podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šavove nastavljanja. Delove pseca fircati duž ivice izreza oko ruku i izreza oko vrata jedne na druge. Štepati bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. **Sl. A:** Riš okovratnika opšiti duž uzanih strana i duž jedne duže ivice gustim cik-cak bodovima (pogledajte stranu 2). Nadržati drugu dužu stranu. Riš okovratnika fircati na gornju ivicu visokog okovratnika. Visoki okovratnik opšiti duž spoljnih ivica zahvatajući riš. Visoki okovratnik štepati uz izrez oko vrata, podviti ga sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Štepati šliceve rukava i prorezati ih kao što je ucrtano. Trake opšivka štepati na ivice proreza. Trake opšivka okrenuti do polovine na unutrašnju stranu, podviti ih i prišiti uz šavove nastavljanja. Štepati šavove rukava, a zatim nadržati donje ivice rukava. Riševe rukava opšiti duž uzanih strana i duž po jedne duže strane cik-cak bodovima. Nadržati druge duže strane. Riševe rukava fircati na po jednu donju ivicu manžeti. Manžete opšiti duž uzanih strana, duž donjih prelaza i donjih dužih strana. Pri tome zahvatati riševe. Manžete štepati na donje ivice

rukava, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Na desnom prednjem delu i na desnoj strani visokog okovratnika kao i na manžetama uraditi rupice za dugmad. Opšiti mašnu i prišiti je sa nekoliki bodova iznad zadnje sredine okovratnika. Uglaviti rukave. **Sl. B:** Obraditi visoki okovratnik (strana 3). Štepati šavove rukava. Porubiti rukave i uglaviti ih. Na desnom prednjem delu i na desnoj strani visokog okovratnika uraditi rupice za dugmad. - **Jakna: Sl. A,B:** Štepati ušitke i šavove. Porubiti jaknu. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšivkom obraditi izrez oko vrata, štepati šavove rukava i porubiti rukave. Uglaviti rukave. Ušiti naramenice-podmetače. **Sl. A:** Na prednjim delovima i na porubima rukava raditi prema slici vez sa šljokicama i perlicama. **Sl. B:** Preštepati prednje ivice izreza oko vrata ¾ cm širine. Opšiti džepove. Preštepati gornje ivice džepova. Džepove naštepati ¾ cm širine. - **Suknja: Sl. A,B:** Štepati šav suknje u vidu unutrašnjeg šava falti i pri tome ostaviti od gornje ivice šlica 20 cm dužine neušiven. Uraditi na suknji sa faltama patent-zatvarač (strana 4). Obraditi pojas (strana 4). Na suknji od postave štepati ušitke i šavove. Pojas štepati na gornju ivicu suknje, podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavljanja. Pojas završiti kopčama i predjicama. Dodatak poruba i dodatke na šlicevima okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati.

Model 162, krojni list A


Bluzon za dečake, veličina 110
Krojni delovi od 91 do 93 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: 0,60 m poprečnoprugastog pliša, 150 cm širine, 1 m elastične bortne od 5 cm širine, 0,80 m gajtana od ½ cm debljine i 6 halkica.




Krojenje:
91 prednji deo 1 put
opšivak 1 put
sa pregibom tkanine
unutrašnji džep 2 puta
92 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
93 rukav 2 puta

Krojni pregled



Krojni plan



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Obratiti pažnju da se prugasti znaci poklapaju sa prugama dezena.

Obrada: Na prednjem delu obeležiti liniju proreza štepati ramene šavove, a zatim ih štepati i na opšivcima. Opšivak složiti licem na lice i štepati oko linija proreza, a zatim štepati duž izreza oko vrata. Prorezati šlic izmedju štep-linija. Opšivak okrenuti na unutrašnju stranu. Preštepati šlic i izrez oko vrata ½ cm širine. Štepati bočne šavove. Ostaviti pri tome proreze neušivene. Na prednjem delu naštepati dodatke duž proreza ½ cm širine. Unutrašnje džepove štepati na dodatke ledjnog dela. Štepati šavove na rukavima. Odrezati 2 puta 19 cm elastične bortne i štepati ih u vidu lasjnica. Lajsnice rastegnuti i štepati na donje ivice rukava, a zatim štepati preostalu elastičnu bortnu na donju ivicu bluzona. Utisnuti halke. Gajtan uvući ukršteno.

Model 163, krojni list A


Haljina za devojčice, veličina 98
Krojni delovi od 94 do 97 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno


Materijal: 1,25 m tkanine od 100 cm širine, 0,50 m ukrasne tkanine od 90 cm širine, 0,80 m cik-cak gajtana i 1 dugme.



Krojenje:
94 prednji deo 1 put
sa pregibom tkanine
unutrašnji džep
4 puta
95 ledjni deo 1 put
sa pregibom tkanine
96 rukav 2 puta
preklop 2 puta sa pregibom tkanine
od ukrasne tkanine
97 okovratnik krojiti 2 puta sa pregibom tkanine - od ukrasne tkanine
a) Opšivak šlica krojiti 16 cm dužine i 5 cm širine; b) Kosu traku za izrez oko vrata krojiti 30 cm dužine i 4 cm širine; c) Kosu traku za opšivanje okovratnika krojiti od ukrasne tkanine 94 cm dužine i 2 cm širine.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 29 cm






Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Obrada: na prednjem delu uraditi šlic II (str. 2), ali ne prišivati opšivak. Na prednjem i ledjnom delu složiti falte sa x na o i štepati ih sve do znakova za falte. Falte peglati sa x na o. Štepati ramene šavove. Kosu traku za izrez oko vrata složiti uzduž i peglati. Opšivak šlica okrenuti na spoljnu stranu i obraditi opšivkom izrez oko vrata, a zatim ga obradjivati kosom trakom. Preštepati šlic i izrez oko vrata uzano. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (str. 3). Štepati šavove rukava. Preklope štepati duž uzanih strane jedne na druge i presaviti ih do polovine. Zahvatiti preklope ujedno i štepati ih sa unutrašnje strane na donje ivice rukava. Preštepati ivice pregiba preklopa. Preklope okrenuti na spoljnu stranu. Nadržati rukave i uglaviti ih. Porubiti haljinu. Završiti šlic dugmetom i imčicom od konca. Opšiti spoljne ivice okovratnika i preštepati ih uzano. Na rastojanju od 1,5 cm naštepati cik-cak gajtan prema spoljnoj ivici. Ivicu izreza oko vrata fircati jedan deo na drugu i zaseći dodatak na ½ cm širine. Kosu traku štepati uz ivicu izreza oko vrata ostavljajući na krajevima trake podjednake dužine i opšiti ih u vidu tračica ½ cm širine. Na izrezu oko vrata složiti kosu traku oko dodataka šavova na unutrašnju stranu i prišiti je uz šav.

Model 164, krojni list A


Pantalone za dečake, veličina 104
Krojni delovi od 104 do 107 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: 0,80 m tkanine, 140 cm širine, 2 gotova motiva, 2 dugmeta, 0,50 m elastične trake od 1 cm širine, belog konca za vez i flizelin-podloge.




Krojenje:
104 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
105 zadnji deo pantalona 2 puta
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
106 prednji našivak 1 put
sa pregibom tkanine
107 prednji opšivak 1 put
sa pregibom tkanine

Krojni pregled



a) Dva tregera krojiti 35 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan



Vez: Skica uzorka se nalazi u sivoj boji teksta. Krojačkim kopirpapirom ili specijalnom olovkom za prepeglavanje preneti skicu na prednji našivak i vezti konture omčastim bodovima.

Obrada: Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (str. 3). Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Prednji deo pantalona nadržati kao što je ucrtano. Našivak štepati na prednji deo pantalona i preštepati ga duž šava nastavljanja uzano. Štepati na opšivcima bočne šavove. Tregere opšiti i preštepati, a zatim tregere fircati kao što je ucrtane na prednje našivke. Gornje ivice pantalona opšiti prihvatajući tregere. Preštepati gornju ivicu pantalona uzano. Na zadnjem delu pantalona uraditi rupice. Motive prišiti prema slici na prednji našivak. Okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih podvijene ua prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 21 cm).

Model 165, krojni list B

Haljina za veličinu 116
Krojni delovi 102 i 103 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 0,90 m uzdužno-prugastog žerseja, 140 cm širne, 1,0 m trake za opšivanje, 3 drikera i jedan motiv.




Krojenje:
102 prednji deo 1 put
sa pregibom tkanine
levi opšivak 1 put
unutrašnji džep 4 puta
103 ledjni deo 1 put
sa pregibom tkanine
levi opšivak 1 put

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 38 cm



Krojni plan



a) Riš krojiti 2 puta 0,80 m u širinu, 21 cm dužinu.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada: Štepati desni rameni šav zahvatajući u štepanju rastegljenu kosu traku. Levu ramenu ivicu obraditi opšivcima. Izrez oko vrata i ivice izreza oko ruku opšiti trakom za opšivanje. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati uzane strane riša jedna na druge. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Nadržati gornju ivicu riša. Riš štepati na haljinu. Na levo rame utisnuti driker-dugmad. Motiv prišiti prema slici.

Model 166, krojni list C


Haljinica za devojčice, veličina 128
Krojni delovi 98 i 99 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 0,85 m poprečnoprugastog pliša, 150 cm širine, 1,25 m gajtana, ½ cm debljine, 1,80 m kose trake, 2,5 cm širine, 2 halkice, 4 drikera (bez šivenja) i flizelin podloge.


Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 38 cm.



Krojenje:
98 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
99 ledjni deo 2 puta
a) Trake za izrez oko vrata krojiti 40 cm dužine i 4 cm širine. Delove položiti na tkaninu i is krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju na pad niti tkanja, kao i na to da se znaci za pruge uklapaju sa prugama dezena. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.



Krojni plan




Obrada: Štepati prednji srednji šav sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Završne ivice obraditi opšivcima sve do sredine napred. Opšivke nacrtati kao što je ucrtano. Preštepati prednje završne ivice ½ cm širine. Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Štepati ramene šavove i pri tome zahvatati rastegljenu kosu traku. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Štepati preostali srednji šav. Izrez oko vrata opšiti trakama 1 cm širine (pogledajte opis na strani 2). Na ivicama izreza oko ruku okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih ¾ cm širine. Na prednjem delu utisnuti halkice kao što je ucrtano (podpeglati za jačanje komad podloga. Uraditi u struku traku za provlačenje (strane 4). Uvući gajtan. Vezati krajeve gajtana u čvoriće. Okrenuti dodatke poruba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Na završnim ivicama utisnuti driker-dugmad.

Pre početka rada pročitajte celo uputstvo

Model 167, krojni list D


Košuljica za dečake, pantalonice i šeširić, veličina 122
Krojni delovi od 67 do 74 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Pantalone: Uzeti 0,70 m uzdužno-prugaste tkanine 90 cm širine, 0,90 m gajtana od ¾ cm debljine. Košuljica i šaširić: 0,75 m pamučne tkanine 140 cm širine, 0,20 m ukrasne tkanine 90 cm širine, 1,10 m gajtana od ¾ cm debljine, 2 halkice flizelin-podloge i 7 dugmadi.




Krojenje:
Pantalone:
67 prednji deo pantalona 2 puta
68 zadnji deo pantalona 2 puta
Košuljica:
69 prednji deo 2 puta
levi džep 1 put
70 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
71 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine *
71 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine *
72 rukav 2 puta
Šaširić:
73 deo za glavu 6 puta
74 obod šešira 2 puta sa pregibom tkanine

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 39 cm
Obim glave iznosi 51 cm



Krojni planovi



a) sve omčice rukava krojiti * 29,5 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm). Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Duž gornje ivice džepa ukrojiti opšivak od 2,5 cm
* = delove krojiti i od ukrasne tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Na jedan deo oboda peglati podlogu.

Obrada: Pantalone: Štepati bočne i unutrašnje šavove nogavica. Prednji i zadnji srednji šav štepati i pri tome ostaviti šlic kao štoje ucrtano za provlačenje gajtana.Okrenuti dodatak duž gornje ivice pantalona na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano. Uvući gajtan. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. - **Košuljica:** Štepati bočne i ramene šavove. Utisnuti halkice kao što je ucrtano, i pri tome podvući komad tkanine radi jačanja. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga kao što je ucrtano. Opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba. Preštepati prednje ivice ½ cm širine. Opšiti spoljne ivice okovratnika. Gornji okovratnik štepati sa naličja uz izrez oko vrata, a donji podviti i prišiti uz šav nastavka. Preštepati okovratnik ½ cm širine. Opšivak složiti duž gornje ivice džepa na spoljnu stranu i štepati ga na bočne ivice. Okrenuti opšivak i odmah zatim dodatke na bočnim i donjim ivicama džepova na unutrašnju stranu. Preštepati gornju ivicu džepa ½ cm širine. Uraditi rupice za dugme. Džep štepati na levi prednji deo. Štepati šavove rukava. Preklope rukava štepati duž uzanih strana jedne na druge presaviti do polovine i prepeglati. Zahvatiti neobradjene ivice i štepati ih sa naličja na donje ivice rukava. Preklope okrenuti na spoljnu stranu i prepeglati ih. Uglaviti rukave. Preštepati šav umetanja rukava ½ cm širine. Na levom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. U prolaz uvući gajtan. - **Šeširić:** Štepati pod 3 dela šeširića jedne uz druge, zatim štepati i zadnji srednji šav. Sve šavove preštepati sa obe strane uzano. Na obodu šešira štepati zadnji srednji šav. Opšiti spoljne ivice oboda, zatim ih preštepati uzano. Ojačani obod šešira štepati na gornji deo, a neojačani obod podviti sa unutrašnje strane i prišiti uz šav nastavka.

Model 168, krojni list B


Suknja i gornji deo za veličinu 146
Krojni delovi od 107 do 109 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Gornji deo: 0,55 m žerseja 140 cm širine napraviti, 1,40 m trake za opšivanje, 1 dugme, a za aplikacije od tkanine jedan motiv jedrilice; osim toga uzeti flizelina i lepljivog flizelina. **Suknja:** 1,30 m pamučne tkanine 150 cm širine i elastične trake ¾ cm širine.

Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 60 cm.




Krojenje:
Gornji deo:
107 prednji deo 1 put pregibom tkanine
108 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
Suknja:
109 unutrašnji džep 4 puta
Suknja: a) gornji stepen suknje krojiti 2 puta 0,60 m u širinu i 27 cm u dužinu; b) donji stepen suknje krojiti 2 puta 1,45 m u širinu i 36 cm u dužinu. **Gornji deo:** c) opšivak šlica krojiti 15 cm dužine i 4 cm širine.



Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: gornji deo: na ledjnom delu uraditi šlic (kao što je opisano kod šica II na prednjem delu, strana 2). Štepati bočne i ramene šavove. Na ramenim šavovima zahvatiti rastegljenu kosu traku. Izrez oko vrata i izreze oko ruku obraditi trakom za opšivanje. Za aplikacije napraviti od ostatka tkanine motiv jedrilice. Motiv peglati

Krojni planovi



lepljivom flizelinom na prednji deo. Radi jačanja napeglati sa naličja flizelina. Motiv naštepati uskim cik-cak bodovima. Flizelin obrezati duž cik-cak bodova. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga. Završiti šlic omčicom od konca i dugmetom. - **Suknja:** štepati gornje i donje delove suknje duž uzanih strana. Ostaviti 11 cm od gornje ivice suknje šlic od 13 cm dužine za prorez džepa neušiven. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Donji stepen suknje nadržati duž gornje ivice, a zatim ga štepati na gornji stepen. Od gornje ivice suknje peglati dodatak na unutrašnju stranu, zatim prepeglati gornju ivicu suknje 3 cm širine na unutrašnju stranu. Preštepati gornju ivicu suknje na rastojanju od 1 i 2 cm za prolaz lastiša. Uvući dve elastične trake prema širini struka. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga.

Model 169, krojni list B


Odelce za devojčice, veličina 152
Krojni delovi od 104 do 106 ucrtani su u vidu ove krojne linije. zeleno

Materijal: Uzeti 3,50 m puplina 90 cm širine, 1,15 m gajtana od ½ cm širine, 0,60 m elastične trake od 1,5 cm širine, 1 patent-zatvarač od 40 cm dužine i za mušku mašnu 2,20 m prugaste kose trake 3 cm širine.



Krojenje:
104 prednji deo sa ukrojenim donjim okovratnika 2 puta
opšivak sa ukrojenim gornjim okovratnika 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
105 i 105a ledjni deo (sastavna linija) 2 puta
106 rukav 2 puta
a) trake za provlačenje krojiti 88 cm dužine i 4 cm širine. Mušku mašnu krojiti koso 1,10 m dužine i 4 cm širine (gotova širina 2 cm).
Pre krojenja zalepiti papirne krojne delove 105 i 105a prateći ucrtane linije.
Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.
Obrada: Štepati bočne šavove. Ostaviti proreze neušivene. Unutrašnje džepove

Krojni pregled
Dužina pantalona od struka iznosi 98 cm.



Krojni plan




štepati na prednji ledjni deo. Prorezati dodatak šava ledjnog dela iznad i ispod unutrašnjeg džepa, a zatim sve prepeglati prema prednjem delu. Prednji deo preštepati duž šavova i duž ivica proreza džepova uzano i ¾ cm širine ne zahvatajući pri tome zadnje unutrašnje džepove. Unutrašnje džepove složiti na prednje delove i štepati ih jedne na druge. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Prednji srednji šav štepati ispod znaka za šlic, a zatim štepati i zadnji srednji šav. U struku obraditi elastičnu traku (pogledajte stranu 4). Naštepati krajeve elastične trake ukršteno. Na donjem i gornjem okovratniku štepati zadnje srednje šavove. Štepati ramene šavove. Donji okovratnik štepati na zadnji izrez oko vrata i prorezati dodatke šavove prednjeg dela koso u uglovima. Opšiti prednje ivice i okovratnik. Ivice opšivka fircati uz ivica šliceva. Gornji okovratnik podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavljanja. Potfircati patent-zatvarač pod prednje ivice izmedju znakova za šliceve. Preštepati prednje ivice i okovratnik ¾ cm širine zahvatajući patent-

zatvarač. Gajtan štepati od kraja patent-zatvarača na rastojanju od 2 cm do spoljne ivice na okovratnik. Štepati šav rukav u vidu prevrnutog šava ovako: štepati šavove. Prepeglati dodatke šavova na jednu stranu. Donji dodatak šava obrezati uzano, gornji podviti i naštepati uzano ¾ cm širine. Dodatke poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati. Uglaviti rukave. Prednji ledjni deo preštepati duž šavova umetanja rukava uzano i kao što je ucrtano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati. Za mušku mašnu složiti kosu traku duplo i opšiti je 2 cm širine.

šavove nogavica štepati. Jenim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Gornju ivicu pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviit i naštepati za prolaz lastiša. Iseći elastičnu traku na dva dela i uvući. Donje ivice pantalona okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati. Preklopiti donje ivice pantalona (širina preklopa iznosi oko 3 cm).

Krojni plan



Model 170, krojni list B


Košuljica, pantalonice i pulover za dečake, veličina 140
Krojni delovi od 92 do 101 ucrtani su u vidu ove krojne linije — zeleno ··············

Materijal: Košulja: 0,85 m tkanine, 150 cm širine, 5 dugmadi. Pantalona: 0,70 m čvrstog platna, 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 16 cm dužine, pojasne podloge. Pulover: 1 m elastičnog frtira, 140 cm širine, 1,20 m elastične bortne od 5,5 cm širine.




Krojenje:
Košulja:
92 prednji deo 2 puta
93 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
94 donji okovratnik sa pregibom tkanine
94 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
95 rukav 2 puta
Pantalone:
96 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
97 bočni psec na bokovima sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
98 zadnji deo pantalona 2 puta
Pulover:
99 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
100 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
101 rukav 2 puta

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 45 cm.



Pantalone: a) Desni deo pojasa krojiti 35 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, levi deo pojasa 32 cm dužine - po 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 4 omče pojasa krojiti 6 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Pulover: c) Našivak izreza oko vrata krojiti 52 cm dužine, 5 cm širine (gotova širina iznosi 2,5 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati duž prednjih ivica (leva ivica, desna ivica) dodatak. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Košulja: Štepati ramene i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, pod viti ga i naštepati. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu. Opšiti opšivkom izrez oko vrata sve do sredine napred. Obraditi okovratnik (strana 3). Preštepati prednje ivice i okovratnik 4 puta. Rukave obraditi sa preklopom (strana 2). Uglaviti rukave. Na levom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. - **Pantalone:** Na prednjim delovima pantalona složiti falte sa X na O i štepati ih sve do znakova za falte. Falte preštepati uzano i ¾ cm širine. Obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Potfircati delove pseca na prednje delove pantalona. Štepati ušitke. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati iznad prednjih falti i ušitaka uz gornju ivicu pantalona. Obraditi pantalone (strana 4). Pojas preštepati uzano i ¾ cm širine. Složiti omče oko pojasa i prišiti ih sa unutrašnje strane. Ivice poruba preštepati 2 cm širine. - **Pulover:** Štepati ušitke. Presaviti našivak izreza oko vrata uzduž (naličje leži sa unutrašnje strane) i prepeglati ih prema osnovnom obliku. Levi kraj našivka štepati pod uglom na desni kraj. Zahvatiti našivak i štepati ga uz izrez oko vrata i pri tome prorezati na prednjem delu dodatak šava u uglu. Odrezati 2 puta 22 cm elastične bortne, štepati uzane strane jedne na durge, rastegnuti i štepati na donje ivice rukava. Uglaviti rukave. Štepati preostalu elastičnu bortnu, rastegnuti je i štepati na donju ivicu pulovera.

Krojni planovi



Model 171, krojni list A

Bermude za devojčice, veličina 134
Krojni delovi 98 i 99 ucrtani su u vidu ove krojne linije. — zeleno

Materijal: Uzeti 0,65 m uzdužno prugaste tkanine 150 cm širine, 1,20 m elastične trake od 1 cm širine.



Krojenje:
98 prednji deo pantalona 2 puta
99 zadnji deo pantalona 2 puta
a) Dva džepa krojiti 17 cm dužine i 15 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Krojni pregled
Bočna dužina pantalona iznosi 47 cm



Obrada: Štepati bočne šavove. Na gornjim ivicama džepa okrenuti dodatke na unutrašnju stranu i naštepati ih uzano i ¾ cm širine. Okrenuti preostale ivice džepova na unutrašnju stranu. Džepove naštepati uzano i ¾ cm širine. Unutrašnje

Model 172, krojni list A


Bermude ua devojčice, veličina 152
Krojni delovi 100 i 101 ucrtani su u vidu ove krojne linije. — zeleno

Materijal: Uzeti 1,05 m krepa 150 cm širine, 1,70 m elastične trake od 1 cm širine.



Krojenje:
102 prednji deo pantalona 2 puta
103 zadnji deo pantalona 2 puta
a) 2 džepa krojiti 18,5 cm dužine i 16,5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.

Krojni pregled



Obrada: Štepati bočne šavove. Na gornjim ivicama džepova okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ¾ cm širine. Štepati unutrašnje šavove nogavica. Jednim postupkom štepati prednji i zadnji srednji šav. Gornje ivice pantalona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz lastiša. Uvući dve elastične trake (gotova širina iznosi oko 57 cm). Na donjim ivicama nogavia okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz lastiša. Uvući elastičnu traku (gotova širina iznosi oko 21 cm).

Krojni plan



Model 173, krojni list A


Pantalone za devojcice, veličina 146
Krojni delovi 102 i 103 ucrtani su u vidu ove krojne linije. — zeleno

Materijal: 1,05 m krepa, 150 cm širine i 1,70 m rasteqljive trake od 1 cm širine.

Krojni pregled




Krojenje:
102 prednji deo pantalona 2 puta
103 zadnji deo pantalone 2 puta



Obrada: Štepati savove sa strane. Okrenuti dodatke na gornjim ivicama dzepova, podviti ih i štepati uzano i ¾ cm. Ostale dodatke okrenuti na unutra i naštepati dzep uzano i ¾ cm. Štepati unutrasnje savove nogavica i jednim potetom prednji i zadnji srednji sav. Okrenuti gornje ivice pantalona, podviti ih i štepati za prolaz trake. Provući dve trake (od oko 57 cm). Na donjoj ivici pantalona okrenuti dodatke, podviti i štepati za prolaz trake. Uvici traku od oko 21 cm.

Krojni plan




Model 174, krojni list D

Šorc za devojčice i bluzon, veličina 158
Krojni delovi od 75 do 82 ucrtani su u vidu ove krojne linije — zeleno


Materijal: Šorc: 0,65 m tkanine 160 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i pojasne podloge. Bluzon: uzeti 2,20 m kockastog krepa 90 cm širine, 1,30 m gajtana od ¾ cm jačine, 0,40 m elastične trake od 1 cm širine, 1 deljivi patent-zatvarač od 60 cm dužine, 2 patent-zatvarač od 15 cm dužine i podloge.

Krojni pregled







Krojni planovi



Krojenje:
Šorc:
75 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
76 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepovima 2 puta
77 zadnji deo pantalona 2 puta





Bluzon:
78 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 2 puta
79 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
80 prednji rukav 2 puta
81 zadnji rukav 2 puta
82 visoki okovratnik 2 puta sa pregibom tkanine

Šorc: a) Levi deo pojasa krojiti 35 cm dužine - od toga su 2,5 cm donji prelaz, desni deo pojasa 32,5 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 4 omče pojasa krojiti 6 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). Bluzon: c) 2 opšivka patent-zatvarač krojiti 18 cm dužine i 4 cm širine.

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Obratiti pažnju da se kockasti znaci poklapaju sa kockama dezena. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati duž prednjih ivica - duž leve i desne ivice dodatke. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu. Samo na jedan deo visokog okovratnika peglati podlogu.

Obrada: Šorc: Na prednjim delovima pantalona obraditi džepove na delovima pseca (strana 3). Preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Faltice složiti sa X na O i fircati ih. Delove pseca potfircati pod prednje delove psntalona. Štepati prednji srednji šav ispod znakaza šlic sve do oko 4 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Ivice šlica okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na donjem prelazu potštepati patent-zatvarač pored samih ubića. Šlic prikačiti sredinom na sredinu. Potštepati patent-zatvarač. Štepati bočne šavove u vidu "prevrnutih" šavova (pogledajte opis kod modela 133). Naštepati ušitke i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati iznad ušitaka, a zatim iznad prednjih falti na gornje ivice pantalona. Štepati delove pojasa na gornju ivicu pantalona, a zatim opšiti delove pojasa duž uzanih strana i duž donjeg prelaza. Podviti delove pojasa za unutrašnju stranu i prišiti ih uz šavove nastavljanja. Preštepati delove pojasa uzano i ¾ cm širine. Štepati preostali prednji i zadnji srednji šav sve do gornje ivice pojasa. Omče složiti oko pojasa i prišiti ih. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti i naštepati. - **Bluzon:** Na prednjim delovima uraditi džepove sa patent-zatvaračima (strana 3), ali bez unutrašnjih džepova od postave. Podštepati unutrašnje džepove od tkanine na prednjem delu kao što je ucrtano. Štepati bočne šavove. Na prednjim ivicama okrenuti dodatke na unutrašnju stranu. Podštepati patent-zatvarače. Duž donje ivice okrenuti dodatke na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati za prolaz elastične trake. Uvući gajtan. Vezati krajeve u čvoriće. Štepati šavove rukava. Podviti dodatke poruba na rukavima i naštepati ih kao što je ucrtano za prolaz elastične trake. Uvući elastičnu traku. Uglaviti rukave. Obraditi visoki okvratnik (strana 3) i preštepati ga uzano.

Model 175, krojni list D

Bermude za devojčice i bluzon veličina 170
Krojni delovi od 83 do 89 ucrtani su u vidu ove krojne linije — zeleno ••••••••••••••


Materijal: Uzeti 0,85 m gabardena za bermude 150 cm širine, ostatka postave, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine i 4 nitne i pojasne podloge. Bluzon: Uzeti 3 m kockastog krepa 90 cm širine, 2,20 m gajtana od 2 cm širine, 10 driker-dugmadi i podloga.



Krojni pregled



Krojni planovi



Krojenje:
Bermude:
83 prednji deo pantalona 2 puta
unutrašnji džep 2 puta od postave
84 bočni psec sa ukrojenim unutrašnjim džepom 2 puta
85 zadnji deo pantalona 2 puta
Bluzon:
86 prednji deo 2 puta
unutrašnji džep 4 puta
87 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
88 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
88 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
89 rukav 2 puta
našivak šlica 2 puta



Pantalone: a) Levi deo pojasa krojiti 37,5 cm dužie - od toga su 3 cm donji prelaz, desni deo pojasa od 34,5 cm dužine - po 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) 4 omče pojasa 7 cm dužine i 1,5 cm širine (gotova širina ¾ cm). **Bluzon:** c) našivak za provlačenje krojiti 1,12 m dužine i 2, ¾ cm širine; d) 2 manžete krojiti 22 cm dužine od toga su 2 cm donji prelaz 8 cm širine (gotova širina 4 cm).

Delove položiti na tkaninu i krojiti ih sa dodatkom za šav. Obratiti žanju da se kockasti znaci poklapaju sa kockastim prugama, odnosno sa kockama dezena. Na bočnim delovima pseca ne ukrojavati duž prednjih ivica (duž leve i desne ivice) dodatke. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Obrada - Bermude: Obraditi na prednjim delovima pantalona džepove, na delovima pseca (strana 3) i preštepati ivice proreza uzano i ¾ cm širine. Delove pseca potfircati pod prednje delove pantalona. Štepati prednji srednji šav ispod znaka za šlic sve do oko 3 cm ispred unutrašnjih šavova nogavica. Okrenuti ivice šlica duž linija pregiba na unutrašnju stranu. Na levoj ivici šlica podštepati patent-zatvarač uz same zubiće. Podštepati patent-zatvarač pod desnu ivicu šlica duž ucrtane štep-linije. Štepati bočne šavove. Zadnji deo pantalona preštepati duž bočnih šavova. Štepati ušitke i unutrašnje šavove nogavica. Obraditi omče (strana 4). Omče fircati u sredini duž sredine na prednje delove pantalona i iznad zadnjih ušitaka na gornje ivice pantalona. Štepati delove pojasa na gornje ivice pantalona. Opšiti delove pojasa na srednjim uzanim stranama i na donjem prelazu. Delove pojasa podviti sa unutrašnje strane i prišiti ih uz šav nastavljanja. Preštepati delove pojasa. Štepati preostali prednji i zadnji srednji šav sve do gornjih ivica pojasa. Omče složiti oko pojasa i prišiti ih. Donje ivice nogavica okrenuti duž linija pregiba na unutrašnju stranu i naštepati ih. Preklopiti donje ivice nogavica (širina preklopa iznosi oko 3 cm) i preklope prišiti uz šavove sa nekoliko bodova. Duž gornjih i donjih krajeva proreza džepova utisnuti nitne. - **Bluzon:** Štepati bočne šavove. Obraditi džepove u šavovima (strana 3). Podštepati unutrašnje džepove kao što je ucrtano. Na našivku za provlačenje okrenuti dodatke kao što je ucrtano. Na našivku za provlačenje okrenuti dodatke uzane strane na unutrašnje stranu i prišiti ih. Okrenuti dodatke na dužim stranama na unutrašnju stranu. Našivke naštepati duž linije nastavljanja uzano. Štepati ramene šavove. Ledjni deo preštepati duž ramenih šavova uzano i ¾ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na spoljnu stranu i opšiti izrez oko vrata sve do sredine napred. Okovratnik opšiti duž spoljnih ivica. Donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata. Gornji okovratnik i opšivke podviti i prišiti jedne uz druge; od kraja opšivka gornji okovratnik podviti i prišiti uz šav nastavka. Prednje ivice preštepati, zatim i okovratnik uzano i ¾ cm širine. Na prednjim delovima uraditi šliceve za provlačenje (u vidu rupica za dugmad). Donju ivicu bluzona okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu, podviti i naštepati za prolaz. Obraditi šlic rukava 1 i manžete rukava (strana 2). Preštepati manžete. Uglaviti rukave. Preštepati prednji i ledjni deo duž šava umetanja rukava sve do ucrtanih poprečnih znakova. Gajtan iseći na dva dela podjednake dužine i uvući ga u prolaze. Vezati krajeve gajtana u čvoriće. Na prednji m delovima i na manžetama utisnuti driker-dugmad.

Model 176, krojni list D


Suknja i bluza za veličinu 34
Krojni delovi od 56 do 58 ucrtani su u vidu ove krojne linije — zeleno —o—o—o—

Materijal: Uzeti 2,40 m batista 150 cm širine, 1 patent-zatvarač od 20 cm dužine, flizelin-podloge, 1 Burdin uzorak za prepeglavanje br. 831/002 (podaci i materijal za vez nalaze se na samom uzorku za prepeglavanje).



Krojenje:
Suknja:
56 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Bluza:
57 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put sa pregibom tkanine
58 ledjni deo 2 puta


Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm



Bluza: a) Desni deo pojasa krojiti 1,37 m dužine; b) levi deo pojasa krojiti 1,03 m dužine - od toga su po 7 cm ukrojena traka za vezivanje 8 cm širine (gotova širina 4 cm). **Suknja:** c) pojas suknje krojiti 68 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).

Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.


Krojni plan



Obrada - Suknja: Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Obraditi pojas (strana 4). Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, naštepati ga ¾ cm širine. Na suknji vezti ukupno 9 različitih motiva (prema slici). - **Bluza:** Na prednjem delu opšiti izrez. Štepati bočne i ramene šavove. Prednji opšivak i odmah zatim dodatke okrenuti na zadnjim ivicama na unutrašnju stranu, podviti ih i naštepati ½ cm širine. Na izrezima oko ruku okrenuti dodatke ns unutrašnju stranu, podviti i naštepati. Nadržati donju ivicu bluze. Na delovima pojasa opšiti trake za vezivanje i odmah zatim i suprotne strane. Desni deo pojasa štepati na prednji deo i na ledjni deo, a levi deo pojasa na levi ledjni deo. Uzane strane pojasa prišiti duž donje ivice sa nekoliko bodova tako da nastaje ispod levog bočnog šava šlic za provlačenje. Preštepati pojas i trake za vezivanje.


Model 176, krojni list D

Suknja i bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 59 do 61 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: 2,40 m batista od 150 cm širine, 1 patentzatvarač od 20 cm dužine, flizelin-podloge, 1 Burdin uzorak za prepeglavanje 831/002 (podaci i utrošak materijala za vez navedeni su na samom uzorku).



Krojenje:
Suknja:
59 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Bluza:
60 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
opšivak 1 put so pregibom tkanine
61 ledjni deo 2 puta


Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm



Bluza: a) Desni deo pojasa krojiti 1,41 m dužine; b) Levi deo pojasa krojiti 1,05 m dužine - od toga su po 75 cm ukrojena traka za vezivanje od 8 cm širine (gotova širina 4 cm); c) Pojas suknje krojiti 74 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz 7 cm širine (gotova širina 3,5 cm).
Dalji kroj, krojni plan i obrada su isti kao kod istog modela za veličinu 34.


Model 177, krojni list D

Bluza za veličinu 42
Krojni delovi od 45 do 48 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 1,65 m batista 90 cm širine ili 1 m tkanine 140 cm širine, 5 dugmadi, 1 burdin uzorak za prepeglavanje br. 831/002 (podaci za vez i uputstvo nalazi se na uzorku za peglanje).




Krojenje:
45 prednji deo 2 puta
opšivak 2 puta
levi džep 2 puta
46 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
47 donji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
47 gornji okovratnik 1 put sa pregibom tkanine
48 rukav 2 puta
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Na donjim ivicama rukava ukrojiti dodatak od 2,5 cm.

Krojni pregled



Krojni plan




Obrada: Štepati bočne i ramene šavove. Opšivke složiti na prednje delove i time opšiti prednje ivice i izrez oko vrata sve do šava broj 3. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga. Opšiti spoljne ivice okovratnika. Gornji okovratnik štepati sa unutrašnje strane uz izrez oko vrata, a donji podviti i prišiti uz šav nastavka. Preštepati prednje ivice okovratnika uzano. Štepati šavove na rukavima. Dodatak poruba rukava okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati 2 cm širine. Uglaviti rukave. Vezti cvetni motiv na delove džepa. Obraditi džep (strana 3). Džep štepati na levi prednji deo. Na desnom prednjem delu uraditi rupice.

Pri upotrebi žerseja rukave možete iskrojitit i malo uže!

Model 178, krojni list D

Suknja i bluza za veličinu 40
Krojni delovi od 5 do 8 ucrtani su crveno
u vidu ove krojne linije
Materijal: uzeti 2,55 m imitacije lanenog platna 150 cm širine (originalna tkanina) ili 2,90 m tkanine 115 cm širine, 2,75 m caknaste borte od 1 cm širine, 1 patent-zatvarač od 18 cm dužine, 1 Burdin uzorak za prepeglavanje br. 831/002 (podaci o materijalu za vez i uputstvo nalazi se na samom uzorku).
Osim toga uzeti pojasne podloge.



Krojni pregled
Dužina suknje iznosi 70 cm



Krojni plan



Krojenje:
Suknja:
5 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine
Bluza:
6 prednji deo 1 put sa pregibom tkanine
7 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
8 rukav 2 puta
a) pojas suknje krojiti 78 cm dužine - od toga su 3 cm donji prelaz, 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 kose trake za rukave krojiti 90 cm dužine i 3 cm širine.




Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.
Obrada: Suknja: Štepati bočne šavove. Ušiti patent-zatvarač. Nadržati gornju ivicu suknje. Obraditi pojas (strana 4). Preštepati pojas uzano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu. Podštepati cik-cak bortnu duž ivice poruba uzano. - **Bluza:** Štepati ramene i bočne šavove. Na izrez oko vrata okrenuti dodatak na unutrašnju stranu. Podštepati cik-cak bortnu duž ivice izreza uzano. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu i naštepati ga. Obraditi vez na rukavima. Na rukavima okrenuti dodatke donjih ivica izmedju ucrtanih poprečnih znakova na unutrašnju stranu, podviti ga uzano i prišiti. Nadržati donje i gornje ivice rukava. Štepati šavove na rukavima. Kose trake štepati na donje ivice rukava i pri tome ostaviti na krajevima trake podjednake dužine za vezivanje. Opšiti krajeve kosih trake u vidu rolnica od ¾ cm širine. Na donjim ivicama rukava saseći dodatke šavova na ¾ cm širine. Kose trake složiti oko dodataka šavova, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti. Uglaviti rukave.


Model 179, krojni list D

Kačket, obim glave 54 cm
Krojni delovi 90 i 91 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.
Materijal: Uzeti 0,20 m puplina, 150 cm širine, 1 m gajtana 2 cm širine, 15 x 25 cm providne folije, Burdin uzorak za prepeglavanje br. 831/002 (podaci za vez i utrošak materijala navedeni su na samom uzorku za prepeglavanje).
Krojenje:
90 deo za glavu 6 puta
91 širit jedan put od folije
Obrada: Izraditi vez na jednom delu. Sastaviti delove i preštepati ih duž šavova uzano. Donju ivicu obraditi gajtanom: zaseći dodatke šavova. Gajtan preštepati sa naličja na lice 1 cm iznad donje ivice. Zatim okrenuti do polovine na unutrašnu stranu i prišiti sa unutrašnje strane uz šav. Gajtan opšiti kačket duž spoljne ivice. Podšiti širit uz deo za glavu.

Krojni pregled



Krojni plan



Model 180

Vezeni šašir od slame
Materijal: Uzeti jedan gotov šešir od slame i jedan Burdin uzorak za prepeglavanje br. 831/006. Podaci za vez i o uktrošku materijala nalaze se na samom uzorku za prepeglavanje.

Model 181, krojni list C

Kecelja:
Krojni delovi 69 i 70 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije. –x—x—x
Materijal: Uzeti 0,75 m crvene imitacije lanenog platna, 0,20 m mrke – po 80 cm širine, ostataka crne tkanine, flizelin-podloge, lepljivog flizelina, Burdin uzorak za prepeglavanje br.831/002 (svi podaci o utrošku materijala i uputstva za vez nalaze se na samom uzorku).




Krojenje:
69 deo kecelje 1 put sa pregibom tkanine
motiv 2 puta
70 džep 2 puta
opšivak 2 puta

Krojni pregled



a) Pojas krojiti 38 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm); b) 2 trake za vezivanje krojiti 76 cm dužine i 5 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i is krojiti ih sa dodatkom za šav. Motive iskrojiti od crne tkanine, a džep i opšivke od mrke tkanine. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni planovi



Obrada: Na jednom delu kecelje podviti dodatke na bočnim i donjim ivicama, naštepati ih uzano i ¾ cm širine. Nadržati gornje ivice. Na trakama za vezivanje podviti dodatke duž dužih strana i naštepati ih. Trake za vezivanje presaviti uzduž i štepati ih duž jedne uzane strane jedne na druge. Pregeglati trake za vezivanie prema vrhovima, tako da šav leži u sredini. Drugu uzanu stranu presaviti

prema širini pojasa i nabrati ih. Prištepati pojas. Opšiti uzane strane pojasa, zahvatajući pri tome trake za vezivanje. Pojas podviti sa unutrašnje strane i prišiti ga uz šav nastavka. Preštepati pojas uzano i ¾ cm širine. Delove motiva prepeglati lepljivim flizelinom na deo kecelje i naštepati gustim cik-cak bodovima. Opšivke peglati pomoću lepljivog flizelina pod gornje ivice džepova. Štepati podlogu uz gornje ivice džepova i duž ucrtane linije gustim cik-cak bodovima. Odrezati dodatke sve do samih cik-cak bodova. Naštepati džepove. Odrezati dodatke pored samih štepbodova. Džepove naštepati gustim cik-cak bodovima. Napeglati cvetne motive i vezti ih.


Model 182, krojni list D

Tašnica za pojas
Krojni deo 92 ucrtan je zeleno
u vidu ove krojne linije —x—x—x

Materijal: Uzeti 0,25 m imitacije lanenog platna 80 cm širine, 2,25 m kožne paspul-trake, 1 pojasnu kopču za prelazom od 3 cm širine, 3 halke, flizelinpodloge, Burdin uzorak za prepeglavanje br. 831/002 (podaci za vez i utrošak materijala nalaze se na samom uzorku za prepeglavanje).

Krojenje:
92 deo tašne 2 puta
a) 2 dela pojasa krojiti 79 cm dužine i 2,5 cm širine; b) 2 omče krojiti 10 cm dužine i 2 cm širine (gotova širina 1 cm).
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni pregled | Krojni plan



Obrada: Delove pojasa iseći na jednom kraju zaobljeno. Kožni paspul prifircati uz jedan deo pojasa tako da paspul leži na tom delu, a ravnu paspul-traku na dodatke za šav. Opšiti pojas zahvatajući paspul. Preštepati pojas uzano. Pravi kraj pojasa složiti 2 cm širine oko prelaza kopče i prišiti ga. Na drugi kraj pojasa utisnuti prvu halku na rastojanju od 8,5 cm do kraja pojasa, a zatim 2 halke na rastojanju od 2,5 cm. Na ojačanom delu tašnice raditi vez. Paspul-traku prifircati na bočne i donji ojačani deo tašne sve do linije pregiba. Opšiti medjusobno delove tašne zahvatajući paspul. Gornju ivicu tašne okrenuti duž linije pregiba na unutrašnju stranu i prišiti. Obraditi omče (strana 4). Podšiti omče kao što je ucrtano. Provući pojas kroz omče.

Model 184, krojni list C


Haljina za devojčice, veličina 110
Krojni delovi od 100 do 104 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 1,40 m kockaste tkanine, 150 cm širine, 3,25 m čipkaste bortne od ¾ cm širine, 0,20 m tkanine za garnituru od 90 cm širine, 1 patent-zatvarač od 30 cm dužine.

Krojni pregled
Dužina od struka iznosi 49 cm.




Krojenje:
100 prednji deo (osnovni oblik)
101 ledjni deo 2 puta
102 prednji deo suknje 1 put sa pregibom tkanine
102 zadnji deo suknje 2 puta
103 okovratnik 4 puta od ukrasne tkanine
104 rukav 2 puta



a) Prednji deo krojiti 40 cm širine i 55 cm dužine; b) 2 lajsnice rukava krojiti 21,5 cm dužine i 6 cm širine (gotova širina 3 cm) od ukrasne tkanine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti sa dodatkom za šav i sa dodatkom za porub.

Krojni pregled



Obrada: Na prednjem delu upeglati ukupno 8 pregiba falti na rastojanju od po 5 cm (lice leži sa unutrašnje strane). Štepati duž ivica pregiba faltice od 1 cm širine. Peglati faltice naniže. Prednji deo iskrojiti prema osnovnom obliku sa dodatkom za šav i duž sredine sa pregibom tkanine. Pri tome složiti donju ivicu osnovnog oblika uz donju ivicu pregiba falte. Čipkastu bortnu podštepati uzano uz ivice duž pregiba falti. Štepati ušitke, ramene i bočne šavove. Na suknji štepati zadnji srednji šav, a zatim bočne šavove. Upeglati pregibe falti kao što je ucrtano. Falte štepati 1 cm širine duž pregibnih ivica. Nadržati gornju ivicu suknje. Suknju štepati na gornji deo i pri tome ne zahvatati donju faltu. Gornji deo preštepati duž šava nastavljanja suknje uzano. Ušiti patent-zatvarač. Opšiti spoljne ivice delova okovratnika, donji okovratnik štepati uz izrez oko vrata. Gornje delove okovratnika podviti na unutrašnju stranu i prišiti ih uz šav nastavljanja. Podštepati čipkastu bortnu uzano uz ivicu okovratnika. Štepati šavove rukava. Nadržati rukave. Štepati lajsnice rukava na uzane strane jedne na druge. Zahvatiti lajsnice rukava, presaviti ih do pola i štepati na donje ivice rukava. Duž donjih ivica lajsnica podštepati čipkastu bortnu. Uglaviti rukave. Porubiti haljinu.


Model 183, krojni list C

Tašna
Krojni delovi 105 i 106 ucrtani su zeleno
u vidu ove krojne linije.

Materijal: Uzeti 40 x 40 cm satena, 1,20 m gajtana od ½ cm debljine, Burdin uzorak za prepeglavanje br. 831/002. Uputstvo za vez i utrošak materijala naćićete na samom uzorku za prepeglavanje. Osim toga uzeti flizelin-podloge i 1 dugme.

Krojenje:
105 zadnji deo tašne sa ukrojenim kapkom 1 put
opšivak kapka 1 put
106 prednji deo tašne 1 put
Kose trake za omčicu krojiti 5 cm dužine i 2 cm širine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav. Na prednjem i zadnjem delu tašne napeglati podlogu.

Krojni pregled



Obrada: Izraditi vez na kapku tašne. Obraditi omču (pogledajte opis na strani 4). Na prednjem delu tašne okrenuti ukrojeni opšivak na unutrašnju stranu i prifircati ga. Prednji deo tašne štepati licem na lice na zadnji. Opšivak kapka štepati licem na lice na zadnji deo tašne (gornja ivica pri tome leži izmedju opšivka i zadnjeg dela tašne). Okrenuti tašnu. Džep preštepati uzano uz ivice naokolo. Prišiti dugme. Prišiti krajeve gajtana. Gajtan podvući pod kapak tašne i prišiti ga uz bočne ivice sa nekoliko bodova.


PRENOSIMO IZOSTAVIJENI MODEL IZ BURDA MODEN 4/81, Krojni list A


Model 107, krojni list A

Suknja i bluza za veličinu 38
Krojni delovi od 57 do 62 zeleno
ucrtani su u vidu ove krojne linije. ···············

Materijal: Uzeti 1,90 m pamučne tkanine od 140 cm širine, 0,80 m postave od 140 cm širine, za jednobojni deo suknje 0,55 m puplina od 150 cm širine, 1,90 m cik-cak gajtana od 1,5 cm širine, 11 dugmadi i pojasne podloge.

Krojni pegled






Dužina suknje iznosi 70 cm.

Krojenje:
Bluza:
57 prednji deo 2 puta
58 prednji psec 4 puta
59 ledjni deo 1 put sa pregibom tkanine
60 zadnji psec 2 puta sa pregibom tkanine
61 rukav 2 puta
Suknja:
62 deo suknje 2 puta sa pregibom tkanine *
unutrašnji džep 4 puta

a) Pojas suknje krojiti 75 cm dužine - od toga su 4 cm donji prelaz, 8 cm širine (gotova širina 4 cm); b) dva riša rukava krojiti 60 cm dužine i 3 cm širine; c) donji stepen suknje krojiti od puplina 1,56 m u širinu i 26 cm sužine.
Delove položiti na tkaninu i iskrojiti ih sa dodatkom za šav i porub.
* = Delove krojiti i od postave. Podloga je ucrtana kao siva površina na krojnom planu.

Krojni plan




Obrada: Bluza: Na prednjim delovima fircati falte sa x na o. Štepati ušitke i bočne šavove. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Ukrojene opšivke okrenuti na unutrašnju stranu i prišiti ih iznad poruba. Na delovima pseca štepati ramene šavove. Opšiti delove pseca na prednjim ivicama i duž ivice izreza. Jedan psec štepati na prednji i ledjni deo, a drugi podviti sa unutrašnje strane i prišiti za šavove nastavljanja. Fircati bočne ivice pseca jedna na druge. Na prednje ivice i duž ivice izreza podštepati uzano cik-cak bortnu. Štepati šavove na rukavima, a zatim i riševe rukava jedne na druge. Na po jednoj ivici riša okrenuti dodatak na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Nadržati drugu ibicu riša. Riševe štepati na donje ivice rukava. Rukave preštepati duž šava nastavljanja. Uglaviti rukave. Na desnom prednjem delu uraditi rupice za dugmad. - **Suknja:** Štepati desni bočni šav iznad i ispod proreza džepa ostavljajući levi bočni šav ispod proreza đepa neušiven. Unutrašnje džepove štepati duž linija šavova na proreze džepova. Štepati unutrašnje džepove jedne na druge, a levi unutrašnji džep samo do ucrtanog poprečnog znaka. Opšiti ivice šliceva na levom unutrašnjem džepu. Nadržati gornju ivicu suknje na 71 cm. Gornju ivicu desnog unutrašnjeg džepa potfircati pod prednji deo suknje. Dodatak poruba okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Na suknji krojenoj od postave štepati bočne šavove ostavljajući sa leve strane neušiven šlic. Donji deo suknje štepati jedan deo na drugi, a zatim i na donju ivicu postave. Postavu preštepati duž šava nastavljanja ½ cm širine. Dodatak poruba donjeg dela suknje okrenuti na unutrašnju stranu, podviti ga i naštepati ½ cm širine. Nadržati postavu i potfircati je, a na leve strane samo do šava nastavljanja unutrašnjeg džepa. Gornu ivicu levog prednjeg unutrašnjeg džepa potfircati iznad postave na prednji deo suknje. Pojas štepati na gornju ivicu suknje i pri tome štepati dónji prelaz uz levi zadnji unutrašnji džep. Opšiti uzane strane pojasa, podviti ih sa unutrašnje strane i prišiti uz šavove. Preštepati pojas i uraditi jednu rupicu za dugme.


Ručni Rad

8105/01 Set izradjen od čipkaste šare, veličina 40

Materijal: Uzeti oko 600 g prediva srednje debljine i iglu za kukičanje br. 2½.
Polustubići: Prvi polustubić raditi u 1. r., odnosno u 3. lančić od igle. Prva 2 lančića važe kao 1. polustubić. Prvi polustubić svakog sledećeg reda zameniti sa 2 lančića.



Osnovna šara: Kukičati prema znakovnom objašnjenju za kukičanje na jedan red polustubiće. Broj polustubića deljiv je sa 10 + 1 polustubić posebno. Red ozančen slovom **a** odgovara poslednjem redu ivičnog našivka. Početi u širini sa petljom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelice, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a levo spolja povratne redove. Kukičati u visinu 1 put **1.-5. red, a zatim 2.-5. red.**
Proba kukičanja: 4 motiva u širinu = 12 cm, i 15 r. u visinu = 10 cm.



JAKNA, ledjni deo: Početi sa 162 lančića i raditi za ivični našivak 4 reda polustubiča = 161 polustubić. Nastaviti osnovnom šarom = 16 motiva. Posle 37 cm od ivičnog našivka, znači na kraju 56. r. namaći za desni rukav 22 lančića. Na početku 56. reda namaći posebnomniti 1 mrtvu petljicu, a za levi rukav namaći 20 lančića. Prekinuti nit. Dalje kukičati iznad svih petlji u osnovnoj šari i pri tome raditi na početku reda 1. stubić u 4. lančić od igle = 10 motiva. Posle 20 cm = 30 r. visine rukava ovaj deo je završen. Izrez oko vrata oblikuje 6 srednjih motiva, a po 7 spoljnih motiva ramena.
Levi prednji deo: Početi sa 82 lančića za ivični našivak i izraditi 4 reda polustubića = 81 polustubić. Nastaviti u osnovnoj šari = 8 motiva. Izvesti rukav na desnoj ivici u istoj visini kao na ledjnom delu = 10 motiva. Posle 12 cm = 18 redova visine rukava ostaviti za izrez oko vrata na levoj ivici 1 motiv neokukičan i odezeti za okruglinu izreza u toku od po 4 reda još 2 puta 1 motiv. Posle 20 cm = 30 r. visine rukava ima još 7 motiva za ramena.
Desni prednji deo: raditi na isti način u suprotnom smeru.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se sušse. Ušiti ramene šavove. Jednim redom niskih stubića okukičati ivice rukava, a zatim kukičati 3 reda polustubića. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. Duž prednjih ivica i oko izreza za vrat kukičati 1 red niskih stubića i 3 reda polustubića i pri tome raditi u svakom redu duž prednjih uglova izreza 3 petlje u jedno mesto uboda.
MAJICA, ledjni deo: Početi sa 152 lančića za ivični našivak i kukičati 4 reda polustubića = 151 polustubić. Nastaviti osnovnu šaru = 15 motiva. Posle 39 cm = 59 r. od ivičnog našivka kukičati za gornji našivak još 4 reda polustubića. Time je ovaj deo završen.
Prednji deo: kukičati na isti način.
Tregeri (kukičati 2 puta): Početi sa 127 lančića i kukičati polustubiće = 126 polustubića. Posle 6 redova ovaj deo je završen.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da sa suše. Ušiti bočne šavove. Tregere prišiti uz mesta označena *.
Znakovno objašnjenje za kukičanje:

• = 1 lančić


| = 1 polustubić

= 1 stubić


= 5 stubića radjena u 1 mesto uboda

= 2 ujedno završena stubića radjena u jedno mesto uboda: sa savkog stubića završiti samo 1 put 2 omčice, zatim ih jednim novim navijutkom završiti sve tri omče sa igle ujedno


= 1 stubić, 2 lančića i 1 stubić radjeni u jedno mesto uboda



8105/02 Kukičani pulover ukrašen žakard-šarom, veličina 36



Materijal: Uzeti prediva srednje delijine i to po 100 g bež i boje rdje, po 50 g oranž, žute i sivoplave, 1 iglu za kukičanje br. 3 i 4 dugmeta.
Osnovna šara: Polustubići. Prvi polustubić raditi u 1. redu u 3. lančić od igle, a prva 2 lančića važe kao 1. polustubić. Prvi polustubić svakog sledećeg reda zameniti sa 2 lančića.
Žakard-šara: Broj petlji je deljiv sa 8 + 1 petlja posebno: Kukičati prema uzorku za brojanje u osnovnoj šari. Neupotrebljene niti voditi labavo sa poledjine rada. Pri promeni boje završiti poslednji polustubić jedne boje sa sledećom. Početi u širini sa motivom ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa delom šare iza 2. strelice. U visinu stalno ponavljati 30 ucrtanih redova.
Znakovno objašnjenje: Prazna kockica = boja rdje; ● = oranž; x = sivoplava; o = bež; v = žuta.
Proba kukičanja: 26 polustubića u širinu = 10 cm; – 20 r. u visinu = 11,5 cm.




Ledjni deo: Početi sa 114 lančića bež bojom i kukičati osnovnu šaru = 113 polustubića. Već posle 5 cm = 9 redova od početka raditi dalje žakard-šaru prema uzorku za brojanje. Za desni rukav nanizati posle 36 cm = na kraju 64. r. 13 lančića i kukičati osnovnu šaru. Za levi rukav namaći na početku 64. r. posebnom niti 1 mrtvu petljicu i kukičati 12 lančića. Prekinuti niti. Ovaj niz lančića okukičati u osnovnoj šari = ukupno 137 polustubića. Posle 19 cm = 33 r. visine rukava ostaviti za izrez oko vrata 27 polustubiča u sredini neokukičano i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza oduzeti duž unutrašnje ivice u svakom sledećem redu 1 put 5 polustubića, 1 put 3 polustubića i 1 put 2 polustubića. Posle 21 cm = 36 r. visine rukava ima još po 45 polustubića za ramena.
Prednji deo Kukičati na isti način, ali sa šlicem i dubljim izrezom oko vrata. Posle 38 cm = 67 r. od početka ostaviti 5 polustubiča iz sredine neokukičano i obe strane završiti odvojeno. Za okruglinu izreza oduzimati posle 11 cm = 20 r. visine šlica duž ivce deljenja rada u svakom redu 1 put 7 polustubića, 1 put 5 polustubića, 1 put 3 polustubića, 1 put 2 polustubića i 4 puta 1 polustubić. Posle 21 cm = 36 r. visine rukava ima još po 45 polustubića za ramena.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramena šavove. Ivice rukava okukičati 1 redom niskih stubića, sa 2 reda polustubića i 1 redom račjih petljica bež vunicom (račja petljica = niski stubići redjeni sa leva na desno). Ušiti bočne šavove. Ivice šliceva okukičati 1 redom niskih stubića i sa 4 reda polustubića bež predivom. Duž desne ivice šlica uraditi već u 3. r. ravnomerno podeljeno 3 rupice za dugmad. Za svaku rupicu preskočiti 2 polustubića prethodnog reda sa 2 lančića i okukičati ove lančiće u sledećem redu ponovo polustubićima. Okukičati izrez oko vrata istim nastivkom i pri tome uraditi u 3. r. na desnoj ivici 4. rupicu. Kao završetak kukičati duž našivaka šlica i duž našivka izreza oko vrata 1 red račjih petljica. Preklopiti uzane strane našivaka i prišiti ih duž slobodnih polustubića. Prišiti dugmad.


p. = petlja = očica
lan. = lančić
kr. = krug
nst. sa nav. = niski stubić sa navijutkom = niski štapić sa navojem
nst. bez. nav. = niski stubić bez navijutka = niski štapić bez navoja

8105/03 Bela muška jakna, veličina 52

Materijal: Uzeti oko 800 g vunice srednje debljine (čista vuna), igle za pletenje br. 3, 3 dugmeta i 1 vezeni motiv za prišivanje.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Polu patent-šara: Povratni red: Ivična petlja, * 1 p. pravo, 1 p. podići 1 navijutkom kao kod obrnutog pletenja. Od * stalno ponavljati, završiti 1 petljom pravo i ivičnom petljom. **Polazni red:** Ivična petlja, * 1 petlja obrnuto, petlju i navijutak iznad nje plesti pravo i ujedno, od * stalno ponavljati i završiti sa 1 obrnutom petljom i ivičnom petljom
Proba rada: 28 p. i 40 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo. – 26 p. i 60 r. = 10 x 10 cm polupatent-šare.
Ledjni deo: Početi sa 157 petlji i



raditi za pojas 3 cm = 12 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo. Za izreze oko ruku završiti posle 44 cm = 176 r. od pojasa sa obe strane, u svakom 2. r., 1 put 4 petlje, 1 put 3 petlje, 3 puta 2 petlje i 4 puta 1 petlju = 123 petlje. Posle 22 cm = 88 r. visine izreza oko ruku završiti za ramene kosine, sa obe strane, u svakom 2. r. 2 puta 4 petlje, 8 puta 5 petlji. Preostalih 27 petlji za izrez oko vrata završiti pravo.



Unutrašnji deo džepa (plesti 2 puta): Plesti početak sa 39 petlji ravno i pravo i posle 11 cm = 44 r. složiti petlje na 1 pomoćnu iglu.

Levi prednji deo: Početi sa 85 petlji i plesti za pojas 3 cm = 12 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo i nanizati za opšivak na levoj ivici 17 petlji = 102 petlje. Prorez džepa raditi posle 11 cm = 64 r. od pojasa ovako: plesti 17 petlji, 39 sledećih petlji složiti na 1 pomoćnu iglu i umetnuti u tu svrhu unutrašnji deo džepa. Sada plesti 46 petlji. Već posle 14 cm = u 57. r. od pojasa za 1. par rupica završiti 77.-80. petlju i 91.-94. petlju i ove petlje ponovo nanizati u sledećem povratnom redu. Preostala 2 para rupica za dugmad uraditi u svakom sledećem 56. redu na isti način. Izrez oko ruku izvesti na desnoj ivici u istoj visini kao na ledjnom delu. Istovremeno sa početkom izreza oko ruku dodati za proširenje opšivka na levoj ivici 1 petlju i ovo dodavanje ponoviti još 4 puta u svakom 6. r. i 9 puta u svakom 8. redu. Za ramenu kosinu završiti posle 22 cm = 88 r. visine izreza oko ruku na desnoj ivici u svakom 2. r. 5 puta 6 p. i 1 put 7 petlji. Preostaju još 62 petlje. Iznad ovih petlji plesti za šal-okovratnik još 15 cm = 60 r. pravo, a zatim složiti petlje na jednu pomoćnu iglu.

Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru, ali bez rupica za dugmad.

Levi rukav: Početi sa 63 petlje i plesti za lajsnicu 4 cm = 15 r. zebara. Nastaviti polupatent-šarom. Za kosinu dodavati sa obe strane 21 puta u svakom 10. r. po 1 ptelju = 105 petlji. Posle 39 cm = 235 r. od lajsnice za kugle rukava završavati sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 1 put 2 p., 8 puta 1 p. i u svakom 4. r. 10 puta 1 p., u svakom 2. r. 8 puta 1 p. i 4 puta 2 petlje. Iznad preostalih 27 petlji nastaviti za rameni psec dalje pravo. Posle 13 cm = 78 r. visine ramenog pseca završiti za okruglinu izreza na levoj ivici u svakom 2. r. 1 put 4 p., 2 puta 3 p., 7 puta 2 p. i 3 puta 1 petlju.

Desni rukav plesti na isti način u suprotnom smeru.


Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Za našivke džepova plesti iznad po 39 p. pomoćnih igala 3 cm = 12 r. rebara, zatim petlje završiti kao što nailaze. Prišiti uzane strane našivaka i unutrašnje delove džepova. Ušiti šavove. Uglaviti rukave. Umetnuti ramene delove pseca. Polovine šalokovratnika sastaviti u sredini pozadi pletivo-bodovima. Okovratnik umetnuti uz izrez oko vrata. Opšivak složiti duž isprekidane linije na kroju na unutrašnju stranu i prišiti ga. Obraditi rupice za dugmad. Prišiti dugmad. Prišiti motiv prema slici.

8105/04 Zeleni mrežasti pulover za veličine 34-36

Materijal: Uzeti oko 350 g pamučnog prediva srednje debljine i 1 iglu za kukičanje br. 2½.

Osnovna šara, znakovno objašnjenje i proba kukičanja isti su kao kod modela 8105/05

Ledjni deo: Početi sa 199 lančića i kukičati osnovnu šaru = 48 kockica. Za proširenje dodati posle 20 cm = 18 r. od početka sa obe strane 1 kockicu i ovo dodavanje ponoviti još 1 put u sledećem 3. r. i 7 puta u svakom 2. r. = 66 kockica. Time su dostignue ivice izreza oko ruku. Nastaviti dalje kukičanje pravo. Posle 20 cm = 18 r. visine izreza oko ruku završe- je ovaj deo. Po 23 spoljne kocke oblikuju ramena, a 20 kocki sredine izrez oko vrata.



Prednji deo kukičati na isti način, ali sa dubljim izrezom oko vrata. Već posle 3 r. visine izreza oko ruku podeliti rad u sredini i obe strane završiti odvojeno. Za kosinu izreza oduzimati duž ivice deljenja rada 4 puta u svakom 3. r. 1 kocku. Posle 14 cm = 13 r. ostaviti od deljenja rada za okruglinu izreza duž ivice 4 kockice neokukičane i u svakom sledećem redu oduzeti još 2 puta 1 kocku. Preostaje još po 23 kockice za ramena. Time je dostignut ovaj deo.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Okukičati ivice izreza oko ruku sa 6 krugova niskih stubića i pri tome ubadati od 2. kruga stalno zadnji zglob petljice koja leži ispod. Okukičati ivicu izreza oko vrata no isti način i pri tome raditi u svakom krugu, duž gornjih uglova izreza, po 3 niska stubića u 1 mesto uboda, a na vrhu izreza završiti srednju petlju stalno sa petljom ispred i iza nje ujedno = za svaki niski stubić provući samo 1 omču, zatim 1 navijutkom završiti sve 4 omče sa igle ujedno. Donju ivicu okukičati 1 krugom niskih stubića.

8105/05 Mrežasti pulover mrke boje, veličina 40-42

Materijal: Uzeti oko 350 g pamučnog prediva srednje debljine i 1 iglu za kukičanje br. 2½.

Osnovna šara: Početi lančićima (početak je deljiv sa 8 + 7 lančića posebno): Raditi prema zankovnom objašnjenju za kukičanje. Početi u širini sa kockicom ispred 1. strelice, ponoviti deo šare izmedju strelica, završiti sa kockicom iza 2. strelice. Brojevi na spoljnim ivicama označavaju redove. Kukičati u visinu 1 put **1.-3. red.**, a zatim **2. i 3. red** stalno ponavljati.




Proba kukičanja: 10 kockica u širinu i 9 redova u visinu = 10 x 10 cm.

Ledjni deo: Početi sa 215 lančića i raditi osnovnu šaru = 52 kockice. Za rpoširenje dodati posle 22 cm = 20 r. od početka sa obe strane 1 kockicu i ovo dodavanje ponoviti još 5 puta u svakom sledećem 3. r. i 3 puta u svakom 2. r. = 68 kockica. Time su dostignute ivice izreza oko ruku. Nastaviti dalje kukičanjem pravo. Za izrez oko vrata okukičati iza 18 cm = 16 r. visine izreza oko ruku 22 srednje kockice i obe strane završiti odvojeno. Duž unutrašnje ivice oduzimati u svakom sledećem redu još 2 puta 1 kockicu. Preostaje po 20 kockica za ramena. Time je završen deo.

Prednji deo kukičati na isti način.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Gornje ivice okukičati sa 6 redova niskih stubića i pri tome ubadati u 2., 4. i 6. redu samo u prednji zglob petljice, a u 3. i 5. redu samo u zadnji zglob petljice koja leži ispod. Na ramenim ivicama složiti našivak ledjnog dela preko prednjeg dela i prišiti ga. Ušiti bočne šavove. Donje ivice i ivice izreza oko ruku okukičati sa po 1 krugom niskih stubića.



Znakovno objašnjenje:

• = 1 lančić


= 1 dupli stubić

= 1 reljefni dupli stubić **A:** Uzeti 2 navijutka na iglu, prihvatiti od napred prema nazad oko duplog stubića prethodnog reda, zatim kukičati dupli stubić

= 1 reljefni dupli stubić **B:** Uzeti 2 navijutka na iglu, zahvatiti od nazad prema napred oko duplog stubića prethodnog reda, zatim kukičati dupli stubić.

8105/06 Set za veličinu 38

Materijal: Uzeti jače vunice i to oko 300 g sive, 300 g ružičaste i 100 g plave, igle za pletenje br. 4.




Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.

Sitno rebrasta šara: Polazni i povratni redovi prave petlje.

Ravno i pravo: Polazni redovi prave petlje, povratni redovi obrnute petlje.

Fantazi-šara, broj petlji je deljiv sa 3 + 2 petlje posebno: raditi prema zankovnom objašnjenu za pletenje. Početi u širini sa petljicom ispred 1. strelice i stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljicama iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a levo spolja povratne redove. Slova označavaju boje: **A** = siva; **B** = ružičasta; **C** = plava. U visinu stalno ponavljati **1.-8. red.**



Proba rada: 21 p. i 30 r. = 10 x 10 cm ravno i pravo. – 22 p. i 40 r. = 10 x 10 cm fantazi-šare.

JAKNA, ledjni deo: Početi sa 103 petlje sive boje i plesti za pojas 3 cm = 10 r. rebara. Dodati u poslednjem redu pojasa 1 petlju = 104 petlje. Nastaviti fanzati-šarom. Za izreze oko ruku završavati posle 37 cm = 148 r. od pojasa sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 4 p., 1 put 3 p., 1 put 2 p. i 2 puta 1 p. = 82 petlje. Posle 20 cm = 80 r. visine izreza oko ruku završavati za ramene kosine, sa obe strane, u svakom 2. r. 3 puta 5 p., 1 put 6 p, a preostalih 40 p. za izrez oko vrata završiti pravo.

Levi prednji deo: Početi sa 49 petlji i plesti u sivoj boji za pojas 3 cm = 10 r. rebara. U poslednjem redu pojasa dodati 1 p. = 50 petlji. Nastaviti fantazi-šarom. Za kosinu izreza oduzimati posle 27 cm = 108 r. od pojasa na levoj ivici 1 p. i ovo oduzimanje ponavljati još 10 puta u svakom 6. r. i 7 puta u svakom 8. redu. Izrez oko ruke i ramenu kosinu izvesti na desnoj ivici u istoj visini kao na ledjnom delu.

Desni prednji deo plesti na isti način u suprotnom smeru.

Rukav: Početi sa 43 petlje sive boje i plesti za lajsnicu 3 cm = 10 redova rebara. Dodati u poslednjem redu lajsnice 1 petlju = 44 petlje. Nastaviti fanzati-šarom. Za kosinu dodavati sa obestrane 10 puta u svakom 10. r. i 6 puta u svakom 8. r. po 1 p. = 76 petlji. Posle 39 cm = 156 r. od lajsnice završavati za kugle rukava, sa obe strane, u svakom 2. r. 2 puta 2 p., 4 puta 1 p., u svakom 4. r. 7 puta 1 p., u svakom 2. r. 6 puta 1 p., 2 puta 2 p., 1 put 3 p., 1 put 4 p. i preostalih 12 p. završiti odjednom.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti šavove. Iz prednjih ivica i oko izreza za vrat prihvatiti sivom vunicom onoliko petlji da oko 22 petlje dolaze na 10 cm. Plesti rebra. Posle 9 r. širine našivka završiti petlje kao što nailaze. Uglaviti rukave.

MAJICA, ledjni deo: Početi sa 92 petlje i plesti ružičastom vunicom za ivični našivak 3 cm = 12 redova sitno rebrastog rada. Nastaviti ravno i pravo. Za izreze oko ruku završavati posle 33 cm = 98 r. od ivičnog našivka sa obe strane u svakom 2. r. 1 put 3 p., 2 puta 2 p. i 8 puta 1 petlju. Izmedju toga, posle 3 cm = 10 r. visine izreza oko ruku završiti za izrez oko vrata 18 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Duž unutrašnjih ivica završavati u svakom 2. r. 1 put 6 p., 1 put 5 p., 2 puta 4 p. i 1 put 3 petlje.

Prednji deo plesti na isti način.

Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Za našivak izreza prihvatiti iz gornjih ivica sa ledjnog i prednjeg dela po 106 petlji i plesti sitno rebrasti rad. Za oblik našivka obeležiti na uglovima izreza po 1 petlju u svakom 2. r. ispred i iza svake obeležene petlje dodati 1 petlju ukršteno iz poprečne niti. Posle 9 r. širine našivka završiti petlje. Za tregere nanizati po 42 petlje i plesti 10 redova sitno rebraste šare. Zatim završiti petlje. Ušiti bočne šavove. Tregere pric5vrstiti uz uglove izreza.

Znakovno objašnjenje:


+ = 1 ivična petlja

■ = 1 petljica pravo


⊟ = 1 petljica obrnuto

◫ = podići 1 petljicu kao kod obrnutog pletenja i pri tome nit voditi dalje iza petlji

◩ = podići 1 petljicu kao kod obrnutog pletenja i pri tome nit voditi dalje ispred petlji.



8105/07 Pulover ukrašen crvenim našivcima, veličina 40



Materijal: Uzeti pamučnog prediva srednje debljine, oko 350 g belog, 50 g crvenog, a za vez ostataka zelenog, žutog, plavog i svetlocrvenog kao i igle za pletenje br. 2½.

Sitno rebrasta šara: Polazni i povratni red prave petlje.

Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.

Rupičasta šara, broj petlji je deljiv sa lo: Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje **A**. Početi u širini sa p. ispred 1. strelice, stalno ponavljati deo šare izmedju strelica, završiti sa petljicom iza 2. strelice. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. U svim neucrtanim povratnim redovima plesti obrnuto. U visini stalno ponavljati 1.-16. **1.-16. red.**

Proba rada: 30 p. i 42 r. = 10 x 10 cm.

Rupičasta prugasta šara radjena preko 8 petlji: Raditi prema znakovnom objašnjenju za pletenje **C** odnosno **D**. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove. Sve neucrtane povratne redove plesti obrnuto. U visinu stalno ponavljati **1.-16. red.**

Ledjni deo: Početi sa 146 petlji crvenim predivom i plesti za ivični našivak 2 cm = 12 r. sitno rebraste šare. Našaviti belim predivom ravno i pravo. Za okruglinu kimona nanizati posle 37 cm = 156 r. od ivičnog našivka, sa obe strane, u svakom 2. r., 2 puta 1 p., 2 puta 2 p., 1 put 3 p. i 1 put 27 p. = 218 petlji. Time su dostignute ivice rukava. Ovde obeležiti rad i nastaviti pravo. Posle 20 cm = 84 r. od obeležavanja početi istovremeno izrez oko vrata i ramenu kosinu. Za izrez oko vrata završiti 42 srednje petlje i obe strane odvojeno. Duž unutrašnje ivice završiti u svakom 2. r. 1 put 10 petlji i 1 put 5 petlji. Za ramenu kosinu zavrs5iti duž spoljne ivice u svakom 2. r. 3 puta 18 petlji i 1 put 19 petlji.

Prednji deo: Početi kao ledjni deo. Posle 36 cm = 150 r. od ivičnog našivka podeliti za šlic rad u sredini i prvo završiti levu polovinu (pri nošenju) iznad prve 73 petlje. Istovremeno raditi sledeći raspored: 62 petlje ravno i pravo, 8 petlji rupičastih pruga prema zankovnom objašnjenju za pletenje **C** i 3 sitno rebraste petlje. Kimono-okruglinu izvesti na desnoj ivici u istoj visini kao na ledjnom delu = 109 petlji. Posle 15 cm = 62 r. visine šlica složiti za izrez oko vrata duž ivice deljenja 3 sitno rebraste petlje na 1 pomoćnu iglu i završavati u svakom sledećem 2. r. 1 put 5 petlji, 1 put 4 petlje, 2 puta 3 petlje, 5 puta 2 petlje, a zatim 8 puta 1 petlju. Ramene kosine izvesti na spoljnoj ivici u istoj visini kao na ledjnom delu. Desnu polovinu (pri nošenju) završiti na isti način u suprotnom smeru, ali izvesti 8 petlji rupičstih pruga prema znakovnom objašnjenju za pletenje **D**.


Tašna: Početi sa 70 petlji belom vunicom i plesti rupičastu s5aru prema znakovnom objašnjenju za pletenje **A**. Posle 16 cm = 64 r. od početka plesti za našivak crvenim predivom posle 2 cm - 12 r. sitno rebrastog rada, zatim završiti petlje.


Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da se suše. Ušiti ramene šavove. Iz ivica rukava prihvatiti crvenim predivom po 120 petlji i plesti 11 redova sitno rebrastog rada. Zatim završiti petlje. Ušiti bočne šavove i šavove rukava. Iz ivice izreza oko ruku prihvatiti belim predivom 144 petlje, uključujući petlje sa pomoćne igle i plesti u sledećem rasporedu: 3 petlje sitno rebraste šare, 138 petlji rupičaste šare prema znakovnom objašnjenju za pletenje **A** (pri tome ne plesti ivične petlje), 3 petlje sitno rebraste šare. Izraditi u visini **7.-16. r.** prema znakovnom objašnjenju za pletenje **A**. Zatim plesti iznad svih petlji crvenim predivom još 12 redova sitno rebraste šare. Zatim završiti petlje. Na džepu raditi vez. Cvetove raditi od po 5 cvetnih bodova uzimajući predivo duplo. Ostaviti džep prema kroju.


Znakovno objašnjenje:

+ = 1 ivična petlja ■ = 1 petlja pravo ○ = 1 navijutak


◣ = plesti 2 pletlje prebačeno i ujedno: 1 p. podići kao kod pravog pletenja, plesti 1 p. pravo i podignutu petlju prebaciti preko nje.







8105/08 Bluzon-pulover za veličinu 36



Materijal: Uzeti pamuc-nog prediva srednje debljine, oko 300 g belog, 50 g zelenog, a za vez ostataka plavog, crvenog, žutog i ljubičastog, igle za pletenje i okruglu iglu za pletenje od 50 cm dužine br. 2½.

Sitno rebrasta šara, ravno i pravo, rupičasta šara A, znakovno objašnjenje i proba pletenja isti su kao kod modela 8105/07.


Rupičasta šara za prednji deo radjena iznad 92 petlje: Raditi prema zankovnom objašnjenju za pletenje **B.** Ovo objašnjenje prikazuje celu širinu. Brojevi desno spolja označavaju polazne redove, a svi neucrtani povratni redovi pletu se obrnuto. Raditi u visinu 74 ucrtana reda.

Ledjni deo: Početi sa 134 p. belim predivom i plesti za porub 7 redova ravno i pravo i 1 povratni red pravih petlji. Zatim raditi ravno i pravo. Za kimono-okruglinu raditi posle 41 cm = 172 r. od pregiba poruba sa obe strane u svakom 2. r. 2 puta 1 petlju, 2 puta 2 petlje i 1 put 3 petlje = 152 petlje. Ovde obeležiti rad i nastaviti pravo. Posle 17 cm = 72 r. od obeležavanja početi istovremeno izrez oko vrate i ramenu kosinu. Za izrez oko vrata završiti 26 petlji u sredini i obe strane odvojeno. Duž unutrašnje ivice završava[illegible] u svakom 2. r. 1 put 10 petlji, [illegible] puta 5 petlji. Za ramenu kosinu završavati duž spoljne ivice u svakom 2. r. [illegible] puta 8 petlji, 3 puta 9 petlji.

Prednji deo: Po[illegible]ti kao le[illegible] deo. Za provlačenje ga[illegible] plesti u 3. r. iza pregiba poruba 64. [illegible] p. ujedno, zatim uzeti 1 navijutak [illegible] iglu, plesti 4 petlje, uzeti 1 navijutak na iglu i plesti 70. i 71. petlju ujedno. Posle 39 cm = 164 r. od pregiba poruba raditi iznad 92 srednje petlje rupičastu šaru prema znakovnom objašnjenju za pletenje **B.** Kimono-okruglinu i obeležavanje izvesti u istoj visini kao na ledjnom delu. Posle 74. r. zankovnobjašnjenja za kukičanje **B** nastaviti deo ravno i pravo. Za izrez oko vrata završavati posle 15 cm = 62 r. od obeležavanja 26 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Duž unutrašnje ivice završiti u svakom 2. r. 1 put 7 petlji, 1 put 5 petlji, 1 put 4 petlji i 2 puta 2 petlje. Ramena iskositi u istoj visini kao na ledjnom delu.


Levi džep: Početi sa 60 p. belim predivom i plesti rupičastu šaru prema znakovnom objašnjenju za pletenje **A**. Za oblik džepa završiti na levoj ivici 9 puta u svakom 4. r. po 1 petlju. U svakom sledećem 2. r. završiti još 13 puta 1 petlju, 5 puta 2 petlje, 5 puta 3 petlje, 2 puta 4 petlje i 1 5ut 5 petlji. Na desnoj ivici džepa prihvatiti zelenim predivom 63 petlje i plesti 11 redova sitno rebraste šare. Zatim završiti petlje.

Desni džep plesti na isti način u suprotnom smeru.



Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da sa suše. Ušiti ramene šavove. Iz ivice izreza oko ruku prihvatiti zelenim predivom po 102 petlje i plesti 11 r. sitno rebraste sare. Zatim završiti petlje. Ušiti bočne šavove. Donju ivicu porubiti sve do pregiba na unutrašnju stranu. Iz izreza oko vrata okruglom iglom i belim predivom prihvatiti 144 petlje, plesti 1 krug obrnutih petlji i 7 krugova pravih petlji, a zatim labavo završiti petlje. Ovaj našivak porubiti na unutrašnju stranu. Na džepovima raditi šareni vez. Cvetove vezti od po 5 cvetnih bodova uzimajući duplo predivo. Džepove postaviti prema kroju. Uvrteti od šestostrukog zelenog prediva gajtan od oko 160 cm dužine i uvući ga u porub.

8105/09 Pulover sa vezenim ledjnim delom, veličina 36-38



Pedesno za pletenje na ručnim aparatima (npr. Brother, Empisal, Knittax, Passap, Singer i sl.)
Materijal: Uzeti vunicu srednje debljine (čista vuna) i to oko 400 g svetloplave, 50 g bež, ostataka plave (srednje nijanse), jarkoplave, tamnoplave, bele, žute i oranž, igle za pletenje br. 3 i 1 okruglu iglu za pletenje 60 cm dužine br. 3.
Rebra: 1 p. pravo, 1 p. obrnuto, naizmenično.
Ravno i pravo: Polazni red prave petlje, povratni red obrnute petlje.
Vez: Vezti naknadno prema uzorku za brojanje petljica-bodovima iznad 1 petlje u visinu i širinu. Uzorak za brojanje prikazuje celu širinu ledjnog dela.

Znakovno objašnjenje: Prazna kockica = pletivo-osnova; o = bela; ● = tamnoplava; \ = plava srednje nijanse; v = jarkoplava; / = žuta; x = oranž.
Uzorak za brojanje se nalazi na strani 33
Proba kukičanja: 28 p. i 40 r. = 10 x 10 cm.
Ledjni deo: Početi sa 119 p. svetloplavom vunicom i plesti za pojas 4 cm = 16 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo i pri tome dodavati u 1. r. ravnomerno podeljeno 13 p. ukršteno iz poprečne niti = 132 petlje. Posle 24 cm = 96 r. od pojasa slede sledeće pruge: 11 cm = 44 r. bež i 3,5 cm = 14 r. plave boje srednje nijanse. Zatim završiti deo svetloplavom vunicom. Za ramene kosine završavati posle 59 cm = 236 r. od pojasa sa obe strane u svakom 2. r. 5 puta 5 p. i 3 puta 6 petlji. Već posle 2 cm = 8 r. od početka ramena završavati za izrez oko vrata 26 srednjih petlji i obe strane odvojeno. Za okruglinu završavati duž deone ivice u svakom 2. r. 1 put 7 petlji i 1 put 3 petlje.

Prednji deo: Početi sa 119 petlji svetloplavom vunicom i plesti za pojas 4 cm = 16 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo i pri tome dodati u 1. r. ravnomerno podeljeno 13 petlji ukršteno iz poprečnih niti = 132 petlje. Za izrez oko vrata podeliti rad posle 39 cm = 156 r. od pojasa u sredini i obe strane završiti odvojeno. Za kosinu izreza oduzimati duž deone ivice 1 petlju i ovo oduzimanje ponavljati još 22 puta u svakom sledećem 4. redu. Ramena iskositi na spoljnoj ivici u istoj visini kao na ledjnom delu.
Rukav: Početi sa 61 p. svetloplavom vunicom i plesti za lajsnicu 4 cm = 16 r. rebara. Nastaviti ravno i pravo i pri tome dodati u 1. r. ravnomerno podeljeno 17 petlji ukršteno iz poprečne niti = 78 petlji. Za kosinu dodavati sa obe strane 20 puta u svakom 8. r. po 1 petlju = 118 petlji. Posle 43 cm = 172 r. od pojasa završavati za kugle rukava sa obe strane u svakom 2. r. 6 puta 7 petlji. Preostale 34 petlje završiti od jednom.
Izrada: Rastegnuti delove, ovlažiti ih i ostaviti da sa suše. Ledjni deo obraditi vezom kao što je opisano. Prvi red uzorka za prebrojavanje odgovara prvom redu bež-pruge. Ušiti šavove i pri tome ostaviti bočne šavove gore iznad 22 cm neušivene u vidu izreza oko ruku. Iz izreza oko vrata prihvatiti okruglom iglom i svetloplavom vunicom 188 petlji. Plesti 1 krug obrnutih petlji, zatim u krugovima rebra i pri tome paziti da na vrh izreza dolazi 1 obrnuta petlja. Za oduzimanja plesti na vrhu izreza u svakom krugu srednju petlju sa petljom ispred i iza nje obrnuto i ujedno. Posle 3 cm = 12 krugova širine našivka završiti petlje kao što nailaze. Uglaviti rukave.


8105/10 Jastučići, oko 40 x 40 cm

Skica originalne veličine nalazi se gore iznad teksta.
Vez: oko 25,5 x 25,5 cm
Veličina motiva: 14 x 11,5 cm.
Materijal: Uzeti 0,45 m tkanine za prebrojavanje od 140 cm širine (11 niti tkanja/oko 1 cm), po 1 štriglicu konca za vez u sledećim ili sličnim bojama (* 2 štriglice):


travazelena 245
travazelena, svetla 243
zelena 242
karmincrvena, najtamnija 44
karmincrvena, srednja nijansa 42
karmincrvena, najsvetlija 40
kobaltnoplava 133
neboplava, tamna 131
neboplava, svetla 129
mrka, tamna 360 *
orah mrka, srednja nijansa 374
orahmrka, najsvetlija nijansa 372
oranž, tamna 316
cimetmrka, tamna 370
zlatnozuta 306 *
mrka boja drveta, svetla 888

Izrada: Obeležiti prednju stranu jastučeta i sredinu. Motiv preneti kopir-papirom i specijalnom olovkom za prepeglavanje i to 4 puta na rastojanju od 3 cm od sredine. Raspored boja se vidi na slici. Spoljni ružičasti cvet i plave cvetne grančice raditi bodovima za iglom, sredine cvetova i preostale cvetove raditi punim bodovima. Drščice i lozicu raditi bodovima za iglom. Štepati jastuče i ispuniti ga.

8105/10



8105/09



8105/11 Jastuče, oko 39 x 39 cm i oko 28 x 41 cm

Skica originalne veličine polovine motiva nalazi se gore iznad teksta.
Veličina motiva: 13,5 x 17,8 cm
Materijal: Uzeti 0,90 m tkanine, 85 cm širine, po 1 štringlicu konca za vez u sledećim ili sličnim bojama (* = 2 štringlice):

geranijacrvena 11 *
malinacrvena 39 *
bisernoružičasta 75
brikcrvena, tamna 78
kupinacrvena 70
ljubičasta, srednja nijansa 99
violet, tamna 101
ljubičasta, tamna 112
kobaltnoplava 133
tirkiz, svetla 168
žadzelena, tamna 189
smaragdnozelena, svetla 226
kanarinacžuta, tamna 291
kukuruzžuta, tamna 303
kukuruzžuta, najtamnija 304

Izrada: Za veliko jastuče iskrojiti tkaninu 85 x 45 cm, a za malo 85 x 35 cm. Od ostatka tkanine napraviti omčice. Obeležiti prednju stranu jastučeta i preneti motiv kopir-papirom ili olovkom za peglanje na sredinu tkanine. Vezti nedeljenim koncem za vez punim bodovima i bodovima za iglom. Raspored boja se vidi na slici. Štepati jastuče. Kod manjeg jastučeta prihvatiti omče oko 7 cm od šava i prišiti ih. Izmedju omči ostaviti šlic za uvlac5enje punjenja.

8105/12 Karirani stolnjak, oko 140 x 250 cm

Slika na strani 35 i 36
Kukičani umetak = oko 33 x 80 cm.
Kukičana čipka = oko 6 cm širine.
Materijal: Uzeti 2,40 m karirane tkanine, 170 cm širine, 8 klupčadi merceriziranog pamučnog prediva i 1 iglu za kukičanje konca br. 1,75.
Izrada: Kukičati prema znakovnom objašnjenju za kukičanje A u 16 krugova 2 motiva za sredinu. Sastaviti 2. i 3. motiv u 16. krugu sa prethodnim motivima prema znakovnom objašnjenju za kukičati 8 manjih motiva zvezdica prema znakovnom objašnjenju u 3 kruga. Sastaviti 2 motiva u 3. krugu medjusobno i sa velikim motivima. Izvesti od strelice (= sredina) kukičani umetak na isti način u suprotnom smeru. Na *kraju izraditi 14 prstenčića (po 1 krug od 24 stubića) i dodati ih, odnosno okukičati* prema znakovnom objašnjenju za kukičanje. Zatim okukičati umetak počevši novom niti (pogledajte izradu zvezdice na znakovnom objašnjenju za kukičanje). U 2. krugu kukičati oko svakog lančića 1 niski stubić, a preostale petlje ostaju neokukičane (= ukupno 510 niskih stubića). Znakovno objašnjenje za kukičanje prikazuje prelaz krugova i jedan deo šare od strelice do strelice. Ovaj deo šare ponoviti 33 puta. Čipku izraditi prema znakovnom objašnjenju za kukičanje **B**. Posebnim klupčetom namaći 2304 lančića. Ovaj niz produžiti po potrebi (ili skratiti). Deo šare (od strelice do strelice) duž uzanih strana ponoviti 27 puta, a duž dužih strana 49 puta (za jedan deo šare nanizati 15 lančića, za jedan ugao 6 lančića). Na kraju okukičati unutrašnju ivicu čipke sa 3 kruga niskih stubića.

Izrada: Tkaninu obrezati na 130 x 240 cm (pri tome obratiti pažnju na kockice) i opšiti ivice. Zatim obeležiti sa obe strane sredinu. Prifircati kukičani umetak i prišiti ga unutar ivice ukrašene memicama gustim cik-cak bodovima. Tkaninu odrezati oštrim makazicama na poledjini. Ivicu fircati uzano na lice i preko toga naštepati čipku.


8105/13-15 Salvete, oko 31 x 31 cm

Slika na strani 36
Širina čipke: 8105/13 = oko 1,8 cm
8105/14 = oko 3 cm
8105/15 = oko 2 cm.
Materijal: Za 1 salvetu uzeti 30 x 27 cm bele tkanine ili porubljenu maramicu, 1 klupče crvenog (belog) perl-konca broj 8, 1 iglu za kukičanje konca br. 1,25.
Izrada: Iskrojiti tkaninu pravo 29 x 29 cm. Za ažur-šav (*) izvući na rastojanju od 1 cm do ivice tkanine po 2 niti tkanja, a u uglovima sve doe tačaka ukrštanja (kod* veoma tankih tkanina ažur se može raditi i bez izvlačenja niti). Osigurati unutrašnju ivicu prolaza niti jednostavnim ažur-bodovima vezujući po 5 niti tkanja. Za salvete 8105/13 i 8105/14 izvesti još jedan ažur porub na rastojanju od oko 3 mm, odnosno izvući po 2 niti tkanja sve do tačaka urkštanja (krajeve niti osigurati u uglovima). Izvesti ažur-šav od stubića, odnosno vezivati sa obe strane prolaza niti. Na kraju urolnati porub sve do izvučenih niti i okukičati prema znakovnom objašnjenju za kukičanje (1. krug) *niskim stubićima ubadajući stalno u izvučeni prolaz ažura.* Čipku završiti prema znakovnom objašnjenju za kukičanje.

8105/16 Jastučići i dve slike


veličina 30 x 27 cm
Slika na strani 37 i 38
Skica uzorka u crvenoj boji nalazi se na krojnom listu A.
Materijal: Jastuče: 60 x 70 cm tkanine i 3 štringlice plavog konca za vez, vate za punjenje. Slike za po jednu sliku uzeti oko 24 x 21 cm pamučne tkanine kao osnovu. Uzeti za isticanje rama šantung-trake maslinaste ili plave boje, a za aplikacije uzeti ostatak satenskih ili dišes-traka u raznim bojama, ostatka crnog konca za vez, flizelin-podloge, 30 x 27 cm čvrstog kartona, lepljive trake i lepljivih halkica za zid.
Krojenje: Jastuče: 2 dela jastučeta krojiti 30 cm širine i 27 cm visine. Riš krojiti 2 cm širine i 8 cm visine (gotova širina iznosi 4 cm) sa dodatkom za šav.
Slika: iskrojiti 19 x 21 cm paumučne tkanine sa dodatkom od 1 cm za šav (za podlogu), zatim iskrojiti ram od 4 cm širine sa dodatkom za šav od 1 cm duž unutrašnje ivice i 4 cm dodatka za šav duž spoljne ivice.
Obrada - Jastuče: Preneti skicu sa lista krojačkim kopir-papirom ili specijalnom olovkom za prepeglavanje na jedan deo jastučeta. Vezti konture nedeljenim koncem za vez bodovima za iglom. Riš štepati duž uzanih strana, presaviti ga uzduž (lice leži spolja) i prepeglati. Sastaviti riš i nadržati ga. Riš štepati naokolo na jedan *deojastučeta, a pri tome nabrati uglove. Opšiti time oba dela jastučeta ostavljajući* šlic za okretanje. Ispuniti jastuče. Ušiti šlic. Na prednju stranu jastučeta vezti duž šava nastavljanja riša bodovima za iglom pazeći da se bodovi ne vide sa poledjine. -
Slika: Providnim papirom preneti motiv. Sve delove preneti obrnuto (kao u ogledalu) na ravnu flizoviks-podlogu, iseći krupnije nego što je nacrtano i peglati motive na naličje ostataka tkanine. Sada motive tačno iseći duž kontura, pažljivo svući papirni sloj. Rasporediti pojedine delove prema fotografiji na osnovu, napeglati ih i naštepati gustim cik-cak bodovima. Natpis, njuškice mačaka i ostale detalje vezti bodovima za iglom. Štepati napravljeni okvir naokolo na sliku, prorezati dodatke šavova u uglovima i raspeglati dodatke. Gotovu sliku nategnuti preko kartona i zalepiti je sa poledjine lepljivom trakom. Prilepiti i lepljive halkice za zid.

8105/11





Znakovno objašnjenje za kukičanje 8105/12:

- • = 1 lančić (1 lan.)
- ∩ = 1 mrtva petljica (1 mp.)
- I = 1 niski stubić (1 nst.)
- V = 2 niska stubića radjena u jedno mesto uboda
- = 3 niska stubića ujedno završena
- = 1 stubić (1 st.)
- = 2 stubića radjena u jedno mesto uboda
- = 1 dupli stubić (1 dst.)
- = 1 četvorostruki stubić
- = 1 petostruki stubić
- ▲ = 1 memica (3 lančića, 1 niski stubić radjen u 1. lančić)
- ↑ = tanka strelica koja prikanzuje mesto uboda




8105/12

8105/12





8105/14: Izvesti deo šare od strelice do strelice sa svake strane 30 puta.



8105/14

8105/15: Izvesti deo šare sa svake strane 20 puta.



8105/15




8105/13

8105/13: Izvesti deo šare (od strelice do strelice) sa svake strane 15 puta.

Znakovno objašnjenje za kukičanje 8105/13-15:

- • = 1 lančić (1 lan.)
- ⌒ = 1 mrtva petljica (1 mp.)
- ▮ = 1 niski stubić (1 nst.)
- = 3 niska stubića radjena u jedno mesto uboda
- † = 1 stubić (1 st.)
- = 2, odnosno 3 ili 4 stubića radjena u 1 mesto uboda, ali odvojeni sa po 3 lančića
- = 3 stubića, 3 lančića, 3 stubića radjena u jedno mesto uboda
- = 3 duplastubića radjena u jedno mesto uboda
- = 3 dupla stubića (3 dst.), 1 lan., 1 dst., 1 lan., 3 dst. radjena u jedno mesto uboda
- ▲ = 1 mernica (3 lan., 1 niski stubić raditi u 1. lančić)



8105/16

Recepti

Recepti za mesec maj

Najlepše povrće ovog meseca su špargle

Szevžih špargli ima od maja do juna. Bele špargle rastu na senovitim mestima i ostaju sasvim blede. Zelena vrsta špargli raste na dnevnoj svetlosti, mnogo je aromtičnija i ukusnija. Sveže špargle se poznaju po svetlim sečenim površinama.
Štanglice špargli oljuštiti specijalnim nožićem i odvojiti sve drvenaste delove. Belu špargiu odrezati oko 1 cm ispod glavice, a kod zelene špargle oljuštiti donju polovinu. Oljuštene špargle staviti obrnuto u praznu konzervu ili neki drugi uzani sud i vezati konce. Napraviti nekoliko podjednakih vezica. Ljuske i odrezane delove kuvati u slanoj vodi. Ovo je veoma ukusna supa od špargli. Belu špargiu kuvati u slanoj vodi sa malo šećera i komadićem butera oko 25 minuta, a zelenu **samo** 15 minuta. Ili, začinjene špargle dinstati u namašćenoj foliji na 200° u pećnici odgovarajuće vreme (kao što je gore navedeno).

Recepti sa pripremu špargli sa strana 196/197 u časopisu.

Špargla sa holandskim sosom

Svaka od 4 porcije sadrži oko 3345 džula (800 kalorija)
Sastojci: 1 kg belih i 1 kg zelenih špargli, 12 režnjeva sirove šunke. Za holandski sos uzeti 200 g butera, 1 manju glavicu crnog luka, 1 kašičicu belih zrna bibera, po 4 kašike sirćeta i belog vina, i 2 žumanceta.


Pripremiti špargiu kao što je gore opisano i skuvati je prema navedenim upustvima. **Za holandski sos** rastopiti buter u šerpici, dodati sitno seckani luk, izgnječena zrna bibera, sirće i vino i kuvati oko 1 minut. Zatim presuti kroz cedilo. Dodati žumanca i umutiti ih. Sud staviti na vrelu paru i lupati smesu sve dok ne postane penasta. Skinuti sos sa pare i dodati u takom mlazu buter, koji ne sme da bude vreo. Čvrsto izlupati sos.

Špargle u palačinkama

Svaka od 4 porcije sadrži oko 2260 džula (540 kalorija).
Sastojci: Po 750 g zelenih i belih špargli, soli, 2 kockice šećera, 125 g brašna, 2 tvrdo kuvana jajeta, 5 sirovih jaja, $^1/_8$ l mleka, 100 g butera ili margarina i 1 vezu peršuna.
Oljuštiti špargiu i vezati je kao što je gore navedeno. Belu špargiu kuvati u slanoj vodi sa šećerom 10 minuta. Zatim dodati zelenu špargiu i obe vrste špargli kuvati još 15 minuta. Oljuštiti tvrdo kuvanajaja. Od brašna, jajeta, mleka i malo soli napraviti testo za palačinke. Ispeći na zagrejanoj masnoći 4 palačinke. Urolnati ocedjenu špargiu i staviti u sud za posluženje. Posuti seckanim tvrdo kuvanim jajetom i peršunom, a zatim zagrejati preostalu masnoću i preliti palačinke.

Špargle sa dimljenom plećkom

Svaka od 4 porcije sadrži oko 1340 džula (320 kalorija)
Sastojci: 1 svinjska plećka, soli, bibera, 1 kašika sušene majčine dušice, 1,5 kg belih špargli i 1 kašičica šećera.
Skinuti sa mesa masnoću i žilice i ostaviti ga nekoliko sati (ili preko noći) na hladno mesto, ali prethodno istrljati solju, biberom i majčinom dušicom. Staviti meso da se "dimi" u specijalnom tiganju sa poklopcem ili na specijalnu žicu. Na dno tiganja staviti 1 isitnjenih piljevina bukve (može se kupiti u specijalizovanim radnjama za ribolov). Staviti plećku na žicu i dobro zatvoriti tiganj. "Dimiti" plećku na srednjoj temperaturi oko 25 minuta. Oljuštiti špargiu, vezati je i kuvati u slanoj vodi zajedno sa šećerom oko 25 minuta. Špargiu i meso staviti na odgovarajući sud za posluženje i preliti holandskim sosom.



8105/16

Interesantne kombinacije

Špargle sa lososom

Svaka od 4 porcije sarži oko 1300 džula (320 kalorija).
Sastojci: 1 kg zelenih špargli, soli, 1 kašičica šećera, 6 jaja, 4 kašike slatke pavlake, bibera, 1 veza mirodjije, 250 g lososa u režnjevima.
Oljuštiti špargle, vezati i kuvati u slanoj vodi zajedno sa šećerom 15 minuta. Izmutiti jaja, pavlaku, biber, sečenu mirodjiju i soli. Malo posoliti. Napraviti u teflonskom tiganju kajganu. Šparglu, kajganu i losos složiti dekorativno na tanjir za posluženje.

Koktel od špargli

Svaka od 4 porcije sadrži oko 1090 džula (260 kalorija)
Sastojci: Kuvati 500 g zelenih i belih špargli (pogledajte uputstvo na početku) iseći šparglu na komadiće. Prepolovite 250 g jagoda, iseći 1 oljušteni avokado-plod na duguljaste komade. Šparglu držati 10 minuta u prelivu koji se sastoji od soka jednog limuna, malo soli, bibera, 1 kašičice šećera, 3 kašike ulja i 1 sitno seckana glavica crnog luka. Sada prvo dodati lagano mešajući jagode, a zatim režnjeve avokado-ploda. Koktel podeliti u čaše i služiti.

Špargla "Nica"

Svaka od 4 porcije sadrži oko 1630 džula (390 kalorija).
Sastojci: Uzeti 1,5 kg špargli, 450 g rakova (od najveće vrste), 1 kašičicu vorčester-sosa, 2 čena belog luka, 2 glavice crnog luka i 100 g butera.
Skuvati šparglu kao što je opisano na početku ovog priloga. Oljuštiti račije meso, izvaditi crevo. Meso posoliti i preliti vorčester-sosom. Peći meso na masnoći i izvaditi ga. U masnoću dodati sitno seckani beli i crni luk. Sve složiti na tanjir za posluženje.

Mali kulinarski leksikon

Ukrašavanje jela sa šargarepom

Šargarepu iseći prvo specijalnim nožićem za sečenje povrća u vidu kvadrata, a zatim na tanke režnjeve.
Šaragarepu istrugati specijalnom strugalicom na duguljaste štapiće, urolnati, pričvrstiti i složiti u vodu sa dodanim kockama leda. Ili, zareckati delove šargarepe naokolo u vidu lukova, preko toga oljuštiti prstenčiće, zatim zareckati sledeći red lukova. Ili, oljuštenu šargarepu zareckati naokolo kuhinjskim nožem uzduž i iseći na kolutove. Ili, oljuštenu šargarepu spiralno i uzdužno zareckati i iseći je na kolutove. Jedna od mogućnosti ukrašavanja šargarepom je sledeća: Komade šargarepe specijalnim nožem za povrće odrezati naokolo u vidu prstenčića i time obmotati šparglu. Ili, kuvanu šargarepu iseći na komadiće i specijalnim formicama vaditi željen motive. Veoma lepo izgleda ako kuvanu šargarepu izbockate specijalnim nožićem za vadjenje drški jabuka. Udubljenja puniti maslinkama. Iseći šargarepu na kolutove.

Naš ilustrovani kulinarski kurs za mesec maj


Svaki od 16 komada sadrži oko 1215 džula (290 kalorija).
Sastojci: Uzeti 1 kg jagoda, sok od pola limuna, 3 likerske čašice likera od pomorandže, 8 belanceta, 2/3 ravnih kašičica vinskog kamena, ? 2½ šolje finog šećera, 3 pakovanja slatke pavlake, 50 g šećera, 2 pakovanja vanilin-šećera, 3 pakovanja krem-fiksa.
Ostaviti 250 g jagoda za ukrašavanje. Preostale jagode oprati, izvaditi drščice i prepoloviti ih. Ostaviti jagode prelivene limunovim sokom i likerom na hladno mesto. Dobro izmutiti belanca sa vinskim kamenom u vidu čvrstog belanceta. Vinski kamen se dobija u svakoj drogeriji ili apoteci. Dodati belancetu 2 šolje šećera i lupati. Šećer


Schnittbogen A

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden Nr. 5/81

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.






Teil 42
Teil 95
Vord. Mitte Nahl
Stepplinie
Teil 21 Gummizug
Fadenlauf
Teil 19
Teil 10
vert. um 26 cm
Schlitz
linke Seite
Teil 21
Taille
Teil 21
Stepplinie
Teil 21
Gummizug
Stepplinie
Teil 98
Teil 102
Gummizug
Stepplinie
Umbruch
Teil 84
Tascheneingriff
Teil 37
Teil 23
einhalten
Taschenbeutel
Teil 42
Kante B
Teil 5
Umbruch
Teil 98
Teil 86
Fadenlauf
Tascheneingriff
Teil 42
einhalten
Teil 86
Fadenlauf
Teil 98
Faden. vord. Mitte
Teil 84
Stepplinie
Teil 84
Taschenbeutel
Teil 37
Falte
Teil 94
Teil 50
Fadenlauf
Teil 102
Reißverschluß
Teil 13
Falte
Teil 94
von * bis * einhalten
Einschnitt
Schlitz
Teil 94
Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
angeschn. Besatz
Teil 102
einhalten
Teil 92
Trägeransatz
106
Streifenlauf
Teil 13
5
13
9
Besatz
Teil 92
Teil 103
vert. um 6 cm
3
98
Teil 15
vert. um 30 cm
Teil 21
vert. um 30 cm
Teil 37
17
vert. um 15 cm
Teil 27
Teil 9
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
vert. um 15 cm
Teil 106
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 3
vert. um 10 cm
Teil 1
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
vert. um 20 cm
Teil 90
102
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 13
Teil 88
vert. um 5 cm
Teil 20
verlängern
2
106
104
102
100
98




Teil 102
Teil 8
Fadenlauf
39
45
43
Tasche
Anstoßlinie
Kante A
Rückw. Mitte Naht
Teil 8
Rückw. Mitte Stoffbruch
Reißverschluß
Abnäher
Teil 23
Blende
ansetzen
Teil 25
33
88
Abnäher
Teil 76
einreihen
Teil 5
Fadenlauf rückw. Mitte Kante
Teil 5
72
Fadenlauf
Teil 74
35
80
Teil 74
Anstoßlinie
linke Seite Reißverschluß
Teil 6
76
70
94
obere Rockbahn
86
82
84
96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70



68
61
67
63
60
48
49
73
44
70
50
65
69
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 82
Fadenlauf rückw. Mitte
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 92
Schulter
Teil 66
Teil 98
Taschenbeutel
Teil 73
Fadenlauf
Teil 18
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Tascheneingriff
Vord. Mitte Stoffbruch
Teil 10
Streifenlauf
Teil 22
Teil 14
Streifenlauf
Rückw. Mitte
Teil 37
verl. um 25 cm
verl. um 15 cm
verl. um 30 cm
Teil 21
Teil 58
verlängern um 45 cm
Teil 32
Besatz
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44



Bitte beacht




20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 ← **Suchnummern**


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchn


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17




mmer
19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47
Vord. Mitte Naht
Steppllinie Taille Teil 54
Taschenbeutel Teil 27
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 3
Rückw. Mitte Naht
Schlinge Teil 25
Vord. Mitte Naht Teil 6
Einschnitt Teil 24
Einschnitt Schlitz
Fadenlauf Teil 62
Besatz C Teil 2
Einschnitt Teil 63
Steppllinie Besatz Teil 83
Tasche Anstoßlinie
Teil 100
Rückw. Mitte Naht
Einschnitt Teil 69
Besatz
Steppllinie Teil 69
Fadenlauf Teil 72
Fadenlauf Tasche
Teil 90
Schlitz
Einschnitt



47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75
Schlinge
Teil 48
Stoffbruch Teil 64
Stoffbruch Teil 57
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch Teil 49
Abnäher Teil 2
Besatz Teil 26
Stepplinie
Öse Teil 71
verlängern
von * bis * auf 20 cm einreihen
vord. Mitte Teil 64
vord. Mitte Teil 57
Besatz Teil 25
Teil 100



75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
Teil 23 verl. um 10 cm
Teil 65 verl. um 35 cm
angeschn. Besatz Teil 71
Teil 71
Öse Teil 71
von * bis * auf 9 cm einreihen
Teil 56 von * bis * auf 9,5 cm einreihen
Teil 63 verl. um 25 cm
verlängern
Teil 30
Teil 73 verl. um 20 cm
Teil 23 verlängern
Teil 34 verl. um 10 cm
Teil 44 verlängern
38
85
89
83
32
22
20
Schlitz
Fadenlauf rückw. Mitte Umbruch
Teil 100 Stoffbruch
Teil 85 Abnäher
Teil 95
Vord. Mitte Teil 30
Teil 12
Streifenlauf
Teil 85 einhalten
Teil 99 Rückw. Mitte Naht
Teil 55 Rückw. Mitte Naht
Teil 36 Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch
Umbruch Teil 20
Fadenl. vord. Mitte, Kante Teil 48
Teil 49 Abnäher
Teil 22 Streifen
Teil 55 Fadenlauf
Streifen Teil 91
81
79
Steppinie Teil 64
Streifen Teil 65
Teil 45 einhalten
Fadenlauf
Bügelfalte Teil 6
Fadenl. vord. Mitte Teil 40
Reißverschluß Teil 10
Teil 50 50 cm einreihen
Teil 75
Fadenl. vord. Mitte
Stoffbruch
Teil 87 Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 22 Abnäher
Teil 90 vord. Kante
Teil 75
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 87 Stoffbruch
Teil 73
Besatz
87
Steppinie Teil 50
Besatz
101
18
Teil 62 einreihen


103 105 105a 107 109


Schnitt bogen B


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden Nr. 5/81

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.




Teil 106
Fadenlauf
Fadenlauf
Teil 96
linke Seite
Reißverschluß
Teil 15
7
Rockbahn
108
Abnäher
Teil 41
Fadenl. vord.
Falte
Teil 96
Blende ansetzen
Teil 27
Teil 43
Taschenbeutel
Teil 96
Falte
Teil 96
Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 78
Fadenlauf
Teil 65
Abnäher
Teil 13
Schulter
13
Fadenlauf
Teil 41
Taschenbeutel
Teil 104
Fadenl. vord. Mitte
Teil 66
Abnäher
Teil 38
Falte
Teil 23
Falte
Teil 23
Falte
Teil 23
Tascheneingriff
Teil 96
Abnäher
Teil 7
Ansatzlinie A
3
Rückw. Mitte Naht
Teil 41
Kante A
96
Fadenlauf
Teil 7
Fadenlauf
Teil 38
Besatz
einhalten
Teil 106
Einschnitt
Teil 84
Fadenlauf
Teil 23
Schlitz
Teil 108
106
Rückw. Mitte Naht
Teil 38
Rückw. Mitte Naht
Teil 32
104
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 94
Teil 104
verl. um 64 cm
Teil 36
verl. um 12 cm
verl. um 25 cm
Teil 42
108
106
104
102
100
98
96



Fadenlauf
Teil 86
Umbruch
Anstoßlinie
Teil 37
Stoffbruch
Vord. Mitte
Teil 70
Abnäher
Teil 2
Teil 39
Taschenbeutel
84
Teil 55
Reißverschluß
Steppllinie
Knopfl.
Teil 17
Besatz
Teil 32
39
Fadenlauf
Teil 2
linke Seite
Reißverschluß
Teil 13
Teil 104
Stoffbruch
27
43
von * bis * auf
12 cm einreihen
Teil 77
92
Teil 102
Rockbahn
Teil 3
80
74
Fadenlauf
Teil 18
82
Kante
Teil 3
Fadenlauf
Teil 84
Vord. Mitte
Teil 72
Teil 102
Taschenbeutel
Taille
Teil 104
Reißverschluß
Teil 104
88
37
78
Stepplinie
Gummizug
Teil 78
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70



Faden. vord. Mitte
Teil 92
Stoffbruch
Teil 29
Fadenlauf
Teil 79
Teil 92
angeschn. Besatz
Rückw. Mitte Naht
Vord. Mitte
Teil 37
Fadenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 56
Abnäher
Teil 10
Stepplinie
Teil 31
Einschnitt
Besatz
Schlinge
Teil 77
Teil 104
vom * bis * auf 11 cm einreihen
Fadenlauf
Teil 52
Teil 74
Knopfl.
verl. um 10 cm
einhalten
Teil 58
verlängern
Teil 48
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42



Bitte beachte




18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer

Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnumme


Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19




21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49
einhalten
Teil 25
Abnäher Teil 25
Gummizug Steppllinie
Teil 77
Knopf
Teil 78
Vord. Mitte Naht
Teil 15
Teil 76
6 cm einreihen
Umbruch Teil 66
Abnäher Teil 5
Besatz
Steppllinie
Teil 28
Einschnitt
Teil 26
Einschnitt
Teil 87
Teil 55
Einschnitt
Teil 59
Abnäher
Teil 13
Vord. Rockbahn
Teil 51
Rückw. Rockbahn
Besatz C
Teil 104
Tascheneingriff
Fadenlauf
Teil 55



49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77
Knopf
Teil 78
Vord. Kante Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Steppilinie
Taschenbeutel
Taschеneingriff
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 63
Umbruch
Teil 8
Rückw. Mitte Naht
Teil 33
Abnäher
Teil 22
Falte
Teil 55
Gummizug
Teil 56
Teil 105




77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 103
von * bis * auf
10 cm einreihen
Streifenlauf
Teil 103
Fadenlauf
Teil 46
Teil 73
Reißverschluß
Tascheneingriff
Teil 42
Rückw. Mitte Naht
Teil 16
Besatz C
Teil 1
Anstoßlinie
Teil 40
Fadenlauf
Teil 78
einreihen
Teil 78
Fadenlauf
Teil 55
Vord. Mitte Naht
Teil 45
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 67
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 89
Fadenlauf
Teil 95
Stoffbruch
Taschenbeutel
Teil 42
Fadenlauf
Teil 71
Vord. Mitte
Teil 55
Besatz C
Teil 1
Umbruch
Teil 8
Fadenlauf rückw. Mitte
Stoffbruch
Teil 61
Reißverschluß
Teil 76
Steppelinie
Maschenlauf
Teil 50
Bügelfalte
Fadenlauf
Teil 6
einreihen
Teil 77
Falte
Teil 28
Fadenl. vord. Mitte
Teil 4
Stoffbruch
Teil 53
Anstoßlinie
Faltenbruch
Rückw. Rockbahn
Vord. Rockbahn
Teil 14
Trägeransatz
Rückw. Mitte Naht
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 30
Anstoßlinie
Teil 40
einreihen
Teil 31
Rockbahn
Teil 20
Rückw. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 32
linke Seite
Reißverschluß
Fadenlauf
Teil 57


Schnittbogen **C**

Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden Nr. 5/81

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.







Taschenbeutel Teil 88
Umbruch Teil 71
Rückw. Mitte Reißverschluß
Fadenlauf rückw. Rockbahn Teil 3
Einhalten Teil 92
Teil 100
Vord. Mitte Stoffbruch
Fadenlauf
Teil 9
einhalten
Teil 9
Fadenl. Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 27
linke Seite Reißverschluß Teil 11
Abnäher Teil 57
Teil 96 Umbruch
Teil 86 Vord. Mitte
102
100
Teil 33 Rückw. Mitte Naht
Teil 5 verl. um 20 cm
verl. um 15 cm Teil 47
Teil 88 verl. um 20 cm
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch Teil 92
15
17
96
106
104
102
100
98




Teil 98
Teil 13
linke Seite
Reißverschluß
Abnäher
Teil 18
Vord. Mitte
Teil 98
Stepplinie
Teil 25
35
Teil 41
Stepplinie
Teil 64
Abnäher
Knopf
Teil 7
linke Seite
Tasche
Fadenlauf
92
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 59
84
Teil 57
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 21
Fadenlauf
Teil 74
Teil 99
Strich
Teil 27
Vord. Mitte
27
Reißverschluß
Schlitz
Teil 41
74
Fadenl. vord. Mitte
Teil 77
37
Fadenl. vord. Mitte
Teil 4
Fadenlauf
Gummizug
Stepplinie
Stepplinie
Teil 5
Teil 6
Fadenlauf
Teil 70
33
linke Seite Kante
Fadenl. vord. Mitte
Teil 1
Fadenl. vord. Mitte
Teil 31
86
Streifen
Teil 99
Stepplinie
Teil 70
41
einreihen
Teil 29
Fadenlauf
94
Teil 48
Teil 41
Vord. Mitte
einhalten
Teil 9
Teil 86
Fadenl.
90
29
Stoffbruch
Teil 29
einhalten
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 78
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 86
einreihen
Teil 48
21
verlängern
Teil 4
Teil 3
verl. um 10 cm
verl. um 5 cm
Teil 44
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72



Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch
Taschenbeutel Teil 71
Streifenlauf Teil 30
Fadenlauf rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 72
Tascheneingriff Teil 98
70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46


Umbruch
Falte
Teil 30
Taschenbeutel
Teil 98
Strich
Tascheneingriff
Teil 33
Vord. Mitte
Schlitz
dehnen
Fadenlauf
Teil 10
44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20





18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**


…e beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchn

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17




mmer
19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Teil 102
Fadenlauf
Vord. u. rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 3
Falte
Teil 5
Falte
Teil 68
Falte
Teil 68
Taschenelngriff
Teil 77
Rückw. Mitte Naht
Teil 2
Abnäher
Teil 1
Fadenlauf
Teil 61
Fadenl. vord. Mitte
Teil 71
einreihen
Umbruch
Teil 59
Träger
Abnäher
Teil 2
Abnäher
Teil 39
31
39
88
76
23
25
82
43


47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75
verlängern Teil 28
Faltenbruch Teil 102
66
51
Teil 43
verl. um 10 cm
Teil 40
verl. um 20 cm Teil 25
Teil 102
Umbruch Teil 25
verl. um 12 cm Teil 83
Teil 74
verl. um 25 cm
angeschn. Besatz Teil 25
Fadenlauf
verl. um 20 cm
68
Falte Teil 68
Falte Teil 68
Teil 76
Fadenlauf Teil 23
63
Teil 23
linke Seite Teil 23 Umbruch
Teil 102
Besatz Teil 47
57
Teil 102
einhalten
rechte Seite Steppinie
Vord. Mitte Schlitz
Untertritt
Besatz Teil 1
Stoffbruch
einreihen
Teil 47 einhalten
Teil 51
Teil 66
Untertritt
Teil 54 Träger
Knopf Teil 88
Fadenl. vord. Mitte Teil 39
Teil 23
Teil 30
Fadenlauf
rechte Seite Umbruch
Teil 41 Abnäher
65
54
Reißverschluß
linke Seite
Steppinie
Steppinie Kordel Durchzug
Teil 2
67
Teil 90 Klappe Ansatzlinie
linke Seite
Rückw. Abnäher Teil 30
Teil 99
Teil 99
Teil 30
46
44
Teil 42 Rückw. Mitte Stoffbruch
Schlitz Teil 33
47
Teil 9 dehnen
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 5
58
Teil 33
Steppinie
Fadenlauf
Stepplinie Teil 19
Teil 19
Fadenlauf



75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
Faden. vord. Mitte
Teil 25
Faltenbruch
Teil 102
Träger
Teil 58
Fadenl. vord. Mitte
Teil 83
von * bis * auf
9cm einreihen
24
Falte
Teil 4
Klappe
Teil 66
Umbruch
Fadenlauf
Teil 24
16
Teil 33
Vord. Mitte
Stoffbruch
Steppline
Stoffbruch
30
81
Teil 34
Teil 69
Fadenl. vord. Mitte
87
Besatz C
Teil 1
Abnäher
Teil 55
Teil 58
Fadenlauf
91
Fadenlauf
99
dehnen
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 52
Knopfl.
Teil 95
Teil 99
Rückw. Mitte Naht
97
Gummizug
Teil 18
Steppline
22
Abnäher
Teil 77
Teil 16
linke Seite
Reißverschluß
95
einhalten
Teil 75
44
Teil 30
von * bis * auf
18 cm einreihen
Teil 58
Teil 101
Fadenlauf rückw. Mitte
Reißverschluß
Teil 36
Streifenlauf
Umbruch
Teil 41
Stoffbruch
Teil 6
Reißverschluß
Teil 65
Fadenlauf
Teil 90

Schnitt bogen D


Ergänzender und notwendiger Bestandteil zum Gebrauch des Heftes


burda moden


Nr. 5/81

Die Anleitung zur Schnittabnahme und die Nähbeschreibungen zu den Modellen finden Sie in der Beilage.





13
Durchzug
Teil 13
Reißverschluß
Teil 78
Schlitz
Teil 86
Fadenlauf
Stoffbruch
Teil 5
einhalten
Teil 87
Vord. u. rückw. Mitte
Fadenl. vord. Mitte
Teil 9
von * bis * auf
20 cm einreihen
Steppinie
Teil 84
Steppinie
Tascheneingriff
Kordel
Teil 78
Bogenkante
Teil 62
vord. Mitte
rechte Seite
Kante
Teil 84
linke Seite
Kante
Teil 84
Fadenlauf
Teil 13
Teil 70
einhalten
linke Seite
Reißverschluß
Teil 9
rechte Seite
Tascheneingriff
Teil 9
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 66
Teil 10
verl. um 28 cm
5
auf 19 cm einreihen
Teil 5
Falte
Teil 43
Fadenlauf rückw. Mitte
Teil 87
verl. um 10 cm
Teil 56
verl. um 10 cm
Teil 49
verlängern
Teil 63


Taschenbeutel
Teil 33
Teil 37
angeschn. Besatz
Stoffbruch
Vord. u. rückw. Mitte
Teil 55
Teil 47
Fadenlauf
Teil 49
Fadenl. vord. Mitte
linke Seite
Fadenl. vord. Mitte
Teil 57
Rückw. Mitte Stoffbruch
Rückw. Mitte Naht
Teil 68
Ansatzlinie
Teil 84
Teil 88
Fadenlauf
Teil 90
Taschenbeutel
rechte Seite
Teil 9
Rüsche Ansatzlinie
Teil 45
rechte Seite Naht
Umbruch
Teil 85
Abnäher
Teil 38
Schalkenlauf
Fadenlauf
Bogenkante
Teil 66
Teil 38
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 70
Teil 42
Stoffbruch
Umbruch
Teil 83
Falte
Teil 43
Rückw. Mitte Naht
Teil 74
Teil 79
verl. um 69 cm
verl. um 45 cm
verl. um 15 cm
Teil 35
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 82
Fadenlauf
31
33
37
39
43
45
72
74
78
80
82
86
90
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72



Stoffbruch Teil 74
angeschn. Besatz Teil 59
Falte Teil 64
Teil 64
Umbruch
linke Seite Teil 69
Vord. Mitte Naht Teil 35
Fadenlauf Teil 45
linke Seite Tasche Teil 45
Fadenlauf Teil 61
Besatz Teil 45
Anstoßlinie Teil 67
Blende
Teil 86 angeschn. Besatz
einreihen
Teil 41
Fadenlauf
Teil 37
Durchzug
Teil 69 Knopfl.
Besatz Teil 57
48
52
58
64
65
49
44
60
54
59
55
Falte Teil 37
Fadenl. vord. Rockbahn Teil 59
linke Seite Reißverschluß
verl. um 10 cm
Steppllinie Teil 37
Falte Teil 43
Teil 49
Schlitz
linke Seite Teil 55
(nur Papierschnittteile zusammensetzen!)
Zusammensetzlinie Teil 32
Futter Teil 33
A verl. um 50 cm
B verl. um 16 cm
70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46


Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 65
Vord. Mitte
Teil 71
Fadenlauf
Teil 58
Teil 75
Naht
Teil 32 a
Gummizug
Fadenl.
Teil 60
Einschnitt
Teil 89
Blende
Teil 89
Fadenl. vord. Mitte
Teil 86
Teil 36
Teil 61
Teil 43
Schlitz
Einschnitt
Rückw. Mitte Stoffbruch
Teil 64
Kante
Teil 32
Teil 80
Karo
Teil 79
linke Seite
Reißverschluß
Reißverschluß
Teil 43
Bogenkante
Teil 63
Kante
Teil 33
Vord. Mitte Naht
Teil 67
Stoffbruch
Teil 59
Falte
Teil 43
Band
Teil 34
ansetzen
Vord. Mitte
Naht
Stepplinie
Teil 67
Teil 10
Teil 83
Kordel Durchzug
Schlitz
Teil 67
Rüsche ansetzen
Teil 93
Teil 30
44
42
40
38
36
34
32a
32
30
28
26
24
22
20
Bitte be





18 16 14 12 10 8 6 4 2 **Suchnummern**

...achten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht über der entsprechenden Suchnummer


Bitte beachten Sie: Man findet die Schnitteilnummer senkrecht unter der entsprechenden Suchnumm

Suchnummern 1 3 5 7 9 11 13 15 17 1






21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
Vord. u. rückw. Mitte
Naht B
Stoffbruch A
Teil 33
Tascheneingriff
Teil 86
verl. um 15 cm
Teil 55
Teil 49
Stepplinie
Teil 7
Gummizug
Stepplinie
Falte
Teil 42
88
92
35
Umbruch
Teil 32
Fadenlauf
Teil 32
Stepplinie
Teil 78
Karo
Teil 35
Teil 44
Teil 65
Vord. Mitte Stoffbruch
41
Teil 67
Teil 76
Anstoßlinie
Teil 72
Fadenlauf
Besatz
Teil 60
Teil 84
Teil 39
Abnäher
Falte
Teil 65
Stoffbruch
Teil 45
Fadenl. vord. Mitte
Fadenlauf
Teil 89
Teil 62
Teil 35
Taschenbeutel
einhalten
Teil 46
Teil 38
Karo
Stoffbruch
Teil 39
Vord. Mitte
Teil 37
linke Seite
Reißverschluß
84



49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73
Tascheneingriff Teil 35
Falte Teil 42
Stepplinie Teil 32
Fadenlauf Teil 81
Fadenlauf rückw. Teil 56
Rockbahn
Fadenlauf Teil 51
einhalten Teil 48
Stepplinie
Gummizug
Stepplinie Teil 63
Fadenlauf Teil 63
Abnäher Teil 77
Fadenlauf
Teil 77
Taschenbeutel Teil 78
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 79
Stoffbruch
Fadenlauf Teil 35
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 31
Fadenlauf rückw. Mitte Teil 30
Teil 64
Rückw. Mitte Naht
Stoffbruch
Ansatzlinie Teil 86
Durchzug Blende
Rückw. Mitte Naht Teil 77
Teil 62
Fadenl. vord. Mitte


75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
Teil 53 Tascheneingriff
Falte Teil 42
Karo Teil 53
verl. um 15 cm Teil 6
verl. um 64 cm
verl. um 40 cm
Rückw. Mitte Naht Teil 10
Fadenl. vord. Mitte Stoffbruch Teil 30
Rückw. Mitte Naht Teil 85
Zusammensetzlinie
Vord. Mitte Stoffbruch Teil 34
von ÷ bis ÷ einreihen Teil 41
Teil 40 Abnäher
Fadenlauf
Rückw. Mitte Stoffbruch Teil 43
Vord. u. rückw. Mitte Teil 56 Stoffbruch
Fadenl. vord. Mitte Teil 42
Fadenlauf Teil 34
Karo Teil 35
Karo Teil 81
Naht
Stoffbruch
Teil 69
Fadenl. vord. Mitte Teil 60 Stoffbruch
Stepplinie
Karo Teil 36
Taschenbeutel Teil 83
Rüsche Ansatzlinie Teil 33